ΛΟΙΜΟΛΟΓΙΑ·

SIVE

PESTIS NUPERÆ

APUD

POPULUM LONDINENSEM

GRASSANTIS

NARRATIO HISTORICA.

Authore *Nathanaele Hodges*, M. D.
è Colleg. Londin.

Non quærit æger Medicum eloquentem, sed sanantem, si tamen ita competit, ut idem ille qui sanare potest, comptè de iis quæ facienda sunt, differat, boni consulet. Sen.

LONDINI,

Typis *Gul. Godbid*, Sumptibus *Josephi Nevill* & prostant venales ad Signum *Canis Leporarii* in Cœmiterio *Paulino*, 1672.

BIBLIOTHECA·BODLEIANA·

Egregio, & *Spectatiſſimo Viro* Georgio Waterman *Militi* & *Prætori*, Johanni Howell *Militi*, *Syndico*, & *Servienti ad Legem*, Richardo Chiverton *Militi*, Thomæ Allen *Equiti* & *Baronetto*, Johanni Frederieke *Militi*, Johanni Robinſon *Equiti* & *Baronetto*, *Duci Regio ad Turrim*, Johanni Lawrence, *Militi*, Thomæ Bludworth *Militi*, Gulielmo Turner *Militi*, Richardo Ford *Militi*, Samueli Starling *Militi*, Roberto Hanſon *Militi*, Gulielmo Hooker *Militi*, Roberto Viner, *Equiti* & *Baronetto*, Joſepho Shelden *Militi*, Dioniſio Gauden *Militi*, Tho. Davies *Militi*, Johanni Forth *Armigero*, Franciſco Chaplin *Militi*, Jo-

Johanni Smith *Militi*, Jacobo Edwards *Militi*, Patien. Ward *Armigero*, Dannetto Forth *Armigero*, Johanni Dawes *Militi*, Roberto Clayton *Militi*, *Vicecomitibus* Londin. & Middlesex. Johanni Moore *Armigero*, *Celeberr. Civitatis Londin. Senatoribus Dignissimis*, *Populoque Londinensi S. P. D.*

Patres Conscripti, & Cives optimi.

UTI solenne apud Veteres aquam haurienti fontem vernis floscúlis decorare, pari ratione me decet acceptam à *Vobis* Provinciam, Studio, & diligentiâ meâ reddere ornatam. Hoc Equidem muneris lubentèr *Vobis jubentibus* suscepi, *Faventibus*, impendiò conficere aggressus sum; adeòque sperandum, quod sub *Vestris Auspiciis* tam prosperè gestum sit, id nunquam *Gratiâ* & *Patrocinio Vestro* posse orbari. Nullus

dubito *Vos omnes* mecum juxtà velle *Regem Noſtrum Sereniſſimum* prono, ſupplicique cultu Venerari, *Qui*, ut *Sibi Civitate ſuâ Londinenſi*, nihil chariùs, pensiùsque videretur (quippe de Veſtrâ veluti Totius Regni Salute admodùm ſollicito) *medicos* ad vim *Peſtis* edomandam conſtitui voluit: *En Indulgentiſſimum Patriæ Patrem Sceptro, & Purpurâ ultrò aliquantiſpèr ſepoſitis, Civium Suorum Sanitati Conſulentem: En Regni etiam mineralis Imperatorem, in Chemiâ verſatiſſimum, ut Metropoli languenti ſuccurratur, Antidota verè Regia propriis manibus conficientem! En Medicinæ majeſtatem, priſtinamque ejus Dignitatem, ſcil. Monarchiam propè ſubverſam, auſpicatò jam reſtitutam, immò nobilitatam, & ab innumero Empiricorum grege, cæteriſque malè practicantium technis nefariis vindicatam!* Maximo Hoc *Pietatis* Exemplo vos adducti, quicquid vel *officium*, vel *humanitas* à Vobis poſtularet, alacri, & parato animo, etiam infimæ concivium ſorti impendiſtis, quò ubique conſtaret, vos non ex iis quibus benè fiat, ſed ex ipſo operis eximii beneficio quærere mercedem. *Vobis Solis* vidiſſe contigit

mala

mala eà omnia quæ *Peſtis contagio*, *Navalis Belli atrocia*, & *totius propemodùm Urbis conflagratio* invexêre, ſed (quod majus eſt) hæc omnia *invicto animo* pertuliſtis. *Vobis Solis* vidiſſe contigit, *Populum Peſti*, *Bello*, & *Flammis ereptum*, ſed (quod miraculi inſtar eſt) *inter ipſa Damna fortiùs creſcentem*: Ita ut difficile ſit judicatu, utrùm in *animis veſtris*, *triſtibus*, vel *latis*, major fuerit *malorum*, an *Bonorum* contentio? Gratulor interìm *Vobis* (viri Digniſſimi & de Patriâ optimè meriti) quòd mihi (Pace Veſtrâ) licuerit, tam *Florenti Urbi* inſervire; uti & fas duxi, *Fatis meis* gratulari, quæ mihi conceſſerint, ut *Veſtræ in utraque ſorte teſtis eſſem Virtutis*.

Veſtræ Dignitatis Cultor

Obſervantiſſimus,

Nathanael Hodges.

Perìl-

Perilluſtribus, Doctiſſimiſque Viris *Georgio Ent* Eq. Aurat. Collegii Regii Londin. Præſidi Digniſſimo, Doctori *Balduino Hamey*, Doctori *Franciſco Gliſſon*, *Alexandro Fraſier* Archiatrorum comiti, *Timotheo Clearke* Med. Regio Ordin. Doctori *Johanni Micklewait*, *Carolo Scarburghio* Eq. aurat. & Med. Regio ad Turrim. Doctori *G. Bewoir*, cæteriſque Collegis amiciſſimis, omnimodâ eruditione Spectatiſſimis.

EXpleto *jam ſilentio Pythagorico (Viri Eruditiſſimi) nè cui ſit mirum, me paulò loquaciorem*, tot, & tanta Nomina *ſimul*, & *ſemel compellare: multùm verevor me*

me hàc in re tamdiu feriatum Vobis *displicuisse, quoniam susceptæ Provinciæ seriùs omninò, quàm mea in Vos observantia poscebat, rationem reddidi; siquis purgandi locus, ego hoc dicerem, nempe fœtum proditurum à flammis territum resiliisse, donec Lux propitia magis, & vitalis affulserit. Sin verò editionis tardæ gratiam fecerint historiæ Nervi, veritatis candor, prospera phænomenon pestilentium disquisitio, neutiquàm me vel senescentis moræ pœnitebit.*

Cùm Lege Licinià Cautum fuerit, Nequis ipse sibi ferret curationem *(vita quippe Patriæ dicata non temerè, non privatim tollenda, quâcum ipsa patitur Respublica) hinc sana Medicorum constitutio, adeòque horum judicium acre longâ experientiâ firmatum, & quodammodò certum, integritate etiam illorum incorruptâ*

ad-

adstipulante, morbis quibuscunque, vel Pesti, par meritò existimandum. Certè Vobis (Viri Clarissimi) Sanitatis humanæ gubernatoribus, Cives Londinenses non imposterum in scopulos infames impingent, naufragium perhorrescentes; neque quò incolumes, & sospites evadant, necesse habebunt ope adscititiâ.

Ego Vos omnes *Exemplo habui, vel in Luis curatione:* Vos *me ad Medicinæ Rationalis Cynosuram collineare docuistis, siquidem* τοῦ ἐκδεικνυμένου καὶ ἀντιδεικνυμένου *cognitio, omnibus Pseudochymicorum, ostentationibus, nugisque Specificis anteferenda.*

In narratione hâc, uti omnia graphicè tradidi, ita de industriâ, quantum licuit, controversiarum Syrtes evitavi; & quoties à viâ tritâ deflexi, tramitem ingressus subobscurum, non tam contradicendi Studio, quàm veritatem

ritatem in re arduâ explorandi, problemata nova protuli; quæ tamen omnium examini lubens ſubjicio, vel probanda, vel refellenda, prout cuique videbitur: etenim niſi aliquantulùm erravero, Lectoris veniam fruſtrà rogarem: haud minùs increpanda quorundam pertinacia, à Veterum *decretis ne latum unguem diſcedentium, ac ſuſpecta* aliorum *vacillatio, philoſophandi libertate in Scepticam degenerante.*

Quod ad narrationem hanc ſpectat, animi ambiguus, diu apud me deliberavi, an eam ſupprimerem; vel publici juris facerem? tandem libratis utrinque argumentis, tenuitas mea delegati officii ceſſit ponderi, munimentum grande & inexpugnabile ſibi ſpondens à tantorum Virorum *patrocinio: ſub* Veſtræ Societatis *umbrâ, me non minùs à Malevolorum*

ſannis,

ſannis quàm ab ipſâ peſte immunem fore confido.

Vale Tu (Vir Celeberrime) eruditionis, juxtà ac Collegii Apex & Præſes,; Ædes Collegii *ſub* Veſtris auſpiciis è *cinere ſurrecturas auguror & ædificium à* Fraternitate tantâ *pulchrius fore: Valete omnes in cœpta nobilia paratiſſimi, Artem medicinalem, tum Galenicè, tum Spagyricè, publico mortalium bono, adornare indefeſſi pergite.*

Excellentiis Veſtris addictiſſimus,

Ex Ædibus meis in Parochia S. Stephani ad Galli torrentem, aliàs *Wallbrooke.* Dat. *Jan.* 1. 1671.

Nathanael Hodges.

In

In Librum Ornatissimi Viri, & peritissimi Medici Doctoris HODGES.

QUis memorare valet Patriæ discrimina? Casus
Cùm Terræ æquaret cladibus ira maris!
Corpora peste gravi, rapidis simul ignibus ardent
Tecta, parat tristes quot Libitina faces!
Sæviit atra Lues, latè bacchata per Urbem;
Nec Sibi jam Medici dextra ministrat opem.
Sed Tu Scriptor ades, qui pennâ, atq; arte potentem,
Hinc memorare, illinc scis superare Luem.
Stet precor Urbs, Surgatq; Viris, murisq; Triumpho
Nè vacet; en Palmas dat Medicina novas!

Henricus Bagshaw, S. T. P.

In

In Eruditiſſimum Librum Domini Doctoris *Hodgeſii* Λοιμολόγυ & Λοιμολογῦ.

AGmina morborum cingunt quot triſtia corpus?
Mille phalanx Peſtis Sola quot ipſa vorat?
Hoc Duce Selecto, *fatum ſuperavimus: arma*
Pharmaca conſtruxit; mors ſatiata fugit.
Vulnera Sanando tribuit lethalia peſti,
Scripſit & Hiſtoricè Cæſare digna pari.
Morborum nidum, Pandoræ pixida vicit,
Eſtne Hic Λοιμολογῦ, Λοιμομάχις *ve magis?*

Johannes Lawſon, *M. D. è Coll. Lond.*

Authore

Authori Pererudito super Editione tractatûs de Peste nuperâ Londinensi.

CUm grassaretur strages morbosa per Urbem,
Incola tectorum cùm foret atra Lues,
Prodiit intrepidè Vir Doctus, & Arte refregit
Vim morbi, infectos, ausus adire lares!
Non in fronte Libri Crux rubra appingitur; illum
Volvens, jam turò fata aliena legat!
Antidotis Author munitur, Stringere dentem
Morbus non audet, concidit ipsa Lues.

G. M. è Colleg. Londin.

SECTIO.

IN

Pestem Nuperam LONDINENSEM;

EJUSQUE

Historiam à Viro Cl. qui & interfuit, qui & ei partim curandæ præfuit,

Nathanaele Hodgesio, M. D.

è Collegio *Londinensi* pertextam,

CARMEN ELEGIACUM.

CHriste salus rerum, & tu Vitæ Spiritus auctor,
Tuque fave cœptis, ô Pater Alme, meis;
Adsis, dum refero (Vates ego Apolline nullo,
Te nisi;) quas clades edidit atra Lues.
Cùm bello sæviret adhuc navalis *Enyo*,
Et freta purpureo mista cruore forent:
Ne foret incolumis tellus, è littore longè
Tutò prospectans prælia facta salo;
Prorupit mox dira Lues, terrâque marique
Mors æquis tandem sæviit imperiis.
Desierat pugnare globis jam navita classe
Subducta *Batavus*: pugna parata nova est.
Missilibus morbis certat, gaudetque ferire
Eminùs incautos nex inopina viros.
Advecta est ergo, quo panni & lintea, vento
Londinum, *Hollandæ* credita *Lerna* rati.

Quæ

Quæ postquam ex lacebris nostras prodiret in auras,
Confestim accenso fomite sparsa foris,
Undique se explicuit, quaqua via facta, secuta;
Corripiens valida proxima quæque manu.
Lapsa velut temerè, famulâ emungente lucernam,
Myxa solet totas igne cremare domos.
Ut loca complentur, disploso sulphure, fumis,
Quos bonè celarat fida caverna diu.
Utque bitumineos adaperta fodina vapores
Recludens, flammas concipit atque vomit.
Non aliter pestis, quæ panno inclusa latebat,
Proruit ingenti libera facta malo.
Vidi ego, cum fulsit lirenti tincta veneno
Stellula, quæ tantæ nuncia cladis erat:
Quæ nebulâ incessit dum circumsepta, malignè
In terras virus deiperit usque suum.
Vidi funestos crines, oculisque notavi;
Vidi, & præsensi fata futura meta.
Scilicet humanas terrent præsagia mentes,
Iræ proludit dum pater ipse suæ.
Illa quidem, in veras flammas arsura per artus,
Æstu febrili tendere cœpit iter.
Illa domos strage immani, sed corpora primum
Straverat; ut fieret par domus & dominus.
Eripuit Cives Urbi, mox Civibus Urbem:
Divisum imperium Pestis & Ignis habent.
Quòd si pestiferas causas anquirere fas sit,
Quas ex occulto res minus ipsa docet;
Non est dissimilis Pestis natura Veneno,
In se etiam gravius quid nisi pestis habet?
Sive hæc plaga Dei est, & fati certior ictus,
Et quemque, ut metam missa sagitta, petit.
Sive venenato fingatur ab aere nasci:
(Natura artificis quippe ministra Dei est.)
Tabificis quando aura Notis, aut acribus Euris
Impregnata tonum perdidit ipsa suum.
Corpora tabescunt, madidus si squalleat aer;
Et si sit justo siccior, usta rigent.

Spiritibus

Spiritibus gravis utrinque est. Hinc asthmata, febres,
Et Phthisis, atque aphthæ; pestis & omnigena.
Mitior es, Borea, quanquam violentior audis,
Quòd putrem verras aera flaminibus.
At vos, O Zephyri molles, sempérque faventes,
Spirate æternùm lilia, vosque rosas.
Anne id, quod Chemiæ credi voluêre magistri,
Verius; ex terræ viscere nata Lues?
Nempe quòd hæc mineris repleta *Mephitin* opacam
Exhalet, cœlum ructibus inficiens.
At tu, quæ vitam dederas, si fata datura es,
O Tellus, genitrix alma, sepulcra dabis,
Si tibi debita mors, salrem hæc solatia præstas,
In gremio placidè posse cubare tuo.
Denique an id vero simile est magis, astra supernè
Ut sibi, quicquid id est juris, habere velint?
Aereis impressa locis, vis ergo maligna
Astrorum, pestem parturit atque tamen?
His variam cœli faciem debemus, & anni
Proventum, incertas temporis atque vices.
Nec tamen intereà vanos laudamus *Agyrtas*,
Qui turpem quæstum nobili ab Arte petunt;
Queis de sorte hominum statuit malè calculus errans,
Nascendi quem vel consilii Hora regit.
Quicquid sit, vapor à terrâ, vel inertia Venti;
Aut vis Astrorum, suscipit Aura notas;
Quas in se gestat, dum currum fida ministrat
Pesti, quo latè vecta triumphet ovans.
Sed nec se illa diu conclusam in fomite celat
Aereo, hàc spargens undique virus & hàc.
Haud aliter ferri masrâ ex candente propago
Ignea dissultim, follibus acta, volat.
At postquàm certam sistêre miasmata sedem,
Atque illapsa dolo nobile viscus habent;
Serpit amara lues per cunctas didita Venas,
Communi prodens cætera membra neci.
Principio morbi, correptum conscius horror
Occupat, & gelidus concutit ossa tremor.

Tum languor fesso lumbos atque ilia vexat;
Et somni invitum dura libido premit.
Mox urit, qualis peracutis febribus, ardor;
Atque urget cordis sæpe dolentis onus.
Singultus sequitur, suspiria ductaque ab imis
Visceribus; demum dira phrenesis agit.
Extrà comparent etiam certissima signa;
Cæruleis inter pectora stincta notis,
Et reliquæ partes macolis liventibus ustæ,
Ut se mancipium noverit esse luis.
Et bubo, ut sit, per cunctis consurgit Adenis;
Alis, inguinibus, gutture & auricilis.
Hic sperare licet: verum si splendidus Anthrax
Bile tumens oritur, vix datur ulla salus.
Sunt etenim variæ facies, speciesque, gradusque;
Neve unam gaudet Pestis inire viam:
Mille viæ Lethi; postquam tu, Pestis, adepta es
Imperium, factæ sunt tibi mille viæ.
Nam tu, fascibus acceptis, cùm regna teneres,
Omne genus mortis sub ditione tuâ est.
Tabes, atque Lues Veneris, nodosa Podagra,
Febris, Erysipelas; omnia Pestis erant.
Sic *Roma* quondam invisо regnante *Nerone*;
Non erat ampliùs Urbs, Urbs erat una domus.
Sic cùm seditio fervet civilibus armis,
Latrones omnes ad sua castra trahit.
Illa quidem in trinâ posuit prætoria parte:
Cor, jecur, & cerebrum nobilis illa Trias.
Quæ Cor invasit, lateri fatalis adhæsit;
Quæ Cerebrum, capiti vulnera sæva dedit.
Quæ Jecur aggressa est pestis, descendit ad inguen
Mitior, absque operâ, docte Chirurge, tuâ.
Nec minùs ipsi ægri variis ritúque modóque
Usi, quos varie ceperat ista Lues.
Hos sævus dolor in rabiem converterat; illos
Sensibus orbatos presserat alta quies.
Quo foret affectu, quas partes quisque secutus,
Aut quid tentârit, longa referre mora est.

Hoc

Hoc satius deflere puto, quàm dicere versu; A
Hoc malim tacitis pingere lacrymulis:
Sic patri obductum est velum, cùm staret ad aras
Jussa mori passis *Iphigenia* comis.
Heu! rerum facies, facies miserabilis Urbis!
Eheu! fatorum quàm Libitina ferax!
Sandapilâ veniente omnis decedere turba,
Cedere mox fatis ipsa cocta suis.
Nutriceſne loquar, quæ pravis artibus usæ
Ereptâ vitâ diripuêre bona?
Pestiferas Lamias, quæ, dum morientibus instant,
Furaces adhibent, carnificesque manus!
An viduas, quas funereis jamdudum jugales
Juverat in luctu sæpè faces facibus?
Constitit hæc at enim charo lascivia turpis,
Proserpinæ nuptis cum Domiduca foret.
Ultima pars restat, quæ sit medicina paranda,
Quam Medici meliùs te docuisse queant.
At quis in hâc Medicus præstantior Arte medendi
Illo, quem coràm, Lector Amice, vides?
Qui stetit illæsus densa inter funera, Pesti
Victrices solitus conseruisse manus.
Ille audens animi relevamina præstitit ægris,
Cautus *Apollineâ* lusit & arte malum.
Duplicibus sertis jam te tuus ornat *Apollo*,
Cui geminam famam Pharmaca, Scripta dabunt.
Cæsar uti peragens & scribens prælia dextrâ;
Dux melior, dubium est, Historicusne foret.
Sed nec consilium deerat, quo frangere morbum
Possent, quod Cous fecerat antè senex.
Pestem carbonum flammis extinguere tentant;
His tamen illa magis fervet adaucta rogis.
Nec deploratis secluſio profuit ægris,
Et sanos pariter tradidit exitio.
Illud erat magnum. Mentis fiducia præsens
Reppulit intacto corpore sæpè malum.
Ingressum multo sudore ejeceris hostem;
Sic venalis erat proposita ipsa salus.

Carmen Elegiacum.

At si principio morbi mora ducitur, hæret
Implicitus, (memini,) nec facilè excutitur.
Namque & ego afflictus lethali tabe jacebam;
Respexit tandem me quoque diva Salus.
O quàm Te memorem, cujus bonitate perenni
Mors ipsa in luerum cesserat, Alme Parens.
O quàm tu facilis veniæ, quàm lenis in irâ?
Tu quia mitis eras, non quia dignus ego:
O jucunda meæ & longè pars optima Vitæ!
Votisque & studiis otia grata meis!
Sed neque Te, curásque tuas, Clarissime *Tymmi*,
Prætercam, quibus est hæc mihi parta salus.
Summe Pater, faxis, nunquam ut partæque salutis,
Officiique mei dememinisse velim.

Ad. Littleton, S. T. D.

Parochiarum in cele

LONDI

SYNO

Funerum Anno Dom. 166

	Num. Fun. tot	*Peste interfect.*	
S. Ancti Albani in vico Ligneo	200	121	S. Albans Woodstreet.
Omnium Sanctorum de Barking	514	330	S. Alhallowes Barking
Omnium Sanctorū in vico Pistorum	35	16	S. Alhallawes Breadstreet.
Omnium Sanctorū maj. ad Fœnum	455	426	S. Alhallowes Great.
Omn. Sanctorum in Mellis vinculo	10	5	S. Alhallowes Honilane.
Omnium Sanctorum min.	239	175	S. Alhallowes Less.
Omnium S. S. in vico Longobardico	90	62	S. Alhallowes Lombardst.
Omniū S. S. Pictorum delibentium	185	112	S. Alhallowes Staining.
Omnium Sanctorum supra Murum	500	356	S. Alhallowes the Wall.
Sancti Alphegi	271	115	S. Alphage.
S. Andreæ Hubbardi	71	25	S. Andrew Hubbard.
S. Andreæ subter Malo cereali	274	189	S. Andrew Undershaft.
S. Andreæ ad Vestiarium	476	308	S. Andrew Wardrobe.
S. Annæ intra portam Alnæ	282	197	S. Anne Aldersgate.
S. Annæ nigrorum Monachorum	652	467	S. Anne Black-Friers.
S. Anthonii vel Antholini	58	35	S. Antholins Parish.
S. Augustini ad portam Paulinam	43	20	S. Austins Parish.
S. Bartholomæi pone Perisly.ium	73	51	S. Bartholom. Exchange.
S. Benedicti Finchi	47	22	S. Bennet Finch.
S. Benedicti in Graminoso vico	57	41	S. Bennet Grace-church.
S. Benedicti ad ripam Paulinam	355	172	S. Bennet Pauls Wharf.
S. Benedicti Sherhogi	11	1	S. Bennet Sherehog.
S. Botolphi ad portam Belini	83	50	S. Botolph Billing'gate.
Ædis Christi	653	467	Christs Church.
S. Christopho i	50	47	S. Christophers.
S. Clementis in Foro orientali	38	20	S. Clements Eastcheap.
S. Dionysii Ecclesiæ Backchurch	78	27	S. Dionys Back-church.
S. Dunstani Orientalis	265	150	S. Dunstans East.
S. Edmund. in vico Longobardico	70	36	S. Edmunds Lumbardstreet
S. Ethelbergæ virginis	105	106	S. Ethelborough.
S. Fidæ subter Templ. Paulinum	104	70	S. Faiths.
S. Vedasti	144	105	S. Fosters.
S. Clementis in Foro orientali	38	20	S. Clements Eastcheap.
S. Dionysii Ecclesiæ Backchurch	78	27	S. Dionys Back-church.
S. Dunstani Orientalis	265	150	S. Dunstans East.
S. Edmund. in vico Longobardico	70	36	S. Edmunds Lumbardstreet
S. Ethelbergæ virginis	105	106	S. Ethelborough.
S. Fidæ subter Templ. Paulinum	104	70	S. Faiths.
S. Vedasti	144	105	S. Fosters.
S. Gabrielis in vico palustri	69	39	S. Gabriel Fen-church.
S. Georgii in Botolphi viculo	41	27	S. George Botolph-lane.
S. Gregorii juxta Templ. Paulinum	376	232	S. Gregories by Pauls.
S. Helenæ	108	75	S. Hellens.
S. Jacobi ad Ducis Hospitium	262	190	S. James Dukes place.
S. Jacobi ad montem Allii	189	118	S. James Garlickhyth.
S. Joh. Baptist. prope Galli torrentem	138	83	S. John Baptist Walbrook.
S. Johannis Evangelistæ	9		S. John Evangelist.
S. Johannis Zachariæ	85	54	S. John Zacharie.
S. Catherinæ Colmanni	299	213	S. Katherine Colemanstr.
S. Catherinæ Christi-Ecclesiæ	335	211	S. Katherine Cree-church
S. Laurentii in Judaismo	94	48	S. Lawrence Jewrie.
S. Laurentii Poultnei	214	140	S. Lawrence Pountney.
S. Leonardi in foro Orientali	42	27	S. Leonard Eastcheap.
S. Leonardi in Vedasti vicu'o	335	255	S. Leonard Foster-lane.
S. Magni	103	30	S. Magnus Parish.
S. Margaritæ Lothberry	100	66	S. Margaret Lothbury.

E Parochiâ

E Parochiâ

E Paroch. intra Mœnia 97. *Num. Fun.*

S. Andreæ in Holborne	3958	3103	S. Andrew Holborn.
S. Bartholomæi maj.	493	3443	S. Bartholomew Great.
S. Bartholomæi min.	193	1396	S. Bartholomew Less.
S. Brigittæ	2111	1427	S. Bridget.
Præcinctura fontis S. Brigittæ	230	179	Bridewell Precinct.
S. Botolphi Alnæ portæ	997	755	S. Botolph Aldersgate.
S. Botolphi ad Veterem portam	4926	4051	S. Botolph Aldgate.
S. Botolphi ad Episcopi portam	3464	2500	S. Botolph Bishopsgate.
S. Dunstani occidentalis	958	665	S. Dunstans West.

E Parochia extra Mœnia 16. *Num.*

S. Ægidii in Campis	4457	3216	S. Giles in the Fields.
Hackneiæ	232	132	Hackney Parish.
S. Jacobi ad Clericorum fontem	1863	1377	S. James Clerkenwell.
S. Catherinæ juxta Turrim	956	601	S. Katherines Tower
Lamethæ	798	537	Lambeth Parish.
S. Leonardi Shorditch	2669	1949	S. Leonards Shorditch.

Extra Urbis confin. Paroch. 12. *Num.*

S. Clementis Danorum	1969	1319	S. Clements Danes.
S. Pauli in Conventuali horto	408	261	S. Paul Covent Garden.
S. Martini in Campis	4804	1883	S. Martins in the Fields.

E Paroch. 5. *in Civit. & confiniis Urbis* Westmonast.

Numerus Funerum { Tot / Pest

Præter Funera hæc enumerata, quamplurima in publicam Rationem non venêr

Typis *Guil. Godbid*, & sumptibu

celeberrimâ Civitate

I N E N S I

O P S I S,

1665. exhibens Rationem.

	Num. Fun. tot.	*Peste interfect.*	
S. Margaritæ Mosis	38	25	S. Margaret Moses.
S. Margaritæ in novo foro Piscario	114	66	S. Margaret New Fishstr.
S. Margar. à Gallicarum venditione	49	24	S. Margaret Pattons.
S. Mariæ Abbatis Ecclesiæ	99	54	S. Mary Abchurch.
S. Mariæ in Aldermannorum burg	181	109	S. Mary Aldermanbury.
S. Mariæ senioris Mariæ	105	75	S. Mary Aldermary.
S. Mariæ de Arcubus	64	36	S. Mary le Bow.
S. Mariæ à Lintris statione	55	30	S. Mary Bothaw.
S. Mariæ Ecclesiæ Carbon.	17	6	S. Mary Colechurch.
S. Mariæ in Collem	94	64	S. Mary Hill.
S. Mariæ de Monte alt.	56	37	S. Mary Mounthaw.
S. Mariæ Somersetti	342	262	S. Mary Sommerset.
S. Mariæ Pictorum delibuentium	47	27	S. Mary Stainings.
S. Mariæ ad Lanæ trutinam	65	33	S. Mary Woolchurch.
S. Mariæ Wollnothi	75	38	S. Mary Woolnoth.
S. Martini in Ferrariorum viculo	21	11	S. Martins Iremongerlane
S. Martini ad Luddi portam	196	128	S. Martins Ludgate.
S. Martini Orgari	110	71	S. Martins Orgars.
S. Martini Outwichi	60	34	S. Martins Outwich.
S. Martini in Vinariis	417	349	S. Martins Vintrey.
S. Matthei	24	6	S. Matthew Fridaystreet.
S. Magdalenæ in vico Lacteo	44	22	S. Maudlins Mill street.
S. Magdalenæ in veteri Piscario foro	176	121	S. Maudlins Oldfishstreet.
S. Michaelis Bassishaw	253	164	S. Michael Bassishaw.
S. Michaelis in Hordeaceum collem	104	52	S. Michael Cornhill
S. Michaelis in Curvo viculo	179	133	S. Michael Crookedlane.
S. Michaelis ad ripam Reginalem	203	122	S. Michael Queenhyth.
S. Michaelis ad Bladum	44	18	S. Michael Quern.
S. Michaelis in Riola	151	116	S. Michael Royal.
S. Michaelis in vico Ligneo	122	62	S. Michael Woodstreet.
S. Mildredæ in vico Pistorum	59	26	S. Mildred Breadstreet.
S. Mildredæ in foro Gallinario	68	46	S. Mildred Poultrey.
S. Nicholai de Aconâ	46	28	S. Nicholas Acons.
S. Nicholai aureæ Abbatiæ	125	91	S. Nicholas Coleabbey.
S. Nicholai Olavi	90	62	S. Nicholas Olaves.
S. Olavi in Cervina platea	237	160	S. Olaves Hartstreet.
S. Olavi in Judaismo	54	32	S. Olaves Jewry.
S. Olavi in Argenteo vico	250	132	S. Olaves Silverstreet.
S. Pancratii in vico Smegmatico	30	15	S. Pancras Soperlane.
S. Petri in Foro	61	35	S. Peters Cheap.
S. Petri in Hordeaceum collem	136	76	S. Peters Cornhill.
S. Petri ad ripam Paulinam	114	86	S. Peters Pauls Wharf.
S. Petri pauperis	79	47	S. Peters Poor.
S. Stephani in vico Colmanni	560	391	S. Stephens Colemanstreet
S. Stephani ad Galli torrentem	34	17	S. Stephens Wallbrook.
S. Swithini	93	56	S. Swithins.
S. Thomæ Apostoli	163	110	S. Thomas Apostle.
SS. Trinitatis	115	79	Trinity Parish.

E Parochiâ

Num. Fun. tot. 15207. *Peste interfect.* 9887.

S. Georgii in Australi opere	1613	1260	S. George Southwark.
S. Ægidii ad portam membris capt.	8069	4838	S. Giles Cripplegate.
S. Olavii in Australi opere	4793	2785	S. Olaves Southwark.
S. Mariæ Salvatoris in Australi opere	4235	3446	S. Saviours Southwark.
S. Sepulchrorum	4509	2746	S. Sepulchres Parish.
S. Thomæ in Australi opere	475	371	S. Thomas Southwark.
SS. Trinitatis intra Minores	168	123	Trinity Minories.
E Nosocom. ad infect. excip.	159	156	At the Pesthouse.

Num. Fun. tot. 41351. *Peste interfect.* 28888.

S. Magdalenæ de Bermondi insula	1943	1363	S. Magdalens Bermondsey
S. Mariæ ad Villam novam	1272	1004	S. Mary Newington.
S. Mariæ Islington ad villam Insularem	696	593	S. Mary Islington.
S. Mariæ de Albâ Capellâ	4766	3855	S. Mary Whitechappel.
Rotherici	304	210	Rotherith Parish.
Stephani	8598	6583	Stepney Parish.

Num. Fun. tot. 28554. *Peste interfect.* 21420.

S. Mariæ de Subaudiâ	303	198	S. Mary Savoy.
S. Margaritæ Westmonasterienſis	4710	3742	S. Margarets Westminster.
E Nosocom. ad infect. excip.		156	Whereof at the Pesthouse.

monast. *Num. Fun. tot.* 12194. *Peste interfect.* 8403.

Tot. —— 97306.
Peste interf. —— 68596.

venêre, vel ob Cleric. *incuriam, vel ob privatam & clandestinam sepulturam.*

mptibus *Josephi Nevill.* 1672.

Sectio Prima.

De Peſtis nuperæ Ortu, & Progreſſu.

SUb calcem Anni *MDCLXIV* ſtylo antiquo Lues hæc (cujus hiſtoriam contexere aggredimur) futuræ tragediæ cæpit Prologum agere; quid quòd tunc temporis unicam familiam in Urbe *Weſtmonaſterienſi* infici, duorum, triumve mors repentina, concordi ſymptomatûm adſtipulatione firmata, ſat, ſuperque comprobavit: Exinde Accolarum aliquot trepidantes Contagii effugiendi ergò, *Londinum* conceſsêre, quibuſcum unà commigravit fœcundum *Peſtis* ſeminarium, atque hoc pacto *Morbus* adhuc *Infans*, in unâ aut alterâ domo velut *incunabula* agens, *improviſi* miaſmatis venenati *diſſeminatione*, ſensim *adoleſcebat*, & propter neg-

lectam initio ægrorum *ſecluſionem*, paulò pòſt *univerſam* adoriebatur *Civitatem*, planè inſuperabilis: Sic ſcintilla, Anno ſequenti, dubium unde excuſſa, dum non opportunè, idoneiſve artificiis ſupprimeretur, in eam impenſiùs exarſit flammam, quæ nec *Civium lachrymis*, nec *vicino Thameſi* ubertìm affuſo extingui poterat, verùm triduo in totius propemodùm *Celeberrimæ Civitatis* incendium ſuccrevit: quamobrem cùm vix quid interfuerit diſcriminis inter utraſque *Calamitates*, perquàm *graviſſimas*, minimè quidem aliena à re videatur digreſſio, aliqualem in Peſte hâc illuſtrandâ *incendii* deſcriptionem identidèm exhibere; præſertìm cùm compari fato, ſimili ardore, & conflagratione *corpora humana*, ac *domicilia* fuerint incinerata.

Utprimùm ad *plebem*, mirari nova *facilem*, pervenerat, Peſtilentiam in Urbem incidiſſe, effatu ſanè incredibile eſt, qualia de mortalitate jam imminente propalarentur *Auguria*; *voxque* & *præſenſiones* populi, perinde ut opinio fert, de rebus hiſce exiſtimantis, proh nimiùm *fatidicæ!* Utpote quas ſtrages cumulatiſſima

ſima brevi conſignavit! ubi autem ad plures permanaverat rumor, & quid mox obventurum alter alteri tradiderat, avidæ omnium Expectationi ſufflaminandæ quamplurimùm contulit conſueta à Peſte noviſſimâ Annorum *computatio*; quippe apud vulgus percrebuit obſervatio, quòd *viceſimo* quoque *anno* in *Anglia* graſſari ſolet affectus peſtilentialis; quaſi poſt *confectum* intermiſſionis *ſtadium*, novus ſubinde invaderet, velut ſtatutâ lege, *paroxyſmus peſtilens*; quæ Hypotheſis ſin minùs obtineat, ut longâ licèt exemplorum ſerie rata, ſagacioribus non æquè arrideat, iſtud tamen compertiſſimum habeo, *viz.* hanc *acrem*, necnon *religioſam* de ingruentis Luis adventu *ſuſpicionem*, plebeios juxtà intemperantes, ac judicio minùs firmo præditos perterruiſſe, & in eorum *phantaſiam* tanto metu *commotam*, & *perturbatam* characteres impreſſiſſe indelebiles, unde correptio indubiè facilior, & celerior propagatio.

Quibus rumoribus, conflatâ velut conſpiratione, ſuffragabantur *Aſtrologorum* à Conjunctionibus, & Cometis *præſagia* vix clementiora, peregrè nunciata, *has* futuri

periculi *hariolationes*, quanquam apud *ſanos* nulla iis habebatur fides, *Cives* tamen infimæ ſortis quamplurimos perculiſſe, & miſerè eos afflixiſſe, obſervatio quotidiana edocuit; quæ ſcilicet eatenùs Luis *exacerbationem* promovebant, quatenùs animos Mortalium proſternere, corporiſque ſuccos degeneres reddere nimiùm quantum idoneæ erant: enimverò cuicunque rem paulò accuratiùs penſitanti luculentèr patebit (ut plebs hâc dehinc levetur ſuperſtitione) coitionem Saturni & Jovis, ſcil. in ſigno Sagittarii, *Octobris* die decimo, & in eodem ſigno Saturni & Martis occurſum *Novembris* duodecimo, *Peſtem hanc* nequaquàm indigitaſſe, nedùm (prout auguratum traditur) illam produxiſſe; nam præterquàm quòd *Luis hæc* cœlorum ſatu propinquo non orta fuerit (uti infrà dicetur) hujuſmodi *Conjunctiones* pari lege *Commodorum omnium* quæ tunc contigêrunt, ex æquo ac *infortuniorum* legitimi parentes jure merito cenſendæ.

Simile eſto *Cometarum* judicium, quocunque minaci (ut loqui amant Mathematici) fulgentium adſpectu, ſive magè

ſubli-

ſublimium, è multarum ſtellarum *conglomeratione* conflatorum, certis quibuſdam periodis *cocuntium*, ſive *humilium*, è divite particularum ſulphurearum venâ, in Atmoſpheræ regionem evectâ, & ibidèm accensâ, conſtantium; quippè miraculo non eſt, *ſpiritus igneos* in ſuimet ſublimatione ulteriori negotiatos, vehementiſſimâ partium inæqualium, & diverſæ indolis colliſione *flammam* concipere, utique ab irregulari fomitis tractu motum erraticum proficiſci; adeò planè de nihilo in tanta ſollicitudine erat *Civitas*, populúſque erecto voto timebat malum, ab *Aſtrologis* duntaxat confictum, & expeditum, qui *ſuorum* interpretes *portentorum*, hâc in re *Planetis*, *Cometiſque ipſis* magis malevoli eminebant: Nil tamen avertendis terroribus ſuffecit, eò quòd ad hæc *vaticinia* obſtupuerat *multitudo*, pericula enuntiata certocertiùs eventura anxiè expectans, & credulitate nimiâ ſua quodammodò provocans, & præcipitans Fata.

Cæterùm, nè diutiùs in limine hæream, non hìc loci prætermittendum, Gelu immodicè ſævum menſe *Decembri* occœpiſſe,

ad tres uſque Lunæ circuitus continuum, cujus rigore glaciali Contagii vis exitialis conſtricta, elumbis evaſit, & conſopita; pauciſſimi itaque tempeſtate illâ deſiderati è languentium numero.

Mediis Natalitiorum ſolennibus *Juvenem* inviſi valdè febricitantem, exhibitis actutùm *Alexiteriis*, poſt elapſum biduum puſtulæ binæ (in alterutro nimirùm Crure una,) ſtatìm emerſêre nucis myriſticæ magnitudinem circitèr adæquantes, quibus iterùm, atque iterùm conſpectis, facilè comperi quonam morbo laboraret æger, & tum à colore nigricante, tum à circulo eas ambiente, illas hàud hæſitantèr peſtilentes pronuntiavi, neque falſum me mea habebat opinio, verùm, (Numine conatus noſtros fortunante) convaluit Juvenis, ſecundæ adhuc correptioni ſuperſtes, caſum hunc inſerui, ut qualem *Lues* mox à ſumptis faſcibus exercuerit tyrannidem, conſultò detegerem, quæ non *importuna*, & *amens* aliquorum more, leges *Patriæ*, *Medicorumque* conſilia confertìm excuſſit, aut exuperavit, partìm ut *brumalem* aeris *conſtitutionem* meritò vindicarem, in quâ ob vim frigo-

frigoris maximam, clauſtris aereis *hermeticè* velut obſeratis, malitia effluviorum coercita, & refracta erat, & ſiqua *languida* exhalationum venenatarum *admiſſio*, in loculis illis (quaſi uterinis) fridigiſſimis extemplò ſecuta *Embryonis maligni* extinctio, ſicuti in domo predictâ, aliiſque eveniſſe ſatis erat manifeſtum, algore arctiſſimos *morbo* cancellos circundante.

Tardiſſimâ hyeme ſolutâ *rediviva Peſtis* ſensim viguit, & ſe ab anguſtiis in latitudinem laxavit, tanquam carcere effracto aſſerens libertatem; haùd ſecùs ac *flamma* aliquantiſpèr oppreſſa æſtuoſiùs exarſit Furiis ultricibus debacchata: Miranda erat *cæli* indulgentia, *ſubita* quippe, & *anomola* aeris mutatio non minùs *ver*, ac *hyemem* vitiabat, ita ut, ſi *generi humano* inter fauſta numeraretur omina, quòd *vegetabilia*, quòd cætera animalia *Cælo* admodùm *benefico*, & *clementi* potita, optimè floruerint, minimè quidem inceſſiſſet *Lues*, *nobis mortalibus* nimiopere infeſta.

Quamprimùm *Magiſtratus* (cui Sanitatis publicæ cura potiſſimùm incumbit) virus

virus peſtilens indiès *auctum*, & *Corroboratum*, ſimul ac ad plures *Parochias* ſerpſiſſe malum animadverterat, illicò *edictum* (prout conſuetudo inveteravit) de Ædium infectarum occluſione promulgatum, nè *amici*, nè *conſanguinei* incauto ad infirmos ingreſſu *Contagium peſtilentiale* adirent, & oppeterent, aut indultâ ægrotis foràs prodeundi copiâ, ulterior populis *Luem* ſpargendi anſa præberetur.

Quoniam verò circa hanc *ſeparationem*, an illa *proficua* ſiet, vel *fatalis*, multùm hodiè ambigitur, & anxie differitur, mihi fas ſit compendiò *Gentis noſtræ* morem percenſere, & argumenta utrinqùe allata ſine partium Studio liberiùs expendere.

Quod ut expediam, præmonſtrare oportet Legem *Authoritate ſupremâ* ſancitam adſtringere, ut *oſtia domorum infectarum* obſerentur, utque *Crux rubra* æquilaterālitèr extenſa ad tres, quatuorve ſpithamas appingatur cum *ſubſcriptione Cenſoriâ*, ſimul ac *deprecatoriâ*,

Domine Miſerere Noſtri.

Cuſtos utique *armatus* eâdem lege conſtitutus

ſtitutus erat, qui nocte, & interdiù præ foribus agat excubias; officio nempè hic tenetur, *victum idoneum*, quin & *Medicamenta* incarceratis porrigere, nec non *occluſorum* quorumcunque *egreſſum* inhibere, quoùſque *tranſactum quadrageſimale* fuerit: *Præfecti* licèt *Sanitatis*, & plebis *Tribuni* hæc, & alia omnia *impigrè*, & haud *perfunctoriè* exequerentur, Cuncta tamen ex tranſverſo ceſſerunt, *Morbo* magis, magiſque indies *ingraveſcente*: Ecquis Conſternationem eorum à Societate libera proſcriptorum exprimere valet? præcipuè ubi jnitum cum *Lue* Contubernium? quem fugit *puſillanimitatem* contagii fore *prodromam*, & *faciliorem* illi parare *victoriam*? Certè res hæc in nulla verſari Contentione videtur, quandoquidèm omnes ferè à cæteris relegati, diem obiêre; ſcilicet hoc habuit ſummi juris *præfata occluſio*, ut ſiquis proximo ante quadrageſimum die correptus eſſet, cæteri ejuſdem familiæ non ante confectam receſsûs novi periodum eâ liberarentur, quæ diuturna ſecluſio cunctos ſingulatim heu nimis frequenter mactavit.

Ad

Ad promovendam inſuper *Segregatorum* cladem lethiferi *Nutricûm* doli acceſsêre, quarum *complures* (de iis non licet molliùs loqui) alienis opibus inhiantes *ægros* ſtrangulabant, *parotidem* incuſantes, aliæ (horreſco referens) *tinctûram* ſaniei peſtilentialis *hauriendam* exhibuerunt; profectò nil *has* abſterruit occaſione ſceleris exequendi *admotâ*, vel *quæſitâ*; verùm iſta *Sexûs* propudia *profligatiſſimæ homicidæ*, utcunque ob *teſtium* defectum infanda facinora impunè ferant, nullus tamen dubito, eò quod tot *innocentes vitæ ſuæ* pariter, ac *bonorum* exhæredes fecerint, quin perditi animi, *Judicium Divinum* haud ſint evaſuræ: *nonnullæ* autem legem *talionis* patiebantur, *una* è multis inſignitèr detecta erat, *hæc* enim domo effractâ, in quâ omnes nuper extincti, ſpoliis ſe opimis oneraverat, ſed *lucrum* fuit brevi *abreptum*, ſiquidèm non multos metita paſſus (tanquam Cœli dextrâ barbaram rapacitatem vindicante) *ſarcinam*, h. e. *comparatam* improbiſſimè *prædam*, pariter ac *vitam* depoſuit: Memorabile etiam fuit *Civis cujuſdam* infortunium, quem *nefariæ iſtæ mulieres* (an feræ dicam) fato

fato ceſſiſſe ſuſpicantes, *veſtitu* pariter ac *ſuppellectili* penitùs nudarunt, proh inaudita crudelitas! pridiè enim *vir bonus* pro deplorato habitus, mox convaluit, & quaſi *renatus* Mundi Theatrum denuò ingreſſus eſt, profectò (nè plura conſecter) tot, & tam fatales erant *Nutricûm* technæ, ut utinàm, ô utinàm tanti Criminis *artifices* (quod ipſam ſuperat barbariem) formidando poſteris ſupplicio plecterentur, nè forſan impunitas futura fiat peccandi illecebra.

Adde hùc, quòd *memorata* domorum *occluſio* proximos abegit, qui ſanè feſtinantiùs è *Civitate* ceſſêre dilapſi, quàm *incendio* adjacentes lares *deprædante*, & quemadmodùm deerant manus (omnibus ſe proripientibus) quæ victrices coercerent flammas, ita fato conſimili ſemet præ formidine ſubduxerunt, qui alitèr phreniticis, & delirantibus regendis inſervirent; equidem ex animo credo, quòd plurimi hodiè in vivis fuiſſent, neceſſario *vicinorum* auxilio freti, niſi propinqua ſecluſionis trophæa *amicos* longè fugaſſent.

Quin fidem his ampliſſimam conciliare videntur

videntur *peſtium aliarum* exempla, quæ non priùs ceſſare obſervata, quàm *patefactis oſtiis* indulta quibuſlibet foràs exeundi venia, & libera ſocietas; proinde ſiquid Authoritatis habet ſecunda aliarum Gentium *praxis*, ea quidèm concedenda immunitas, quæ *animis* mortalium, juxtà ac *corporibus*, inſito Naturæ privilegio congrua.

Reſtat jam, ut quid ex altera parte produci poſſit, æquè expendamus; prout igitur neutiquàm Crudele habitum membri unius, aut alterius ſphacelati amputationē ſolennem inſtituere, ſincerarum partium tuendarum gratiâ, pari methodo piè & dextrè adminiſtrata Reipublicæ diſciplina, *publicæ ſecuritati*, potiùs quàm *privatæ* proſpiciens, *paucorum Civium* incommoda meritò poſtponit *Univerſæ Orbis totius utilitati*; dato inſuper, coortam *ſemine contagioſo* peſtilentiam (quod infrà probatum dabo) quodnam precor indagine humanâ remedium exquiratur abſolutius, quàm *tempeſtiva* ſanorum, infirmorumque *ſeparatio*, præcipuè, ſi *quanta* ſolet eſſe ipſius *morbi malitia* in memoriam revocemus, malignitate peſtiferâ non *cor-*

pus

pus ſolùm, ſed *animum* afficiente? etenim quis non obſtupeat artificia mira *correptorum*, ut hi in proximos iniquè fiant injurij, & illos *eodem* imbuant *veneno?* hinc ſtudium oſcula ingeminandi effuſiſſimum, ut extremum ſpiritum adſtantes excipiant, quocum velut ludere ſolent moribundi; hinc tot *inſignes Triumphi* à tranſplantatâ Ulcerum ſordidorum ſanie; ut taceam mulierem illàm quæ in ipſo ferè mortis articulo mariti amplexus obnixè efflagitavit, cui miſer homunculus morem gerens, digniſſimas obſequii, & libidinis incautæ pœnas luebat.

Demùm, ut eximam hanc dubitationem, non ſum neſcius permagni intereſſe, ut ubi primùm cœperit *Peſtis*, mox *Edicto*, (Maiorum more,) domorum infectarum *occluſio* imperetur; quo quidem conſilio actutùm *Lues* extingui poterit, nullo deinceps artificio, poſtquàm longiùs abierit, & aliorſùm per aliquod tempus tranſvecta fuerit, domanda; exploratum haud minùs, *expeditâ* pulveris bombardici *exploſione conflagrationem* compeſci potuiſſe, niſi in utriſque malis obſtitiſſet longè *periculoſiſſima* conſulendi *mora*.

Si

Si tamen impoſterùm (quod avertat Numen) *Lues* debaccharetur (Pace ſuperiorûm dixerim) haud parùm expediret, ſi *Ædificium* aliquod ad ſanos (quotquot in ædibus peſte infectis reperti fuerint) excipiendos extra Urbem extrueretur, quique *incolumes*, qui *integri* ibidèm per tempus ſtatutum permanſerint, in publicum iis prodire licitum foret, & optatâ frui libertate, amotis illicò correptis poſteà (ſi id contigerit) peſte, in *deſtinata* iſti morbo *noſocomia*; quo ſc. pacto horridum & Religione noſtrâ, ac humanitate (vel ipſo Mahumetano Judice) indignum prorſus piaculum evitaretur, *vivos* proh ſævitia! velut *Cadaveribus* alligandi, & valentes cum correptis commiſcendi: atquì ubi maturuerit *peſtis*, dandum videatur *Legi* laxamentum; nam *occluſio* minimè fiat *par* incommodis *remedium*, contagio nimirum longè, latéque diffuſo, non tantùm hoc *ſtratagema* obici ponendo nè vix ſuffecerit, ſed etiam, ut tanta *ſegregatorum* multitudo ſuſtentaretur, dummodò denarii octo in ſingulorum uſus quotidiè numerandi, *immenſam* pecuniæ *vim* expendi neceſſe ſit.

Tandem

Tandem, ut redeam, longiùs paulò divagatus, menſibus Maij, & Junij procedentibus, tempora *Civitatis* dubia, modò *ſæviùs*, modò *mitiùs* (quaſi feriata) alternatìm *peſtilentia* affligebat, nunc *has*, nunc *alias*, per ſaltus (pugnâ velut laxatâ) invadens *parochias*, quòties imminutus *funerum* numerus, toties fidiſſima nos ſpes tenuit *Luem* cito citiùs *extinctum* iri, & denuò pro augmenti ratione, proſtrati omnium animi, perinde acſi de *Metropoli* conclamatum eſſet; certè res hæc tamdiù in æquilibrio pependit, ut hiſce induciis hoc amplius mali acceſſerit, mortales ſc. de minarum terrore, diſcriminis acerbitate, & eventu, incertos, & ſollicitos tenere.

Nequid taceam memoratu dignum, vix *poſteri* credent quàm properè *Cives* tremebundi rus petierint, diſceſſionem turmatìm facientes, adeò ut è *Londino* quis *Londinum ipſam* emigraſſe exiſtimare poſſet; ſimiliter ac *incendio groſſante*, portæ omnes, viæ regiæ anguſtiores erant, quàm ut populo fugienti ſufficerent: poſtquam *flos*, & *robur civium* receſſerat, utcunque tantum pabuli ablatum, Lues tamen hærebat,

rebat, quæ tandem ſimulare fugam (Parthorum inſtar) viſa, ut celeriùs palmam conſequeretur, cujus *priſtina clementia* in *effrænatum* ceſſit *furorem*, non ut anteà *gradu lento*, & *pedetentim* ſerpſit *contagium*, ſed citatis greſſibus *pernicitèr* explicavit curſum *viribus* quaſi *duplicatis*; quemadmodùm in pugna conſerendâ, primò *levi armaturâ*, & *cornibus*, mox *universâ acie* cominùs dimicatum; ita *methodo conſimili* in varia paſsim Urbis loca *factâ* miaſmatum venenatorum *irruptione*, *Civitas* brevi ab innumeris aſpirationum peſtilentialium copiis erat *oppreſſa*.

Cùm itaque intra unius ſeptimanæ ſpatium (Seirio etiam ſidere ardente) *octingenti* in funerum rationes venirent, uti in difficili res, ultima expetebat conſilia, ita non minùs ſeriò à *Magiſtratibus* conſultum, quibuſnam (ſi fieri poſſet) modis inſtanti Urbis excidio ſuccurreretur: imprimis itaque Votis ad *Deum* verſis, ex *publico decreto* jejunium (efficaciſſimum *Iræ Cœleſtis* placamen) ſingulis menſibus inſtitutum, neque *oleum perditum*, aut *lachrymæ* protinùs *effœtæ*, quoniam ex eo *Divina indignatio* videbatur accenſa, ſi enim

enim ſpectanda *Cæli* temperies, neſcio an *æqualior*, & *ſalubrior* tempeſtas *verna*, quàm *æſtiva*, eò quòd *venti leniores* amicè auram caſtigantes perflarent, *putrefactivam* ejus prohibentes *ſtagnationem*, & ſemina peſtifera utcunque ſubtilia, & occultiora *diſſipantes*, & *excutientes*, nec non *calor mitis*, & *moderatus* tum *inordinatarum* & *anomolarum* excitationi fermentationum obſtaret, tum *ſuccos* in corpore humano *depurandos* debito gradu & ſtatu ad amuſſim conſervaret, ac regeret.

Poſt decretas *Numini pacando* ſupplicationes, de *ope Medicâ* perquàm *neceſſariâ*, inter *Magnates* deliberatum; idcircò *Veſpaſianus Noſter* ut leniendo morbo nihil non *Divinum*, nihil non *Humanum* adhiberet, *Collegio Suo Londinenſi* de *Libro* linguâ vernaculâ *excudendo Juſſa Regalia* edidit, in quo (prout Majorum conſuetudo præſcripſit) adjectis *omnium Collegarum* Symbolis, eximium illuxit ſpecimen, & in *Majeſtatem Sereniſſimam* pergrati, utique & concitati obſequii, & in *Populares* non minùs *Judicii graviſſimi*, quàm *Indulgentiſſimæ Humanitatis*: neque

Societati Eximiæ publici boni *ſtudioſiſſimæ* ſuffecit Chartas emittere, verùm ex *eorum* numero *plures* ſelecti, & conſtituti, qui pro re natâ correptis conſulerent, ad illos etiam ingreſſi, digniſſimos ſe præſtarent tam *Eruditâ*, tam *Expertâ Fraternitate*; Duo autem è multis, à *Senatu Londinenſi* munus id periculoſiſſimum ſubire, ex *Publico Conſilio* juſſi; haùd contemnendi ſtipendii ſpe factâ, *alacres* & *prompti* ad *Provinciam* acceſſimus, bene cauti, & admodùm ſolliciti nè *Spartæ orhandæ* conamina vel ultima deeſſent; veruntamen *Onus* vix à FacultateMedicâ ſuſtinendum, quatuor humeris impoſitum; ſuccumbere puduit, ſufferre ad extremum virium contendimus, ſed *penſum* omnimodam induſtriam eludere videbatur & ſuperare: *Lues* quippe (capitis adinſtar Hydræ) ſat auſpicatò pleriſque in ædibus ſubacta, & detruncata, iterùm, atque iterùm cum fœnore ſuccrevit; ità ut ſtatim à delegato nobis officio utcunque Thoracem induentibus, de integrâ *morbi* depulſione protinùs deſperatum eſſet.

Neque verò deerant inſuper *Inſigniſſimi* & *Clariſſimi viri*, qui privatam in Peſte

Peſte compeſcendâ (periculi tanti Conſortes) operam navarunt, è quorum numero (non ſine honoris præfatione nominandi) erant *Viri eruditi & ſagaciſſimi Franciſcus Gliſſon*, Prof. Reg. *Cantab. Nathan Pagetius, Thomas Whartonus, Petrus Barwickius, Humphredus Brookes*, & alii haud vulgaris famæ etiamnùm hodiè in vivis; verùm Medici octo, vel novem mediâ in acie conciderunt, ſpoliis à *morte* fortiter reportatis onuſti nimis, & oppreſſi; inter quos expiravit Dr. *Gulielmus Conyers*, poſtquam Gloriæ monumenta, & Laudis Inſignia in omnium animis condiderat.

Peſtilentiâ tandem quòſcunque conatus ejus propagationem inhibendi dedignante, & refutante, nos *correptorum* medelæ totam operam præbuimus, quod ut conſequeremur, nullis (abſit verbis oſtentatio) noſmet ſubduximus periculis: fidem verò omnem ſuperat, *Contagium* inter ſortis infimæ homines *diffuſum*, repentè admodùm luxuriaſſe; hinc præterpropter *Lues Pauperûm* vulgò appellitata, è quibus Holocauſtum ferè immenſum *Libitinæ* Sacratum; quantumvis autem *Urbs* ab

opulentis Civibus *derelicta*, incoliſque aliis propemodum nudata eſſet, *plebem* tamen aliàs ærumnoſiſſimam *Annona* minimè premebat; publici enim ſumptus, & affluens divitûm benevolentia non ſolùmmodò indigis paupertatem levarunt, ſed eorum tenuitas tantâ munificentiâ opiparè ſuſtentata erat; proinde cauſam aliam cædis tam notabilis magis exploratam infrà aſſignabo.

Menſibus *Auguſti*, & *Septembris*, non ut priùs, *cunctanter*, & *languidè* proceſſit *Lues*, ſed rerum potita, & velut ſui juris facta *excidionem* oppidò fecit, quibus labentibus *tria*, *quatuor*, *quinque*, immò & *octo millia*, *hominum* hebdomadatim fatis ceſsêre: Quis cladem horum menſium? Quis fando explicet, quàm grave tempus? ingemuit *Orbis Britannicus* Urbis Primariæ tam luctuosâ facie conſpectâ! ſcilicet in *domibus* pleriſque, aut cadavera jacebant veſpertinam manentia Exportationem, aut languentes decumbebant in *Orci* fauces brevi ruituri; hoc in cubiculo audire erat alta *expirantium* ſuſpiria, illo minaces, incertaſque *delirantium* vociferationes; non procul aberant *Con-*

ſanguinei

ſanguinei, & *amici* tam *aliena*, quàm *ſua fata* proximè imminentia verè plangentes: Mors *puerperis* nonnullis erat pro *Lucinâ*, & *Tenelli* ab utero in *tumulum* non *aborturum* collapſi. Quem non miſereret *Infantium*, Mundi *Candidatorum*, ubera defunctarum Matrum *vivaciter* & *avidè* ſugentium? aut *tori Genialis* eâdem nocte in *ſepulchrum* mutati, cùm zonam, amplexuſque primos invida Fata ſolverint? foràs occurrebant *correpti* hùc, illùc, per plateas, inebriatorum more titubantes; illic jacuerunt *Comatoſi*, & tantùm non *ſemimortui*; quæ gravis ſomnolentia non niſi ſonoro tubæ noviſſimæ clangore diſcutienda: iſtic obviam ſe dederunt enormi vomitione fatigati, epoto velut aconito; medio in foro benè valentes derepentè conciderunt, perinde acſi *Contagium* proſtitiſſet *Venale*: reverà haud diſſimiliter ſe res habebant, ac in *triduanâ civitatis Conflagratione*, quâ prout *ipſæ Aræ* tot fiebant *victimæ*, & *Templa* toto orbe *celeberrima*, recenti devotione accenſa, ardentioribus votis Cœlum petebant, marmora non ſe lachrymis ſuis immunia fecerunt, cæræ inſtar diffluentia; nec ſupplicia

diù monumenta exoratas habuêre flammas, nonnullis *alterum Martyrium* paſſis; uti etiam *Palatia* quædam *Angustissima* illicò abſumpta, in *Greshamii* quoque *Peristylio* convolarunt undique & ſolennitèr convenientes *flammæ*, velut conjuratæ, *Commercium fatale* exercuerunt; quin & *mercibus* ex omni propemodùm regione *allatis*, unàque *crematis*, incendium hoc *novissimæ Conflagrationis* imago veriſſima & epitome videbatur; neq; *Sceptris amicis* nec *Strictis Regum gladiis* Phanaticæ, & Rebelles flammæ pepercerunt; uti inſuper *Hospitia* admodùm *capacia*; uti Civium ditiſſimorum Ædes ampliſſimæ, nec non pauperum domunculæ eodem incendio in Cineres redactæ; quum erubuit Occaſum ſuum Sol, & Regnum nocturnũ invidebat flammis, quæ ipſius Corrivales dies tot infauſtos accendebant; (uti inquam) ſine ullo delectu Urbs exarſit, & Concremata eſt, conſimilitèr à congeneri *Peſtis* furore nullus Civium ordo, nulla ætas, Sexuſve, immunis, *Theologi* quidam gnavitèr Sacerdotali fungentes officio in Cœleſtium albo conſcripti, *Æſculapii* nonnulli (prout ſuprà memoratum) Antidotis &

ope

ope quam aliis contulêre, ipſimet deſtituti; teſtudinem non fecerunt *Milites*, qui tametſi ad inſidias *morbi* vitandas extra Urbem caſtra poſuerint, Contagii tamen inſultus protelare non ſatis valebant: *multi* ætate *graves*, ætatis Conſtantioris *plurimi*, *juniores* ad vivendum firmi, *Sexûs* autem *fœminei* longè etiam plures ſuccubuerunt; *Infantum* perpauci evaſerunt: haud ratò intra *quatriduum* tertii Hæredes conſcripti; inhumandis mortuis non ſuffecerunt Veſpillones, Campanæ ob continuam pulſationem primò raucæ, mox elingues; Cœmitæria cadaverum protinùs incapacia; nova itaque, & ampliora in uſum illum ſepoſita; ſepulchrorum vice Foveæ grandes, quæ triginta vel quadraginta loculos unico hiatu deglutiverunt: ſæpe ſæpius obvenit, ut qui alios mercede accerſiti, hodiè veſperi ad tumulos viles extulerint, ipſimet ſequente nocte iiſdem conderentur.

——*Quis talia fando*
Temperet à lachrymis! ——

vix me cohibeam, quin condolendo liqueſcam, & in fontem, cum *Marſyâ* diſ-

ſolvar: hoc quippe *Civitatis* tempore quid foret extremum dubitavimus; inter *Sacrum* & *Saxum* ſtetimus, *Urbs* enim *aſſiduis* ferè exhauſta *funeribus*; nec dum *acquiſita* malorum *levamenta*; nec dum *Lues indicata*; cujus rabies effrenis admodum nondum deferbuerat.

Sub initium *Septembris* morbi ſtatus aderat; quo currente, pluſquam 12 millia ſeptenario interempta: tandem aliquandò nequid in hâc rerum trepidatione intentatum relinqueretur, à Magnatibus quibuſdam Præſedibus ad id muneris conſtitutis (Aulâ Regiâ intereà temporis *Oxonium* commigrante) veluti ſummæ rei periculum facturis, conſilium de ignibus in plateis ſingulis per triduum extruendis initum. Hæc dum agitantur, nos *Medici*, magno animi impetu res geſtas, & experimenta hæc incuſavimus; & quoniam *Aer* omninò *purus putus* & *illibatus* extitit, ſupervacaneam, & inutilem fore ejus *depurationem* æquè atque ſumptuoſam, acriter contendimus; deſideratiſſimâ *Civitatis* ſanitate *Magnatûm* Authoritati, & præclaro aliàs *Hippocratis* noſtri exemplo vix inſcitè prælatâ: nobis autem nequicquàm recla-

reclamantibus ubivis loci *Ignes* accendebantur. At proh dolor! lis ſuper hâc re orta actutùm dirempta fuit; triduo nimirum nè vix elapſo, Cœli lugubres non tantùm innumeris funeribus illachrymabant, verùm errores noxios uſque deflebant, dum *Ignes* ab imbribus effuſiſſimis extinguerentur. Sit penes quempiam ſuſpicio (per me licet) num *Ignes* hi tum futuræ *Conflagrationis*, tum *rogarum accenſorum* ominoſa cenſeantur Præludia; *viz.* ſive à vi carbonum ſuffocatoria, ſive à pluviali aeris conſtitutione perpetuò fatali, inauditæ cladis Nox advenit; ſanè ultra quatuor millia ante diluculum mactata: Exin conſultiùs agant, & infortunio noſtro erudiantur *Poſteri*, nec dum expertam licèt curationẽ, *Empiricorum* more, cuilibet cauſæ vel diſſimili adaptare ſatagant.

Submonendus hìc *Lector*, quòd maxima ſuppetebat *fructuum horariorum* copia, præcipuè *Ceraſorum*, & *uvarum*, quas viliſſimo pretio coemptas, uſque ad ingluviem multi ingurgitarunt, unde haud dubiò fomes in provocandâ Lue importunus, uti poſteà dicetur.

Neque tranſiliendum ſilentio ſtupendum

dum planè adjumentum cuivis *Civium* ordini beneficum, & ſummæ *Magiſtratûs* Curæ debitum, nempè *ſorum* pro more *apertum*, & omni *vitûs* genere *inſtructum*; ita ut vix aliâ tempeſtate *eſculenta*, & *potulenta* minoris venirent; hinc *Fames* quæ vulgò habita tot *peſtium Domina*, quarundam *pediſſequa* procul ablegabatur: atrocitatem *Peſtis* hæc res plurimùm levavit; quocircà divinæ *Bonitati* Grates in æternum rependi æquum eſt, quæ ut ferè deploratam nobis leniret miſeriam, è penu inexhauſto hoc exprompſit & expedivit Cornucopiæ.

Poſtillà, nequid deeſſet complendæ *Peſtis* jugulationi, malorum velut *acme* & *complementum*, hùc acceſſit *Pſeudochymicorum*, & *Empiricorum* innumeralium praxis; in quorum audacem inſcitiam, & importunam temeritatem temperare mihi nequeo quin calamum ſtringam; Civibus nimirùm Antidotis, remediiſque efficaciſſimis comparandis unanimitèr, & ſedulò incumbentibus, Hi homines nequam, à literis bonis, & Facultate medicâ alieni, præparationes titulis tenùs duntaxàt proficuas, plebi in manus tradebant,

tradebant. Ecquis uſquam Gentium Hos dolis, techniſque nefariis exuperavit? quoties incolumitatem credulis pollicebantur, toties res ex adverſo ceſſit; mirum profectò erat unum quempiam evadere, qui illorum Curæ, ex fraude & mendaciis conſtantium, ſemet concredidit: Medicamenta utplurimùm ipsâ *Lue* funeſtiora videbantur, ſaltèm miſeros præcipites impellebant: hinc auctus Funerum numerus, Peſtis etiam laceſſita ipſos *Cimiſtones* aggreſſa, ſe in *ipſorum* ſcelera ſimul & *Magiſtratûs* hâc ex parte incuriam meritò vindicavit.

——*Nec Lex eſt juſtior ulla*
Quàm Necis Artifices arte perire ſuâ.

Hoc tempore *Quidam* è *Magnatibus*, *Legatus* de arduis Regni negotiis in *Galliam* miſſus, *Civitatis* etiam *Fautor Indulgentiſſimus*, utprimùm inaudiverat *duos Gallos* remedium Anti-peſtilentiale certiſſimum inveniſſe, pulveris cujuſdam Doſes nonnullas tranſmitti curavit; cujus nos Medici Superiorum juſſu, cautelíſque ritè obſervatis, periculum fecimus, eventum præſtolantes hactenùs inauditum,

tum: ſed montium *partus* fuit *lethifer*; ſingulos quippe prparatio illa mineralis ſomno ſempiterno conſopivit! abſit, procul abſit impoſterùm ut vel homunculi Sortis infimæ non ſine vitæ jacturâ peregrini & ignoti Medicaminis virtutem experiri cogantur. Certè quid magis à Ratione abhorret, quàm remedium unicum dari Catholicis (ſi Diis placuerit) dotibus inſtructum, intentionibus interim Curativis aliis, atque aliis, perſæpè contrariis? idcircò ſecundùm varias in Peſte indicationes, diverſa medendi inſtituta intentè obſervanda, quod alibì monſtrabitur.

Accedit, quòd medicamenta quædam vulgaria ubivis loci proſtabant venalia; hæc utcunque ob caliditatem præcellentem, vimque inflammatoriam jure merito ſuſpecta, quibuſcunque tamen, nullâ ætatis, nullâ ſexûs, nullâ temperamenti ratione habitâ, indiſcriminatìm exhibita nocumento indubio erant: quâ de cauſa *Ars Sacra* pariter ac *Publica Salus* graviſſimè patiebantur; verùm *nos Medici* iterùm atque iterùm cum *Magiſtratu* rem egimus, nè horum *imprudentia*, & aliorum *audacia*, publico malo nutrirentur; quin

potiùs

potiùs inhibitâ Imperitorum praxi inſtans præcaveretur Excidium : Hinc ſubortum *Problema*, Annon Graſſante Peſte, quam Medici tot conſultò fugiunt (non tàm diſcriminis gratiâ; quàm, ut aliis inſerviant, avocati) cuilibet proprio genii modulo medicari ſit licitum ? pari modo ac ad *Incendium* reſtinguendum, omnes certatim ſe accingere oportet, ubi *multitudinis confluentis*, æquè ac *Artificum manus* neceſſariæ, ubi labor omnis expromitur.

Mihi hâc in re facilis & prompta defenſio; etenim in valetudine inſtaurandâ *cautiùs* & *conſultiùs* agendum, quàm in *recenſitâ Calamitate* viz. præter Artis medicæ difficultatem à rei literariæ ignaris inſuperabilem, nequaquàm minervâ craſsâ exilia vitæ humanæ ſtamina barbarè tractanda, ac tigna ædificii arrectoria; in medicinâ quidem adminiſtrandâ ſiquis error forte acciderit, incertus admodùm correctioni locus, nè dum in morbi, ſaltem peracutiſſimi medelâ bis peccare conceditur juxta Aphoriſmum ἢ ἢ Καιρὸς ὀξὺς, ἢ ἢ πεῖρα σφαλερὴ, ἢ ἢ Κρίσις χαλεπὴ, ἢ ἢ διαγνῶσις ἀμήχανος; idcircò rem ſeriò penſitâti non is ſum qui dubito quin longè tutiùs

tutiùs videbitur *Medicos legitimos* omninò deeſſe, & Naturæ regimini totum negotium permitti, quàm *indoctos* & *inexpertos* privilegio arrepto medicinam facere; eò quòd *hi* mentis acie capti, cum Morbis *Andabatarum* more dimicantes, protinùs ignorant quâ ex parte hoſtis commodè impetendus, aut quibus confodiatur telis: hoc inſuper non minùs dolendum *bardos hoſce* ſæpius impedimento eſſe Naturæ Colluctationibus, quibus illa niſi opera nixuſque ultimi in re arduâ eluderentur, ſe proprio Marte à *Lue* ſat auſpicatò vindicare potuerit.

Neque erit in iſthâc enarratione ſilendum, quòd *Labes infeſta* aliorsùm ſigna intulit, vexilla diſpandit, cum imperio obtinens expatiandi licentiam, & quaſi profectionem parans adjacentia circumquáque oppida invaſit; *Civibus* videlicet *dilabentibus* catervatim in agros vicinos ferocitèr inſtitit contagium; exinde *Peſtilentia*, quæ primò vicatim ſerpſit, paulò poſt in Comitatus longè diſſitos divagata eſt: municipium haud ulli loco indultum; prædia interim quò Thameſi proximiora, eò atrociùs vexata, fortè non tam ob aerem

aërem humidiorem, quàm ob intuta Commercia: porrò Urbes nonnullæ, & pagi ſitu nobiles, propter eximiam aeris ſalubritatem, publicam participabant calamitatem, de quâ re infrà: ſcilicet hanc habuit originem, hos proceſſus *Peſtis nuperæ Londinenſis.*

Cæterùm graviore Anni tempore jam circumacto, ſtatuque morbi abſoluto, pari paſſu inclinavit, & receſſit *Lues*, ac ſenſim creſcebat, & progrediebatur: hactenùs licèt numerus languentium vix imminutus, malitia tamen ejus vehemens eſt viſa aliquantulùm pacata; ſanè pauciſſimi è medio ſublati, iique propter errores haùd leves: ità demùm malignitate *Peſtis* remittente, timor priſtinus ex omnium animis extemplò ejectus, & deraſus: ſive ſolenniori precationum genere *exoratum Numen*, & venia *ſupplicii* inventa; ſive *infirmi* in obſequii certamen venientes remedia millies probata morigerè, & alacritèr ſumebant; ſive *Nutrices* in officiis fungendis tandem *cautiores*, magiſque *fideles*: profectò ita evenit, ut ſæviſſimâ conflictaris cum Peſtilentiâ exinſperatò ſpes priſtinæ affulſerit Sanitatis, utique

in

inopinata Conflagrationis periodus; laſſis ſcilicet omnibus qui in ædium ſubverſione exploſo pulvere bombardico, aut incendio aliter reſtinguendo occupati, cùm etiam *pabulum idoneum* ſatis & *procax* à *flammis* proh ninium *laſcivis!* ſed abundè *ſatiatis* repudiaretur.

Non propterea *Lues* (prout paſsim increbuit Rumor) fomite deficiente ceſſavit, verùm ex indole *morbi* par erat *Exordio Epilogus*, in utroque ſibi conſtans *benignior*. Neque minùs inceſſit admiratio quòd Typo peſtilentiali vergente, uti cæteri morbi *lue ingruente* in illam degenerarunt, ita ipſa *Lues* talionis lege gratis aliorum larvam induit, unde *Eryſipelas*, *Cephalalgiæ*, *Anginæ*, *Dyſenteriæ*, *Variolæ*, *Morbilli*, *Febres lentæ*, & *hecticæ*, in quibus tamen *illa* prædominium exercuit, uti ex infrà dicendis patebit.

Circa anni *ſuprema*, *idibus* nimirùm *Novembris* vix actis, ivit in melius *Valetudo*, & tanta fuit rerum facta commutatio, ut formidine *Civium* propitiatâ, quam plurimi (crebra licèt quotidiè funera celebrarentur) qui ſanitati fugâ conſuluerant, ad ſe primò redientes, ſeſe

Urbi

Urbi intrepidè commiſerint, atque *Decembri menſe* non minùs catervatim, ac ſe priùs ſubduxerant, de tardo reditu parùm ſolliciti, à ruſticatione redierint: & ad ſuas ædes confluxerint: domicilia igitur quæ modò plena mortuis, vivis denuò repleta; nec non *officinæ* per ſemeſtre ſpatium *clauſæ* peralacritèr aperiebantur; *populúſque*, ut pridem, in ſuis rebus agendis, commerciiſque faciendis occupatus invicèm ſeſe miſcebat: immò quod dictu propemodùm incredibile, *Londinenſes quidam* ſe confirmantes, quanquam paulò ante nè conſanguineos quidèm, aut familiares ab *Urbe* profectos è longinquo ſalutare auſi fuerint, excuſſo protinùs timore, cubicula ingredi minimè trepidabant, in quibus correpti plures nuper expiraſſent: tanta demùm erat *languentis populi* incitatio, tanta fiducia, ut *plerique* lectos peterent defunctorum illuvie ſudorificâ tepentes, tanquam de ipſo Contagio maximè funeſto penitùs conclamatum eſſet: *Connubia* ubivis certatim *inita*, & ad reſarciendum diræ mortalitatis damnum ferè *omnes mulieres*, quædam ſteriles habitæ (veluti Conjuratione factâ) in utero habebant,

bebant, adeò ut tantis populorum impendiis, utcunque circiter *centies mille* (ſi fides quotundam calculis) à Peſte jugulati, paucos intra menſes exigua, pæne dixeram nulla tantæ ſtragis reſtarent veſtigia: & ſic quidem exiit inaudità olade fædatus Annus.

Atquì proximo vere reſidua quædam *Peſtilitatis* ſemina è prioribus malis ſuccrevêre, quæ non gravatim Medicinæ viribus eradicata; & tandem veluti finito paroxyſmo febrili omnia in priſtinum ſtatum redire ſolent: ita expletâ correptione *Urbes* animum induentes *incorruptâ* poſteà vigebant *ſanitate*; haud aliter *abſolutâ conflagratione* ex ſuis Urnis *ædificia* ſurrexêre *firmiora*, quibus impar dehinc ſit *flammarum* invidia.

Sectio Secunda.

De Peſtis Aitiologia, & de Contagio.

CUm inſtituti noſtri conſilium fuerit *inquirere* præſertim *Peſtis* originem inveſtigare, & ejuſdem *cauſas* tum *manifeſtas*, tum *occultiores* percontari, omnino quidem à re noſtrâ alienum arbitror pro *ſcripturientium* more univerſas *cauſarum ſupernaturalium*, *præternaturalium*, & *Naturalium* Claſſes ſeriatim percurrere, ut in *illâ* propemodùm *infinitâ*, non minùs ac *incertâ enumeratione* interminata, & rudis admodùm *mali* tam *efferi*, & *monſtroſi* delineatio exhiberi poſſit.

Ut veritas è *Democriti* puteo eruta in aprico collocetur, & *Luis* genuina indoles detectâ fronte prodeat, *unicam* neceſſe habeo *Hypotheſin* præhibare, cui innititur totius argumenti pondus: ſcilicet *Peſtis* morbos inter *vulgares*, & *populares*

facilè *primatum* obtinens, à *Causâ* pendet æquè *Communi*, & effectui publico *omnimodè equali*; hoc dato, rationi haud dissono, *omnifariæ* quotquot occurrunt *Causæ particulares*, & *Privatæ* (quarum elenchus perquàm locuples) è *publicarum* censu unicâ velut liturâ delentur.

Ad *Pestilentiæ nostræ* originem propiùs quod attinet; equidèm amplissimâ testimoniorum invictorum Authoritate munitus asserere nullus dubito, illam *mediante contagio* Insulam hanc primitùs invâsisse; utique ex Hollandia fuisse *trajectitiam*, advectis scilicet hùc mercibus è *Regione illâ*, in quâ anno proximè elapso stragem ingentem ediderat; siquis autem in ulteriori disquisitione sollicitus, primordiisq; *hujus Pestilentiæ* eruendis, sciat velim (modò Famæ ulla fides) ab *Imperio Turcico* unà cum *gossipio*, custode fomitis pestiferi fidelissimo, in *Belgium* delatum fuisse *Luis* Seminarium; quæ Orbis plaga vix unquam (ficut perhibetur) ab eâ immunis, licèt ibidèm nunc *sævior*, nunc *mitior*, & magis *pacata* fuerit *pestis*, juxta *aeris*, *corporumque* iis in Regionibus *temperiem*, ac *constitutionem*; si tamen cuipiam

Natales

Natales Peſtilentiæ altiùs indagandi animus, & illius *educationem* intimiùs noſcendi, *Plagam*, quâ *auram* duxit *primogeniam*, luſtrare, varias, anomaláſque *aeris* mutationes, *ſiccas*, *humidas*, *calidas*, & *frigidàs* repentino, & motu irregulari ſe invicèm prementes animadvertere, ei incumbit; unde miram *miaſmatis peſtiferi* varietatem elicere, *alterationes* utique quas ob diverſam tranſplantationem *Lues* ſubiverit, detegere, haud difficile penſum foret.

Verumenimverò, nè in *Cauſarum* explicandarum limine præcipiti nimis gradu proſilire arguar, atque ad opprobrium *Atheiſmi* averruncandum (fateri pudet Medicorum filiis haud inſolens) nè (inquam) in *cauſarum ſecundariarum* ſcrutinio operam navans, *Cauſa* (prout Scholæ dictitant) *Cauſantis*, cui veterûm, & Neoteri corum plerique *primariam* attribuunt Peſtis *originem*, parùm meminiſſe videar, *Profeſſionem ſequentem* hìc inſerere apprimè neceſſarium duxi.

Sciliçet *Peſtilentiæ τὸ θεῖον* non religioſius ab aliis quibuſcunque, quàm à me agnitum, noverint Univerſi; poſſe *Omni-*

potentem pro *Authoritate suprema, & beneplacito inviolabili, quandocunque Illi visum fuerit, gladium stringere, arcum intendere, & sagittas emittere pestilentes*, non solùm *Sacræ paginæ* apertè, ac palàm evincunt; verùm & retroactorum temporum *experientia*, & *observatio fida* pleno ore suffragantur: neque minùs in *Peste hâc*, quàm præeuntibus, *Iræ Cœlestis* indicia erant admodùm conspicua; clarissima saltem emicuit tanti mali *Veruissio Divina*: quandoquidem *Hæc Dei Opt. Max. Magnalia* longè supra Captum humanum posita (Mortalibus ad Tanti Jubaris fulgur cæcutientibus) detegere non Concessum, supplicia tamen à *Creatore* cœlitus missa, delicta nostra *paternè*, & *leniter* castigante, venerari, & *flagellum* deoscularì nos decet. At manum de tabulâ, nè forsan in me faba cudatur, quasi falcem in alienam messem immissurus *essem*. Quod ad *rem* spectat *medicam*, ubi *Causæ naturales* præstò sunt, ad *Supernaturales* confugere, tum *Arte Hippocraticâ* indignum, tum *Rationi* summè injurium reor.

Hoc præmisso, demptoque offendiculo, recta,

recta jam patet semita, quam ingressi *Pestis indolem*, ac *naturam* assequi possimus; Methodi gratiâ disquisitionem à descriptione *Pestis* generali exordiar, quæ utcunque minùs ad Veterûm placita quadret; si tamen æquâ mentis statera perpendatur, *tabula* haud iniquè haberi queat *Votiva*, in *Veritatis* templo suspensa ab *ejus Alumno*, & *cultore observantissimo*.

Pestis descriptio, viz.

Pestis est morbus, ab Aurâ venenatâ, subtilissimâ, maximè exitiosâ, simul ac Contagiosâ, complures eodem tempore diversarum Regionum corripiens, à peculiari potissimùm Spiritûs Nitro-aerei alteratione velut Corruptivâ, ortus, cum Febre utplurimùm, et aliorum Symptomatum perquàm gravissimorum Satellitio stipatus.

Non magis manifesta, & clara Lux meridiana, quàm particularum harum quarundam sensus; earum explicatio ex aliorum eruditis Commentariis tam prosperè erui poterit, ut oleum, & operam perdiderit, qui velit illustrationi insistere; in obscuris dilucidandis paulò obnixiùs insudandum.

Imprimis dicitur eſſe ab *Aurâ*, utpote inter *quam*, & *terreſtre*, ſeu *fæculentum toxicum*, diſcrimen ingens: *Hæc* ſcilicet omnes dedignata cancellos neutiquàm coerceri poſſit, tam *rara*, *ſubtilis*, *aerea*, & *pneumatica*, ut *exiles* ipſiuſmet aeris *porulos* facili negotio ſubintret, & penetret, illi hoſpitio juncta; quod autèm fixum, compedibus velut injectis, intra ſuam mineram, & certos limites, fugæ incapax, detinetur.

Venenata additur, ob proximam cum omni *Veneni* genere affinitatem, *utriſque* vitæ *adverſiſſimis*, & ægros *ritu*, & *methodo* haud *diſſimili* perdentibus; diſcrepantia in *gradu* potiſſimùm ſita videtur; nempe Luis *facultas deleteria* quibuſcunque *mineralium* tincturis Arſenicalibus, *animalium* maximè viroſorum, aut *inſectorum* veneficæ naturæ, vel *exquiſitiſſimis* eorundem *putreſcentiis*, *vegetabilium* denique *aconitis* multis paraſangis antecellit: quin & *Lues peſtifera* omnium venenorum *naturam*, ac *ferociam* participare videtur, cui in rerum natura par non datur; utpote in *quâ* conſpicuè eminet *putredinis* & *malignitatis* perfectio. Eximia

Luis

Luis malitia uti in *plurimis*, ita præsertim in *puero quodam* se prodidit, cujus *cadaver* in ipso mortis articulo *subviridem* induit *colorem*, quo à *matre* conspecto, *mulier*, quid rei exploratura, nostras quàm properè accessit ædes, solicita suspicione me *toxica*, medicamentorum vice, exhibuisse; remedia autem erant *Alexipharmacorum* tutissima, nimis serò data; *viridis* interim *tinctura efferam, venefica*, & quasi *Vitriolata* morbi *indolem* abundè manifestavit.

Subtilissima nuncupatur, tum ratione *primævæ simplicitatis*, priusquam è *minerâ suâ Centrali* exhalaverit; tum ob *miram defæcationem*, dum per varios terræ anfractus transiverit, sive transcolata fuerit; tanquam *sublimata* summè *volatilis*, ultra *meteororum* genesin è vaporibus *crassis*, *corporeis*, *ponderosis*, & *mixtis* Constantium; immò *fulgur* illi cedit; ictu oculi ineffabili celeritate corpora è *longinquo* putrefacere, interficere, & Sphacelationes instantaneas inducere potens est.

Quoad *modum cædis*, plerúmque tam Clandestini solent esse Pestilentiæ aggressus, ut correpti velut ex insidiis opprimantur,

mantur, neq; vestigia *ejus* odorari detur: Increpandi itaque, & habendi suspectæ fidei, qui *sensibile* voluerunt esse Luis *seminum*, *olfactui* nimirum, & *visui* subjectum; dum quidam (credat *Judæus*, &c.) *hausto odore suavi*, velut *rubi florum* mense Maij prodeuntium, sive *aliorum gratissimorum*, se correptos opinati fuerint: alii è contra quasi *cadaverum putridorum* effluvia naribus se ingerentia incusarunt, quinetiam nonnulli mirè Lyncei, se nubeculam rubram *pestilentiâ* gravidam à *Cælo* dilapsam conspexisse crediderunt, pluraque id genus, *nimiæ*, *faciliſque credulitatis*, aut *phantasiæ vitiatæ* commenta; potiúsve *timoris* omnia *sinistrè interpretantis* Symbola: attamen non is sum qui inficior *Auram hanc subtilissimam* sæpenumerò *corporibus crassioribus*, *pinguibus*, & *densatæ materiæ* immixtam, & fore *olfactu* & *conspectu* pereeptibile, de qua re alibi.

Quàm porrò *Exitiosa Lues*, si strages in priori Sectione *memorata*, ad *perniciem* illius *insigniendam* neutiquàm sufficerit, minimè res esset operosa, innumera *homicidii*, & *tyrannidis inauditæ* exempla in medium

medium proferre: hinc *Peſtis* apud *Hebræos* appellatur דבר quaſi *perditio*, aut *res perdens*; perinde ac ſi ad Univerſum genus humanum funeſtandum nata, & apta eſſet: proindè *Lues* dicitur à λύω, quòd diſſolvat, *perniciei certiſſima*, cujus quidem fatalitas in *Peſtilentiâ exquiſitâ* egregiè perinſignis, quâ, *Lues* non tam parat exitium, quam in cædem ruit expedita, cujus ineffrænato furore *Regiones quaſdam* devaſtatas fuiſſe ex *Annalium* monumentis, *veterùmque* commentariis luculenter conſtat.

Lues demùm *Contagioſa* vocatur; quoniam eò impudentiæ ventum eſt, ut aliqui luce meridionali occæcati, in *Peſtis Contagium*, argumentorum vice, *ſuas* promere *hallucinationes* auſi fuerint, & *nupera Peſtis* noſtrâ teſſerâ ortum *Contagio extraneo* debuerit, atque etiam propagationem; ad omnimodam litis ſolutionem expedit naturam *Contagii*, *rataſque leges* compendiò tradere; priuſquam ad hoc penſum me accingam, cætera *deſcriptionis* membra tractanda veniunt.

Accedit nimirum, quòd *Peſtis complures ſimul diverſarum* Regionum aggreditur

ditur, ad eam diſtinguendam, tum à *morbis* endemiis, h. e. *uni loco appropriatis*, atque etiam à *Sporadicis*, qui licèt *populari impetu* graſſentur, *huic* tamen, aut *alteri Regioni*, & *terræ tractui*, *ſparsim*, & ſecundùm *Cauſarum procatarticarum* apparatum, non minùs cenſentur *peculiares*, quàm *pernicioſi*; ſed ſermone ulteriori his de rebus abſtineo.

Jam tandem haud intempeſtivum erit, ut vela reducam, dilucidaturus, quonam pacto *Lues à peculiari potiſſimùm Spiritûs nitro-aerei alteratione, velut Corruptivâ, oriatur*: Hic labor! hoc opus! novitatem rei nemo intuitu primo in malam partem accipiat; quàm vera ſit Hypotheſis hæc, id ſequens examen docebit; Verùm ut firma ponam fundamenta, quædam præfari fas ſit.

Primò, *Spiritus nitroſi Centrales* tranſpiratione Copioſâ, & perenni, verſùs terræ ſuperficiem, ad omnifaria *Naturæ* diſpendia jugitèr reſarcienda, & varios uſus, paulò pòſt dicendos, *undiquàque effluunt*, & *Emittuntur*. Ab hâc *minerâ ſalinâ*, per Univerſa terræ viſcera, *influentias vegetas* diffundi, conſimilitèr ac *lucem, Calo-*

remque

remque vitalem à Sole aeream regionem tot, tantisque virtutibus impregnante, & ditante, impertiri, apud neminem pro incredibili, & absurdo habeatur: Siquis insuper conjecturæ locus, utcunque maximâ distent intercapedine *Sol*, & *Centralis Sal*, mutuos tamen Depereunt amplexus, velut magnetismo quodam.

Equidem nescio an detur par amicitiæ conjunctius: quidni etiam eodem modo à fonte emanent, vel immittantur *hi Spiritus*, ac *Radii Solares*, *tum particularum emeritarum* protrusione, tum *fermentatione*, ab *acidorum* forsan commixtione; verùm hæc recondita, hæc involuta, intimi quærant *Naturæ consulti*, & *aruspices*. Plenam huic Hypothesi fidem afferre videtur *Experimentum sequens*, viz. siquis *ineunte Vere*, ubiubi *Sol* nos appropinquare solet, *terram* effoderit; cujus *infusione*, *filtratione*, & demùm *liquoris lixivialis evaporatione*, v. a. e. peractis, in organi fundo plus sextante *Salis* reperiet, quàm si aliis anni partibus (Sale-nitroso licèt non tantâ copiâ varias ob causas ad necessarios tamen Naturæ usus vel illis temporibus effluente) eandem

dem *terræ* quantitatem ſimili artificio tractaverit: Præter diſpendium incredibile *particularum ſubtilium*, adventu ignis *pennatarum*, & *avolantium*; unde (ni fallor) manifeſtò liquet, tum prænemoratum dari *ſpirituum ſalinorum efſluxum*, & velut *ſublimationem*; tum quoque *ſpiritus ſalinos* Sympathiâ quâdam *Flammam ſuperiorem* Concomitari. In *dictorum ſpirituum* energiâ explicandâ nè ſim multiloquus, ſciat hæſitater *horum* virtute non tantùm *Vegetationem* peragi, referatis ſci: fibrarum cannulis, & amicâ, nec non ſalaci *eorundem* inſinuatione; *Aerem* verò *ſpiritibus* admodùm *vitalibus* conditum, *Creaturis quibuſcunque*, juxtà ac *Humano generi ſalubrem*, & beneficum reddi. Ab *iiſdem* inſuper *ſpiritibus nitroaereis*, modò illibatis, *ſanguinis*, *ſuccorumque* ſtatum optimum, *ſpirituum* diſperditorum redintegrationem, *languentiumque* reſtaurationem pendere; nec non viſcera, membraque omnia, viz. totius Corporis *integritatem*, ab eodem nitro, vigorem, & integram mutuari ſanitatem, conjecturâ augurari quid herclè abſurditatis? Nec

quic-

quicquam videtur vero magis congruum, quàm *eidem Fonti* cruoris *ſalſuginem* deberi, & nequaquàm *particulis ſalinis* illitè *ingeſtis*, vel *mineræ ſalinæ* nuſpiam loci in corpore humano etiamnum repertæ; neque inſuper meâ duntaxàt opinione nixus aſſero *huic Spiritui coccineum colorem* acceptum referre *ſanguinem*, atque *ſalem prædictum* citra ignis acceſſionem, & vim, *purpuraſcere*, tum quoque fuſum *rubeſcere*, & eâdem lege alios ſimilitèr poſſe liquores *tingere*: Cùm nulla nos ex adverſâ parte premant argumenta, hâc in re pluribus verbis commorari nolo.

Secundò, Diverſimodè alterari *Spiritum hunc Nitro-aereum* multifariàm contingat; vel ſci: ratione *Primarii*, & (ſi ſic loqui liceat) *Seminalis inquinamenti*, ſive & frequentius longè, ratione *accidentalium*, *adventitiarumve impuritatum*.

Quandoque *Sperma Univerſale* langueſcit, degener fit, intràque ſuam matricem tinctura imbuitur, *Vitalitati*, & *Naturæ balſamicæ* inimicâ, & plerumque contrariâ: Quotieſcunque hoc evenerit, totiès Terrarum Orbi bellum indici quis igno-

ignorat? atque etiam hinc *Luis Univerſalis* cauſam veriſſimè deduci poſſe: ſin verò dicta Alteratio *privatim*, ſin *modis fortuitis* illata fuerit, eventus hujuſmodi accidere ſuſpicor, vel propter nimiam *ſpiritûs Nitroſi* dilutionem, à *pluviis* frequentèr *immodicis*, ac *intempeſtivis*, unde *vapores* exhalant, & elevantur *inſulſi*, *crudi*, & *inſalubres*; ab humiditatis quippè prædominio vim oriri putrefactivam omnibus in Confeſſo eſt; unde *Vermium* & *reliquorum Inſectorum* examina; Peſtis adventum imminentem certò præmonſtrantia: quinetiam ſæpe fit, ut *ſpiritus vitalis* ficcitate gaudens, à *pluviali conſtitutione* propemodùm extinguatur, & tantùm non *diluvio* pereat; *cujus* ſi virtus vel tantillùm imminuta, proh quantum exinde *humano generi* nocumenti! quod in locis paluſtribus abundè conſpicuum; ubi ob *putres*, & *ſonticas exhalationes morbi* quotannis *pernicioſi* graſſantur.

Spiritus porrò *Nitroſus* intra terræ penetralia à Calore præfervido illum vehementer urgente nonnunquàm *alterari* queat; præterquam quòd à *foco extraneo*, & tam *præcipiti ſublimatione*, *Spiritus* hic

hic *effætus* reddatur; *vi* nimirum *balſamicâ* orbatus, quam precor abſurditatem ſapit, poſſe illum *calore tanto* accendi, & *fuſum empyreuma* contrahere? à *quâ aduſtione* varias proficiſci ægritudines veriſimillimum reor: hinc etiam *vegetabilium* νόσους (recepto conterraneis meis vocabulo **Blaſts**; hinc *pecorum* improviſa Lues; poſtremò hinc dira ſæpenumerò *mortalium* ſtrages.

Ut hæc abſolvam, fieri poteſt *Spiritum Nitroſum* varios terræ anfractus permeantem, *defæcationis* vice, *halituum venenatorum corruptelas*, & *inquinamenta* participare, *eandem labem*, ſive à *mineris Arſenicalibus*, *aliiſve id genus*, acceptam, *Aeri* confeſtim impertire: Hoc quidem in *Plagis Africæ Occidentalibus*, ſub *Æquatore* poſitis, crebrâ obſervatione ratum, & confirmatum habemus; in quibus *pluvia* virtute *ſepticâ*, & adeò *cauſticâ* impregnata, ut *Veſtes* è veſtigio, *cutim* utique coinquinet, & propediem *maculis*, velut *ſtigmatibus peſtiferis*, inurat. Quæ res cùm ita ſe habuerint, nemini inſtar miraculi ſit, poſt magnos *terræ* motus *Lucm* ſævire, quibuſcum *ſpiritus* hâc de causâ

veneficus explodi conſuevit. Quin & *Nitrum* tinctura impura, & aliquandò lethifera *imbutum*, ſuapte ſponte, tanquam, *acidi* occurſu, qua data porta tentat eruptionem, & in tranſitu, vel fuga, *malignitatis* veſtigia poſt ſe pluriès relinquit: ita ut *Animalcula ſubterranea*, viz. *mures, talpæ, ſerpentes, cuniculi, vulpes*, &c. malum futurum *præſentientia*, latebras, & cavernas deſerant, & ſub dio in medium prodeant, ſe cautiùs *ſubtrahentia* à periculo, & *peſtem* idcircò imminere præſagientia: Hinc ſubitanea *piſcium* interemptio: hinc quoque *Aves*, ingruente Lue, volatu opportuno ſibimet conſulere ſolent.

Hiſce interim preſſiùs explicatis, ſupereſt ut enarrem, quo pacto *Spiritus Nitroſus Alterationem, quodammodò corruptivam ſæpe patitur*, qui vulgò perhibetur *incorruptibilis*, & à rebus cæteris procul arcet *putrefactionem*.

Ad cujus nodi ſolutionem non *vulgari, ſtrictoque ſenſu corruptionem*, velut *humiditate* ortam, hìc accipi dicendum; ſed *peculiari*, genioque *Spiritûs Nitroſi* magis congruo; qui, ſin minùs corporum aliorum

aliorum more *putrefiat*, si tamen *prævaricaverit à statu*, & *figurâ*, non postmodùm *reducibilis*, minimè videatur durius dictum *alterationem talem*, *aliqualem* appellari *mortificationem*, *vitalitate* nimirum *deperditâ* & *novâ facie inductâ*.

Hoc ampliùs duplici argumento invictum dare conabor.

Primò, Quod *Arte* peragi potest *Naturæ* simiâ, id consilio, & operâ *agentis potentioris* confici, haud ambigendum videtur; sed quædam *Salis* velut corruptio à legitimis Chemiæ Filiis instituatur; neque res esset *Herculei laboris* operationis methodum hìc detegere, nisi pro summo haberetur piaculo tanta *Naturæ* arcana futilitèr propalare. Sin minùs *authoritas mea* satis apud nonnullos in hâc re ponderis habuerit, illos ab effectu ratiocinium non rejecturos fore confido. Ex indole & naturâ *Spiritûs Salini* de ejus *vitio* & *alteratione*, velut *corruptivâ*, argumenta brevitèr adstringam. Quandoquidem itaque Authoritate *Veterûm* quorundam sanciatur, *Ignis elementum* utpote *degenerationis*, & quasi *corruptionis* capax, *Lucm pestiferam* excitare posse,

ratione ductâ ab eximiâ *Ignis* ſubtilitate, multiplicatione *ejus* immenſâ, nec non celerrimâ propagatione; qualitatum quippe harum *Lues* ad amuſſim compos. Quod illi de *Igne* ſomniarunt, mihi non alienum eſſe videatur de *Spiritu præfato* ſaniùs philoſophari, ipſiuſmet æmulo. Certè latet me, an quid in universâ *Orbis* machinâ occurrat *Aurâ peſtiferâ* ſubtiliùs? atq; ideò *miaſmata peſtilentialia* in *Sacris chartis Sagittarum nomine inſigniuntur*, in caligine *volutantium:* utcunque ſcopum certocertius feriunt, & ob figuram præpilatam igniferam meditullitùs penetrant; noſtram tamen fugiunt vel contemplationem.

Quoad *multiplicationem*, cum ab uno homine, ad hominum neſcio quot mille *ſeminarium peſtilens* delatum fuerit, de jugi cum *igne* ſuimet communicatione quænam controverſia? exuperans *Antimonium*, quod ultra millies infuſum *primævæ* tamen tenax eſt *virtutis:* quàm denique *inſtantanea* Luis peſtilentialis *diffuſio*, ſatis apparet, cùm pari, ac *Lux* agilitate diſſeminentur miaſmata peſtifera: pluribus autem ſuperſedeo, quouſque

uſque ad *Contagii* explicationem deventum.

Secundò, Cujuſnam ſint farinæ *effluvia peſtilentialia*, à peculiari eorundem in *ſalinas* corporis humani *particulas* influentiâ, luculentèr patet. Etenim nil tantâ efficaciâ, & energiâ in *ſalem* agat, ac quod *Salinum*; quid autem clariùs quàm *Spiritum hunc Nitroſum præpotens* adeò *eſſe Alkaiſt*, ut ab *illo* ſanguinis *fibræ* ocyſſimè corrodantur, ac diſſolutæ ſint; poſt *fatales* itaque *hæmmorrhagias* nullâ *frigoris* acceſſione, aliàs *congelativi*, vel tantilla obtineri potuerit cruoris fuſi *coagulatio*; & quoties ex accidenti illa acciderit, quidni à *prænominati ſalis* fixatione liquores, ſuccoſque *congelante*, aut ſaltem motum eorum rapidum aliquantiſper *tardante*, toties *ſtagnationem* proficiſci autumemus: Item haud parùm ad rem noſtram adfert momenti, quòd *Spaſmi*, fideles *Peſtilentiæ* Socii, *liquori nervoſo* ſalſo nimis, & propterea acri, & vellicanti, originem debuerint, de quibus infrà.

Adhæc, Luis *propenſa*, & *intima* cum *Scorbuto*, *aliiſque morbis* minerâ ſalinâ

prognatis, complicatio, parentelæ ejus ſuffragatur; quorum *ſimultaneam* & *gemellam* eſſe generationem palàm tum evincit *mutua confœderatio*, tum *ſimilis*, & velut *connata* Contagii *propagatio*, licèt cæteris dominata fuerit *Peſtis*; uti poſteà dicetur: atque hinc forſan *incolæ maritimi*, inter quos *affectus ſalini* potiſſimùm graſſari ſolent; non aliâ de cauſa *Lui peſtiferæ* magis obnoxii: hujus ſci: aſſertionis veritatem oppida in *Britanniâ Noſtrâ* Mari finitima non ſine ſummo experiebantur incommodo.

Ultimò. ſi à *Curationis ſcopo* argumenta petita valuerint, exin haud perperàm colligatur, *Spiritus Salinos* peſtilentiæ ortui plurimùm conferre; in *Lue* nimirum *medendâ* expertus, cordatuſque medicus, hoc ſibi dare ſolet negotii, viz. ut *medicamentis* (modò omnia ex voto ceſſerint) *prophylacticis* Contagii invaſionem præcaveat; cujus ut compos ſit, *remediorum* præcipuè *oleaginoſorum* uſum laudat, & pro Authoritate imperat; nempe hoc conſilio, ut *Ventriculus* bellè *oblinitus*, & quaſi *emplaſtratus*, ab *acutiſſimis*, & *corroſivis effluviis* omninò *intactus* ſit & *ſalvus*;

ſalvus; nec non in hâc paritèr, ac methodo pharmaceuticâ opportunè elaborandum, ut *ſpiritus ſalinus veneficus* Alexipharmacorum & Diaphoreticorum ope dictum factum eliminetur; eò quòd rei medicæ mediocritèr peritum nequaquàm fugit, hujuſmodi evacuatione *Salinas particulas* longè copioſiùs, quàm aliâ qualicunque excerni: *Sudor* porrò *effluens*, dum correpti *dolores* præſenſerint pungitivos, velut aculeis laceſſiti, (quod in *lue nuperâ* exploratiſſimum) rem totam extra omnem dubii aleam ponere videatur; præſertim cùm *Sudor*, quò magis proficuus, eò *ſalſugineſior*, ubi autem *inſipidus* fuerit, morbum ingraveſcere, & mortem impendere ominis haud ambigui.

Proinde in Curatione adminiſtrandâ *fermentorum domeſticorum* à Contagio vitiatorum *emendationem*, & *reſtaurationem* jugi opere moliri neceſſe habuimus, ſaliumque fuſionem omnimodâ induſtriâ impedire; quæ omnia extemplò præſtitêre *Salium multifariorum* præparationes, quæ (ſicuti modò allegatum) in *ſpiritus ſalinos* vim athleticam exercere,

& diverſimodè illos immutare, immò & renovare queant, propter congenerem utrorumque genium, ac naturam.

Excreta demùm correptorum ad hypotheſin firmandam ampliſſimo ſunt teſtimonio; *vomitiones* enim *enormes* cùm nil magis quàm *amarulentiam* ſapuerint, unde ab *acredine* & *vi corroſivâ* ventriculi *nauſea* & *inceſſans ſubverſio:* item *dejectiones* cùm fuerint *ſpumoſæ*, & poſt excretionem diu *turgeſcentes*, quis amabò de *ſalinâ qualitate* ampliùs dubitabit? ſed plenius de hâc re alibì: ut abrumpam itaque hujus argumenti moram; ſci. *poſitio hæc* primâ licet facie *nova*, non eſt à *Veterûm* doctrina protinùs aliena, quam potiùs illuſtrat, explicatque: quorundam proditur ſententiâ *choleram ſinceram* in corpore humano *putreſcentem*, *ignemque ipſum Naturæ* (ut ante) *corruptum* poſſe *incendium peſtilentiale* excitare; quod hi de *cholerâ*, illi de *ignis corruptelâ* imaginantur, nos ſanè rectius de *ſpiritu ſalino vitiato*, apertiſſimis tot effectibus etiam adſtipulantibus, aſſerere poſſimus. Cæterùm nè diutiùs circa hanc diſſertatiunculam in ſalebris hæreamus; ſi tanti eſſet otii,

otii, cauſas omnifarias ab *Authoribus* huc uſque evulgatas recenſere, facilè oſtenderem inter eas, vix ullam adhuc repertam, quæ cum noſtrâ hypotheſi cominùs digladietur: utcunque ſit penes unumquemque diligenti habitâ collatione, vel hæc æqui bonique conſulere, vel ea rejicere: mihi autem certiorem monſtret viam, cui hæc diſplicuerit ſemita.

In deſcriptione traditâ Sequitur *cum Febre utplurimùm*, nempe in *hâc peſte*, uti ac in *aliis præterlapſis* quidam citra *horrorem*, *ſitim*, & *apertam* febris *acceſſionem* obiêre, nil prævii incommodi præſentientes. Caſum unum, aut alterum (miſſis reliquis) in confirmationis ſuppetias ſuccenturiare non tædebit; *Matrona* quædam familiæ toti ſuperſtes, integrâ adhuc valetudine, pectoris regionem luſtravit, quam *maculis fatalibus* obſitam proſpiciens, nihil minùs, quàm *Luis invaſionem* ex hiſce indiciis hariolata, brevi exanimata erat, nullo alio ſymptomate *morbum*, vel *mortem* præmonſtrante.

Juvenis inſuper *habitu enſarco*, & valenti corpore, poſtquam ex improviſo *ſtigmatibus peſtiferis* inuſtum detexerat, id

id genus fucata, & ementita conjiciens ſigna, quòd belliſſimè valeret; quem tamen intra trihorium, quatuorve horas ſuccubiturum veriſſimè medicus judicavit.

Quantumvis autem *Lues* tam *expeditè*, & *celeritate tantâ* interdum occiderit; ſive *cerebrum* derepentè *ſiderando*, vel *cor*, *pulmones* aut *alia viſcera* primo congreſſu mortiferè afficiendo, ſive *ſpiritus vitales* extinguendo; ita ut nè vel *occulta* appareant Febris *phænomena*, utplurimùm tamen *peſte nuperâ gliſcente* correptos *febricitaſſe* experiebamur.

Febris impetum cunctos ferè quotquot correptos ſuſtinuiſſe, nemo hominum mirabitur, cui *ſpiritûs nitroſi* indoles, præſertìm corrupti, probè cognita, utpote leviſſimâ de causâ *flammam* concipientis, & *calorem utique febrilem* cientis: *febris* autem *peſtilentiæ noſtræ* comes, admodùm erat *infida*, & *peſſumi moris*; ratione *reverſionis*, & *motûs*, nunc *quotidianæ*, nunc *tertianæ* typos ſimulare viſa; veluti *ſtata*, aliquales interdum dabat inducias, mox tamen prælium magis, magiſque incaluit: Pax nunquam plena conceſſa,

conceſſa, quædam duntaxàt pugnæ ceſſatio, horulæ unius, aut alterius ſpatio præfinita, perpetim in *principio* variâ victoriâ pugnatum, *inſultus ſecundi*, & *tertii* majori cum atrociâ recurrebant: hæc impræſentiarum conſultò miſſa facio, de quibus infrà.

Tandem aliquando ut fidem datam liberem, de *Contagio*, quantâ licèt brevitate, diſſerendum, viz. ut *morbus* audiat *Contagioſus*, *infectio per vicinitatem* neceſſaria omninò cenſenda, quamvis neque *Communiter* vagetur, nec *fomitem* projiciat, nec in ſemine lateat *vis deleteria*, plurimoſve *perdat*.

Veneni interim *peſtiferi* labes, non tantùm *Contactu mediato*, vel *immediato* â *ſubjecto uno*, ad *alterum* transfertur, Conſimilia accerſens Symptomata; verum omnes quæcunque *conditiones* in illâ eminent radiis Solaribus magis conſpicuæ: Quamobrem Elumbia *quorundam* argumenta correptionem peſtilentialem *Contagio* non coortam eſſe adnitentium, vel commemoratione protinus indigna exiſtimo, *rationi* ſci. & *experientiæ* quadantenùs diſſentanea: Poſtquam *Contagii* leges,

&

& methodum explicavero, nemini (ni fallor) hâc de re in dubio erit animus.

Quatuor præcipuè ad *Contagium* requiruntur:

Primum, Seminarii Contagioſi effluxus.

Secundum, Medium Commodum per quod tranſeant, & tranſvehantur miaſmata.

Tertium, ad effluvia, ſive halitus recipiendos, & illos intimè, & amicitiſſimè fovendos ſubjecti aptitudo.

Quartum, Debita veneni Mora, de quibus ſigillatim.

Inſenſilem corporis humani *tranſpirationem* evacuationes reliquas facilè *exuperantem*, ſupplementa ad quotidiana *ejus* diſpendia opportunè reſarcienda neceſſariò ſubſtituta; tam apertè demonſtrant, ut nihil quidem magis conſpicuum: Ubi autem *Peſtis* quempiam aggreſſa fuerit, morborum *Coryphæus*, propter *ſummam* liquorum exagitatorum *Colluctationem*, *inteſtinamque contentionem* expirationes majori copiâ excernuntur quàm ſanitate integrâ; hùc Spectat *Cl. Sanctorii* obſervatio, viz. quòd ægri *Contagio peſtifero* perciti, illicò minùs

evadunt

evadunt *ponderoſi*, effluviis qua data via torrentis inſtar ubertim effluentibus; etenim ea eſt *ſeminarii peſtilentialis* energia, ut actutùm halitus craſſiores *ſubtiliare*, immò & *acuere* queat, ita ut effluvia *moræ* impatientia, aculeis unitis, punctim, velut cuneis adactis, non tam exeant, quàm turmatim foràs proſiliant, & haud rarò *Spiritus*, Patriæ *Conſervatores*, unà ſecum rapiant: Hinc *lipothymiæ ſubitaneæ* & *deliquia* nonnunquam *fatalia*; *halitibus* nimirum *exhauſtis*, & *ſpiritibus Fugatis* à qualitate Luis veneficâ.

Hinc inſuper colligere licet, quàm *diffuſivum*, & *potens* ſit *ſeminarium peſtilens*, quod *tantâ copiâ* è quolibet correpto expirare aſſolet; cujus interim *vapor* vel *unicus*, & *ſolitarius*, uti ad *contagii propagationem* ſufficiens, ita *expanſionis*, ſive *dilatationis* propemodùm *immenſæ* capax: luculentum hujus rei exemplum exhibet *vapor*, aut *fumus graveolens* lucernæ nuper extinctæ, qui non tam *fuliginis* copiâ, quàm *vi diffuſivâ*, & ſuimet *multiplicatione* multum aeris ambientis inficit, & *nidorem peringratiſſimum* in *extrema* cubiculi ſeu

inter-

vallum magis *dissitum* projicit, & disseminat.

Secundò, Luis *propagationi* plurimùm confert *medium idoneum*, quo *amico*, *patentiore*, vel *angustiore*, gratè excipi, expeditiùs, tardiusve transmitti *miasmata* quid magis compertum? neque magis indubium *Aerem* esse *hoc medium*, cujus *porositates* licèt *minutissimas* facili negotio subintrant, penetrantque νοσεραὶ ἀπορρόιαι, & in illis (nisi vi, quasi, & armis propulsæ) commodè diversantur.

Quin & *Aer* aptius censendum veneni pestiferi *indumentum* sive *vehiculum*, quatenùs *spiritum nitrosum* ad sitim deplendam imbibit; unde *auræ pestilentialis* idæam procaciùs suscipit, & *illam* fideliter tanquam in *certo repositorio* conservat, ac fovet: non minùs in propatulo, hos *qualitatis pestiferæ* Charecteres (nisi prius *erasi* fuerint, vel impulsu extraneo *excussi*) unà cum *aeris protrusione*, quousque scopum attigerint, *moveri*, & circum ferri; nec non quandoque *miasmata pestilentialia* aliorum *effluviorum* alitèr *figuratorum* occursu conteri, & extingui, medio neque hinc, nec inde mutationis conscio.

Hinc

Hinc conjecturâ haud infirmâ patet, quo pacto *ſeminarium peſtilens* in Aeris loculamentis fidè repoſitum, hunc putà, aliumve terræ tractum vitiando, à loco uno, ad alterum, multoties in diſſitas regiones tranſvehatur, & commigret: Proinde *Aer*, ut *medium*, quo *tranquillior*, eò magis capax *impreſſionis contagioſæ*; *loci* igitur *concluſi*, *latebroſi*, & *tenebris obſiti* ſci. *carceres*, & *domus* occultis vallibus *conditæ*, infectioni peſtiferæ magis obnoxiæ jure merito cenſentur, quàm alia *loca in aprico poſita*, & *ventis diſflata*; uti *effluviis maliguis* vix detur figere cùm inſolenti agitatione *Aer* commotus fuerit, ita facilè ventorum impetu *diſſipari ea* quis ignorat? utcunque *miaſmata* ob tantam *benignioris auræ* admixturam minùs noceant:

Tertiò, *Subjecti diſpoſitio* ad *contagii receptionem* apprimè neceſſaria, quæ vel reſpicit *ſpiraculorum corporis aptitudinem*, vel *humorum noxiorum diuturnam congeſtionem*: *Pori* quò magis *patuli*, & *latiores* eò *faciliorem* Contagii lenociniis *ingreſſum* præbent; quorum *conſtrictioni*, plerique gravi licet obſidione diu preſſi,

im-

immunitatem debent, vix aliâ de causâ inexpugnabiles.

Humorum verò noxiorum *turgeſcentia* amentèr provocat *Luis* invaſionem, ſive *morboſa hæc conſtitutio* à ſolennium evacuationum ſuppreſſione orta fuerit, ſive ab erroneâ *ſex rerum non naturalium* adminiſtratione, potiſſimùm à *Crapulâ* quæ *humorum* ſuburra tanquam *materia præparata*, & *analoga* aſſimilatíonem haud difficulter ſubit peſtiferam, prout alibi diſputabitur: Præter recitatas *ſubjecti* diſpoſitiones, a re non omninò alienum videatur, obſervationem quandam proferre ſci. *Peſtem* aliquandò *dotem* fuiſſe *patronymicam*, & à *parentibus* ad *prolem* ſeminalem ejus labem tranſlatam, ſe confeſtim *glij[illegible]te Lue* methodo eâdem exerentem, conſimiliter ac in *Variolis*, *aliiſque* id genus *affectibus*.

Quartò, ut ſit denique *veneni peſtilentialis debita mora* omninò convenit; certè ſi *expirationes malignæ* aggreſſu primo expugnarentur, nemini forent detrimento; quæ tamen in *glutinoſam* impingentes *materiam*, lentorem quendam ab humorum *viſciditate* adſciſcunt, *quibuſcum velut irre-*

retitæ quousque detinentur, dùm per aditus patentes *massam sanguineam* & *reliquos* subierint, ac infecerint *liquores*: sic demùm *miasmata pestifera* in possessionem profecta, microcosmi machinam concutere possint, & illam subvertere; quæ tamen non opus habent tam *diuturnâ morâ*, ut gradatim altiores agant radices: utprimùm quippe *idoneam*, *tenacemque* vel attigerint *materiam* mordicùs tenent, ægrè *exturbanda*. Haud tamen incompertum habeo, posse interdum *seminarium pestilens* diutiùs paulò in corpore humano *delitescere*, ubi clam sunt *correptionis* phænomena, quousque *eruptionis* opportunum tempus institerit, in pleniorem cujus rei fidem nonnullas facilè adjicerem instantias, si res in controversiâ; *viz.* nonnulli rus concessêre, post initum cum *infectis* consortium; tametsi *aere inculpato* fruerentur, & per mensis unius, aut alterius spatium *illæsâ* essent *sanitate*; velut tamen è latebris *Adversarius* tandem exiliit, *tarditatem* hostilitate summâ, ultimisque inimicitiis *compensans*: quidni eruptionis *protractionem*, partim ab humorum *viscositate*, venenum pestilens *con-*

ſtringente, partim à præpotenti *balſami innati* vi, & copiâ, item à *ſpirituum* vigore proficiſci veriſimillimum mihi videatur: nè autem in rebus apertiſſimis nimiùm prolixus fuero, hæc dici ſufficiant de Contagio.

Præter *cauſas* jam *evulgatas*, aliæ adhuc ſuperſunt non prorſus reticendæ, viz. *Carnium morticinarum*, aut *corruptarum* comeſtio; etenim haud præter rem hic recordandum, quòd anno ſuperiori maxima *pecorûm* ſtrages, ob *Autumnum* ſolito *humidiorem*, paſsim graſſabatur; quorum cadavera plebi viliſſimo pretio vænum data, uberrimos ſanè ſuppeditarunt *humorum putridorum* proventus: Hinc (uti ſe habuit plurimorum opinio) fundi noſtri calamitas; Hinc utique nonnullis ſagacioribus *Peſtis nuperæ* originem deducendi anſa; illâ nimirum multoties *cachexiæ* ſuperveniente, ampliſſimus ſuſpicioni locus aperiebatur *eſculenta* ab animalium carne *Lue* extinctorum *confecta*, in devorantem poſſe *ejuſdem malignitatis* labem imprimere.

Nequaquàm inficior, quòd infima civium ſors dum *noxium hunc* ad ingluviem uſque

usque heluati fuerint *victum*, apparatum cum fænore accumulasse, proh nimis morbificum! quocum *virus pæstilens* firmissimas promptè iniverit amicitias: attamen *esculenta hæc*, corrupta licèt, & fracida, excitantia etiam Symptomata *lui pestiferæ* concordia, *publicæ* quidem ciendæ *Carnificinæ* non suffecere, utpote à causa privatâ, & particulari coorta, quæ *effectum* nullo modo (uti suprà effatum) producendo sunt *Universalem*.

Exinde liquet pravam *victûs* rationem, non magis *pestilentiam* parere, quàm *bonam*, & *laudabilem* eam domare, & extinguere; quamobrem (nè pluribus hæream) ingluviem δυσέπτων, καὶ κακοχύμων, & excellentem putredinem, eorundem sobolem, *febres* forteàn *pestilentes*, & *morbos endemicos* causare posse existimo, minimè autem *Luem pestiferam*.

Pecorum Luem ad humanum genus *trajectitiam* suspicio hactenùs invaluit; ut difficultatem super hâc re expediam: *Luem pecorum* à *communi fonte*, viz. *Nitro-aereo contaminato* emanantem, ab humanâ, non *genere*, sed *gradu* discrepantem, posse ad *mortales* transmitti,

nil habet quæstionis: scil. *impotentior*, & *mitior aura* teneram herbam *afflare*, *virus* autem *potentius* firmiora corpora *inficere*, & *perimere* solet; præterquàm quòd ob *dissimilia* cutis *spiracula* à *brutis*, & *variam constitutionem*, spirituum quoque nostrorum *fortitudinem*, non inducor ut credam, *Luem pecorum* à *causâ privatâ*, utcunque *contagium* spargente, nos *inficiendi* imperium obtinere. Historiæ sequentes nil me movent: paucorum nempe intra annorum spatium magnâ *equorum* strage ubivis loci sæviente, *Hippiatrus quidam*, ut ei causa tanti mali innotesceret, cadaveris dissectionem instituit, post *conspectas* passim *maculas*, tam *pulmonibus*, quàm *aliis visceribus* scatentes, *ipse Dominus*, omnesque sui, ab *eadem Lue* brevi interficiebantur; *illâ* interim non ultra domum eam *divagatâ*, nec *familiâ* longæviori.

Regnante porrò *peste nuperâ* Civis quidam, actis *Londini* negotiis, *rurale præsidium* petiturus, *equum* subitò *languescentem*, & *succubiturum* persensit; apertis itaque faucibus, quò studiosiùs *os*, & *linguam* contemplaretur, & *morbi* tam

repentini

repentim cauſam detegeret, *Vir bonus* incautè *anhelitum* equi *fœtidiſſimum* hauſit, mox ægrotare cœpit, & intra biduum expiravit.

Certè hæc, & ſimilia exempla nil aliud exprimere videntur, quàm poſſe *habitus*, ſive *vapores malignos*, humorum colluviem *exagitando*, orgaſmos anomolos, & putrefactivos provocare, quibus *ſucci*, & *liquores* juxta *cacochymiæ* vim, & prævalentiam, *veneni* varietatem, & diverſas *putreſcentiæ* idæas corrumpi queant: præfata autem *Luis* tranſplantatio, niſi ubi præit copioſus *humorum* apparatus, non datur, utpote cujus *cauſa* non eſt *Generalis*.

Quin etiam *cauſas* inter, licèt *remotiores* meritò annumerentur, *Anni intemperies*, ſubitæ *aeris* mutationes, evacuationum ſolennium *ſuppreſſio*, *adiantosis ebrietas*, *venus*, item *animi pathemata*, præcipuè *Ira*, & *Timor*; quæ tamen *Luis invaſionem* potius reſpiciunt, quàm *ejus ortum*; ſed de his alibi diſcepprandum: Quoad *paſſiones dictas*, fidem nequaquàm ſuperat, nonnullos *veſtè debacchante* quanquam *amiciſſimæ* & *placatæ*

indolis

indolis, leviuſculam, fictamve ob cauſam in *iram* pronos excanduiſſe; hoc expertum eſt *fœminarum* par, de lanâ caprinâ, *inflammatricum* more, acritèr certans, quarum litem *mors æquiſſima* expeditè diremit.

Neque minus *Timor*, & *Triſtitia* Luis adventui viam ſternebant, *phantaſiæ* & *memoriæ* inſidendo; *ſpiritus* ſuffocando, *calorem nativum* ſupprimendo, *virus peſtilens* intùs detinendo, & id figendo, *vires* infringendo & *Luis virulentiam* promovendo: Hiſtoriæ reverà tot ſunt ad manus, quæ plenam his rebus fidem adſtruant, ut niſi *obvia*, & *nota* de induſtria mittere inſtituti fuerit, *enumeratione multiloquâ* rem eandem iterum, atque iterum repetens (quod à nonnullis perpetratum) faſtidium *Lectori* crearem.

Paucula opportunè jam ſubnectere expedit, de *Luis* à *Regione calidâ*, ad *frigidiorem* commigratione; nempe pro variis *caloris*, & *frigoris* effectibus; hujus quidem *attenuantis*, & *rarefacientis*, illius è contra *condenſantis*, & *conſtipantis* diverſimodè alterari *ſeminarium peſtilens* locupleti non opus obſervatione,

tione, ubi res ipſa palàm loquitur: Quicquid hujus generis ſub *Plagâ torridâ* longè, latèque *diffuſivum*, utpote ipſo aere *ſubtilius*, Idem ſub *cœlo boreali* maximè *conſtringi*, in anguſtias *cogi*, & *palpabile* propemodùm evaſurum vix quicquam à ſuſpicione abeſt; exinde ratio haud inconcinnè eliciatur, quòd tum conſtitutiones tum ægritudines *ſeptentrionalium*, & *meridionalium accolarum* immane quantum diſcrepent, quorum non vacat jam differentiam monſtrare.

Quò propriùs ad rem noſtram accedam, affectus *Plagâ calidâ* coorti, & eo nomine *ſanguinem cæteroſque liquores* nimiùm *accendentes*, & illos plerumque *findentes*, ad *frigidiorem* tranſlati, præfatis ſuccis *congelationem* inferre valent, & è contra: hoc experimentis innumeris illuſtrare poteram, ſi res hodiè in controverſiâ verſaretur.

Dato itaque *Luem* primò ab *Americâ* dein ab *Hollandiâ Britanniam* appuliſſe pluſquam veriſimile reor, ut quantum fuerit diſcriminis inter affectus in *Plagâ præcalidâ*, & *ſiccâ* quoad *tranſmigrationem* ad *frigidiorem*, & *humidiorem* non

tantùm ex ſuâ naturâ & origine, ſed potiùs ob *vehiculum*, viz. *Aerem* (quo mediante *Contagium peſtilens* propagari ediſſerui) *egregiam alterationem*, & in *communicatione*, & in ipſorum Symptomatum ſerie accideret: Atqui diſſimilitudo magis Conſpicuè eminet in *ſeminarii peſtilentis* complicatione intimâ cum morbis *Genti* peculiaribus, & velut ſpecificis, ad quam tranſvehitur: quod in Caſu noſtro ſpectatu digniſſimum; eò quod in *Belgio* inter ægritudines imperii clavum tenet *Scorbutus*, ideoque *virus peſtilens principio* etiam *ſalino* prognatum & illi ſanè arcto amicitiæ fœdere conjunctum, audivit *Scorbuticum*, ſicuti infrà declarabitur.

Quod ad *Cl. Kircheri* doctrinam ſpectat de *animatâ vermium fœturâ*, ingenuè quidem fateor, me vel fideliſſimo *microſcopi* adjumento eam hactenùs non detexiſſe, nec à quopiam alio, utcunque occulatiſſimo, accepiſſe tale experimentum: At dandum fortaſſis aliquid nobis *caliginoſis Inſularibus*, quibus minor *aeris* ſerenitas, haud Lyncææ *Italorum* perſpicaciæ conferenda: Verum pace *tanti nominis*

minis mihi à ratione omninò absonum videtur *seminarium pestilens* posse *dicta in secta* producere cum fuerit & nitrosum, & veneficum.

Uti in *febribus putridis*, ita incuntantiùs in peste, *lumbricos* fugat *malignitas*, & *illos* adhuc *vivos* cogit prorepere; tantum sanè abest *eos* è dicto semine generari; in *ulceribus quibusdam malignis*, & *Cancrosis*, item in nonnullorum hominum sanguine *verminosa animalcula* interdum formentur, quod potiùs *succi nutritii* vitio peculiari, quàm *veneno* deberi reor, & ea propter non inter veras *pestilentiæ* Causas recensendum.

SECT.

Sectio Tertia.

De Luis ſede primariâ, ubi obiter de Spiritibus, eorumque infectorum in Corpus humanum influxu venefico.

UT controverſias de *Luis ſede* ad hodiernum uſque diem tam variè, & pugnacitèr agitatas (ſi pro virili noſtro fieri poſſit) componam; quoniam Authores nonnulli tàm *perditionis*, quàm *Vitalitatis* penes *Cor* eſſe *principatum* Statuere; nec non plerique *Cerebrum*, alii *ventriculum*, *pulmones*, *hepar* labem peſtilentialem primitùs accipere pari fervore contenderunt, operæ pretium duxi proxima, & immediata *ſeminarii peſtilentialis* receptacula palàm facere. Quandoquidem itaque *Aura præfata* (juxta hypotheſin ſupra traditam) ſubtiliſſima fuerit, & *ſpiritualis*, idoneo & adæquato vel eâ de causâ neceſſariò opus

opus habebit commorandi diverſorio: Et cùm in universâ microcoſmi machinâ minimè reperiatur *ſubjectum* magis *capax*, & *aptius*, quod *labes peſtilens* proximè aggredi queat, quàm *ſpiritus humani*, equidem ignoro quid abſurditatis cuipiam ſapere videbitur, ſi ſtatuerem illos *primariò* affici, & poſt conceptam ab iis labem, *corpus*, & *viſcera reliqua* viciſsim coinquinari: In ulteriori hujus argumenti diſquiſitiones μυσσυλλαβικῶς interpretari conabor.

Primò, Quid ſint Spiritus de quibus hic agitur.

Secundò, Qualis Spirituum aptitudo, & propenſitas ad effluvia peſtifera excipienda.

Tertiò, quonam modo Spirituum vitia ad corpus tranſire, & id aggredi ſolent.

Proinde hujuſmodi eſto Spirituum diſcriptio, *viz.*

Spiritus ſunt alimenti, cæterorumque ſuccorum particulæ tenuiſſimæ, ac ſubtiliſſimæ, mediantibus calore inſito, ſpirituque nitro-aereo, ad eximiam perfectionem, & volatilitatem evectæ, ut

Animæ

Animæ inſerviant, paratiſſima ipſius inſtrumenta, atque etiam omnimodam corporis œconomiam fidè adminiſtrent.

Materiam è quâ conflantur *Spiritus* eſſe *ſuccum chyliferum*, illorum *reſtauratio*, *confirmatio*, & *vigor* à ciborum refectionibus, utique *languor*, *proſtratio*, & extinctio à negato alimento apertiſſimè demonſtrant: Utcunque *Spiritus* à *ſemine* primitus orti fuerint, *alimento* indies *ingeſto conſervationem*, & *prolificationem* debent, à quo tamen non *alterantur* ſanitate illæsâ, ſed è contra id variè *tranſmutant*, à *cruditate* & *recrementis* liberant, in *ſuccum* vel *rorem nobilem*, & *ſpiritualem* evehunt, *idæalem* retinentes *characterem*: hinc fit ut licèt quotidianum evenerit *Spirituum* diſpendium, non deficit Natura *multiplicationem comparem* (rectè ſi res ſe habuerint) excudens; re autem confectâ emeritæ *ſpirituum* cohortes fœtui adulto *prædia* dedunt *hæreditaria*, qui ſemper ejuſdem farinæ, *parentelam* fatentur; adeò ut, quouſque corpus ſanum fuerit, ſerie longâ progrediatur *Spirituum fabricatio*, quorum *Vulcani* exiſtunt *ipſi Spiritus*, conſimilitèr

ac

ac *lumine* accenditur *lumen* ejuſdem indolis, & virtutis, *ſanguis* utique præcipuum *ſanguificationis* inſtrumentum.

Speculationis interìm profundioris eſt expiſcari, an *calore* duntaxàt *nativo*, vel *extraneo coadjutore*, vel more *ſpirituum ſtillatitiorum* particulæ *genii* & *figuræ diverſæ*, quæ modò invicem coaluêre, ſoluto nexu communi, viz. *agiliores*, & magis *volatiles* à *maſſâ terreſtri liberatæ in Spirituum albo* conſcribi dignißimæ fuerint: Verum hoc magis indubium ſci. quòd *Spiritus humani* ſummo Naturæ conamine abſoluti, *Luce, calore, cæteriſque influentiis* inſigniti *Solis* adinſtar ſupereminent; quò *Lux* eorum *clarior*, quò *calor vegetior*, quò demùm *reliquæ influentiæ* magis *vitales*, eò *Commodius*, eò *expeditius*, Spartam adornant; à proſpero quorum miniſterio *omnes quotquot* in corporibus noſtris *fermentationes* pendent, & (ut multa paucis abſolvam) *mentis* juxta & *corporis* integra, & illibata vertitur Sanitas.

Haud magni intereſt dignoſcere, quæ *Spirituum* copia ad vitæ humanæ *conſervationem* ac *ſuſtentationem* neceſſaria; dum

dum luculentiùs conſtet, *eos* de *tincturâ*, *genio*, & *uſu* liquorum vel maſſæ participare è quâ eliciebantur, tum quoque pro *ſuccorum puritate*, *ſimplicitate* aut *fæculentiâ*, & *vitio*, atque *rarefactionis regimine* magis minuſve *limatos*, *ſinceros* vel *turbidos*; & noxios.

Me inſuper lubentius præbeo credulum, *Spiritus* non eſſe *membrorum particularium Lares*, & *accolas*, ſed pro *Animæ* imperio pro *liquorum* fluxu, pro *vaſorum*, *partiumque* contiguitate, rectitudine, & conſenſu, nunc in hæc, nunc in illa organa *motu voluntario* ſemet inſinuare vel *violento* amandari, & impelli: Hoc in vulnere *aculeo*, aut *morſu venenato* parti uni illato, ſat illuſtre; quò *ſpiritus* turmatim confluunt, ut *illi* maturè ſuccurrant: Nondum itaque opinioni aſſentior de continuâ *ſpirituum* texturâ; quin potiùs illos à *genere nervoſo*, *aliorumque vaſorum communitate* citiſſimam *mali* communicationem accipere auguror.

Secundò, aliquoties contingit, ut *Spiritus* à *puritate nativâ* deſciſcant; vel in tam *minutulis ſubſtantiis* citra pulverem,

rem, & ſudorem *nævi* deprehendantur; interdum quippe *Spiritus abortivi* fiunt, pereuntq; priuſquam *Maturitatis* acmen attigerint, multoties evadunt *degeneres*, & pluries labem *ab extra* contrahunt.

Sin minus *ſucci*, vel *maſſa* è quâ conflantur *Spiritus*, *uniformis* fuerit, *ſincera* & *vitii cujuſcunque expers*, planè fidem ſuperat *illos* omnes numeros, & cumulatam aſſecuturos perfectionem: pari quidem opere laterem laves, ab *impuro fonte aquam* haurias *limpidiſſimam*, ac à *chylo corrupto* & *vitiato ſpiritus* elici *vitales* & *beneficos* expectes: Si tamen *alimentum* fuerit *euchymum*, in ipsâ *Spirituum* elaboratione errores ſanè pergrandes obvenire poſſint, ſive à *calore præternaturali* maſſam ſubigendam vehementiùs urgente, ſive ab *imperfectâ*, & *inæquali* particularum *ſeparatione*, ſive à *perniciosâ* frigoris *acceſſione* cruditates admiſcente; poſtremò licèt *ſpiritus* fuerint *ſalutares*, *vegeti*, *accincti*, *motûs* tamen *anomoliâ* peccare poterunt, unde varia emergant morborum genera: Quod ad rem noſtram proximiùs attinet *ſpiritus* plerumque *labem ab extra* contrahunt

hunt, *seminario* sci. *contagioso* imprægnati.

Aptitudo, & *propensitas* Spirituum ad inquinamentum pestilens suscipiendum, *igneam* potiusve *salinam* eorum *naturam* insignitèr denotare videntur; quâ de causâ habitâ etiam *subtilitatis* ratione fœdus ineunt *Spiritus* auræ quidem pestilentialis *allectores*, longè avidiùs, quàm cum *materiâ impactâ*, & *crassiori*, impressionum pneumaticarum protinus incapaci: Nempe cùm *Spiritus* fuerint (sicuti paulò ante memoratum) *nitrosi*, *inflammabiles*, itèm *microcosmi excubitores*, ob agnationem *veneni pestilentialis*, aggressus non tam *accipiunt*, quàm eos *provocant*; quemadmodum lucerna nuper extincta (modò distantia non fuerit remota nimis) ratione affinitatis, flammam quasi allicit, & ab intimo ejus amplexu accenditur: Sive demùm *effluvia pestifera* figuræ consimilis utcunque propter *qualitatem deleteriam* illis adversa fuerint, res haud datur certior, quàm eos ad *labis veneficæ* hospitalitatem pronos, prout è supra dictis colligi poterit.

Postquam *venenum pestilens* in sinus *Spirituum* admissum, nefariè illos *corrumpens*

rumpens vix fari licet, quales in corpore humano futuræ alterationes; ſci: *Spiritus* qui nuperrimè *aerei*, *lucidi*, & *ſolares*, mox *occidui*, velut noctem, tenebraſque cimmerias aſſumunt, & induunt; & tum propter *compides injectas*, tum propter *caliginem*, corpus illuſtrare, idque à morborum impetu tueri nequeunt; vel *calore vehementi*, & *præternaturali*, igniti, evadunt *empyreumatici*.

Tertiò, hiſce oratione Laconicâ perpenſis, reſtat ut enarrem, quo pacto corpus humanum à *Spirituum corruptelâ*, & *infictione* lædatur; neſcio ſanè an in rerum naturâ detur urgentius malum, quàm, ut *Spiritus*, qui Microcoſmi *Satellites Regii*, imò *Dii Tutelares*, ſuppetiarum, & præſidii vice, *deſertores* agant, & Patriæ *infidi proditores*: at at nil clariùs, quàm *Spiritus* ſub imperium, ditionemque *labis peſtiferæ* prius cadere, quàm *corpori* & *viſceribus* tantillùm mali machinentur; utprimùm nempe nobis inſidiantur *effluvia peſtifera*, ſpirituum legiones, tanquam eſſet *Hannibal* ad portas, fortitèr colluctantes, ingreſſum prohibere, & de

possessione illa dimovere, & dejicere enituntur, pro aris & *focis* certaturi; quæ tamen *prælium adversum* facientes, & *debellatæ*, introrsùm cedunt, *quas* fugientes à tergo insectatur *hostis*, *easque* tandem *captivas*, & *dedititias* in triumphum ducit; inermem *corporis* molem facilè expugnaturus; hâc quidem methodo *tinctura pestilentialis* sanguinem inficit, unde *Cor*, & *pulmones* gravissimè patiuntur; hinc utique *succi nutritii degeneratio corruptiva* non sine magno *nervosi generis* malo; hinc *succi pancreatici acor adurens* summarum ægritudinum parens; hinc *universa corporis* labefactata, totius machinæ humanæ *elaxatio*, nec non sæpenumerò vitæ ipsius *extinctio*.

Quod *viscus nobile* viz. *Cor* primariam *morbi* vim persentiscere videtur, id nullo modo fieri conjicio, à *specificâ* (sicut perhibetur) *qualitate*, illi è regione velut *adversante*; perinde acsi de *pestilitatis* essentiâ foret tam *elata malitia*, ipsam (uti aliquibus placet) vitalitatis arcem evertere: *Cor* autem, mox ab *invasione* injuriâ afficitur, ob vasa *ejusdem* multifaria, *spiritumq;* unà cum liquoribus *circulationem*, vel

vel denique inſpiratis effluviis peſtilentialibus *aere* pallatis, propter facilem ad id tranſitum; de quâ re uberiùs ubi ad Signa deventum erit.

His itaque ſaltem veriſimilibus argumentorum momentis freti, *Luis ſeminarium* in *Spiritibus* primariò nidulari; quorundam inſcitiam non ſatis miremur, qui inſtitutâ *cadaverum* peſte, aliiſque id genus affectibus *interfectorum* diſquiſitione anatomicâ, *cauſam*, & *mineram* ſe detecturos confidunt: *Vir quidam* reconditæ eruditionis, & in re anatomicâ, ſiquis alius, probè exercitatus, ſed peſte nuperâ infæliciter extinctus, ſe in *plexûs choroidis angulis extremis* verſus cerebellum *veſiculam quandam minimam* obſervaſſe narravit; alii *pulmones* admodùm *putres*, *maculiſque peſtiferis* hinc illinc inuſtos animadvertêre; alii *Cor* mirè *tumefactum*, & *ſtigmatibus*, velut nigro notatum carbone, ſe vidiſſe retulerunt; intereà autem nil patentius, quàm *viſcera hæc* quadantenùs *campos* fuiſſe *Martios*, in quibus *Spiritus* cum *veneno peſtifero* manus conſeruêre: nec quempiam admiratio teneat, *malignitate* ſolennitèr

triumphante potitæ victoriæ *ſpolia*, & *inſignia* ubivis loci reperta jacere.

Quamobrem licèt ratum ſit, obvia, & apertiſſima *Peſtilentiæ* indicia à *causâ* pendere *Spirituali*, & *inviſibili*, cujus effectus tamen autopſiâ interdum detegantur, mihi non eſt in animo *diſſectiones* tanquam *inutiles* improbare, *quarum* quotidiano adminiculo *Medicina* prope jam à *conjecturalis artis opprobrio* ſe liberavit; quum verò cadaverum apertio, *peſte* jugulatorum, periculo non vacat, & vix quicquam nos de ejus naturâ edocet; certè majores Medicinæ adepto honores decernendi, qui intimè perſpectis *Spirituum origine*, *naturâ*, *uſu*, & *defectibus quibuſcunque*, artificio ſingulari optima norit *egritudini eorum* occurrere, & *immatura* hinc mortalium *fata* præcavere.

Poſtremò, ut ſupremam manum doctrinæ huic de *ſpirituum infectione* imponam, invictiſſimum à Curationis ſcopo argumentum ſubjungatur; plus millies enim expertus ſum quod *remedia alexiteria*, & *Cardiaca*, quò *ſubtiliora*, & magis *pneumatica*, eò certius, citiuſque *auram peſtilentem* velut armis victricibus domuerunt;

erunt; atque è contra, quæ *crassa*, & *feculenta*, correptis tardo, si ulli fuêre subsidio, sed hæc relegamus in sectionem de Curatione.

Sectio Quarta.

De Luis cum aliis Morbis complicatione, & imprimis cum Scorbuto.

PEstilentia uti omnium, quotquot sunt morborum *Princeps*, & *Coryphæus*, ita cum iis *implicandi* gaudet privilegio; plane ut è plusquam mille malis quibus miserè conflictamur *mortales*, non minùs *affectus* quilibet eminentiæ prærogativamex debito concedat,quàm ex contrarietate, aut antipathiâ à triumphante illius imperio immunis existat.

Si non abutentis esset otio, & patientiâ Lectoris, ægritudinum quarumcunque syllabum exhibendo, fidem assertioni huic vix infirmam conciliare potuerim; sed vela contraho,etenim *morbos* inter *miscel-*

los, alios, atque alios, reliquis interiorem & propiorem cum *Peste* ſocietatem iniviſſe obſervatio crebra abundè patefecit; vel nimirum ob *venenoſitatem communem*, vel ob *peculiarem* utriuſque, & *mineram* proximè *congenerem*.

Primæ Claſſis ſit *Lues Venerea*, cui (cæteris tantiſpèr omiſſis) ſe comitem adjunxit *ſemen peſtiferum* inſiſtere liceat.

Coortâ primitùs *peſtilentiâ*, mox emanavit fama, omnes *morbo quovis teterrimo*, putà *galliço* cruciatos, à *correptione peſtiferâ* protinùs ſecuros fore : hinc quidam, proh ſceleris, & impietatis portentum! imprudentèr, & laſcivè feroces, ut ſe incolumes præſtarent, in immundiſſimos ruebant amplexus : præterquàm verò *qualitatem veneficam* huic morbo *peculiarem*, & ei fœdere arctiſſimo *conjunctam*, præter *exhauſtas*, *collapſasque vires*, præter *fatiſcentem* corporis *tonum*; hoc ſci: acceſſit, tanquam ſuprema miſeriæ coronis, *virus* quippe *præfatum* labis peſtiferæ coitionem velut *magneticè* deperibat : cetèrùm paucorum dierum mora temeritatem antehàc inauditum ſolidè redarguit; eò quod plerique *hoc Antidoto* perbellè licèt

muniti, à *contagii* tamen *pestiferi ſuperve-nientis* impetu extinguebantur; tantum nempe aberat *morbum Neopolitanum* po-tuiſſe quempiam à tantis aggreſſibus tueri, ut *bubones venerei* ſæpenumerò, promptâ quidē tranſmutatione, emerſerint *peſtilentes conjugatâ*; igitur *malignitate*, quid miraculi *ſingula* utriuſque morbi *ſymptomata* magis *effera*, magis *funeſta*.

Atqui *Naturæ* ſolers machinatio mini-mè hìc loci oblivioni tradenda, quæ ut *ſimet* ab utriſque in malo confœderato-ribus *methodo eâdem* expediret, quan-doque ſuâpte ſponte *Salivationem* molie-batur: Exinde res tota frequenter in vado collocata, *evacuatione illâ*, ſicuti decet, *progrediente*, & inſimul cum *ve-neno aſſociato* copioſiſſimè *humores feroſos*, & *noxios* exantlante.

Submonendi interim *juniores Medici* nè quoad hoc cœptum ſint inconſulti *Na-turæ* imitatores; niſi cum pari ægrotan-tium diſcrimine, & periclitatione exper-iri velint, ac *Medicus* quidam *non nemo*, qui *pulverem* haùd ita pridem apud cre-dulum vulgus *celebratum*, iterum, atque iterum deglutivit, unde *ſputatio interpo-*

lata cum ſymptomatum pravorum agmine, inſtitutâ tandem ab aliis *curatione methodicâ* hìc ægrè convaluit.

Ut difficultatem totius rei verbo infringam, haud longè à ſuſpicione abeſt, *Mercurium* aliquando in nonnullis corporibus diutinè, velut anguem in herbâ latitantem, illicò à *correptione peſtiferâ* è *latebris* proſilire poſſe, & *ptyaliſmum* excitare ; *ardore* ſci: *febrili vehementiſſimo*, *medicamentis* quoque genii calidioris, *Argentum vivum* eouſque *conſopitum* expergefacientibus, & ſublimantibus : ſumma itaque cautela à *Practicantibus* adhibenda in *Mercurii* præſcriptione, non tantùm in *provectiori*, ſed præſertìm (quod maximè uſitatum nunc dierum) in *ætate infantili*, niſi benè calluerint *Artis medicæ conſulti*, quàm ocyſſimè, & dextrè *cacodæmonem* eliminare ; nè forſitan præter malum modò recenſitum, *ulcera maligna*, *oſſiumque caries* (quod obſervationibus medicis abundè confirmatum) tum *inſcitiam* hominum malè practicantium, tum illatum *ægris* nocumentum ſigno indelebili conſignent..

Utcúnque non me latet, poſſe *virus peſti-*

peſtilens citra adjutorium *glandulas* obſidendo, *eas* tumefaciendo, & *laticis ſeroſi* tranſitum impediendo, *ulcuſcula* etiam in ore excitando, *Mercurii* adinſtar *Salivationem* inducere, hoc utique in *febribus malignis* haud infrequens, prout ſuo loco dicetur.

Demùm tam clara, tam explorata res eſt, *Peſtilentiam*, & *Luem Veneream* arctâ implicari familiaritate, ob *affinem virulentiam* corpori humano *inimiciſſimam*, ut quidem luderetur opera in ulteriori confirmatione: neque hâc in re contra nos militat *quorundam opinio*, quæ ſtatuit *Luis venereæ* ſeminarium in *humiditate*; *Peſtis* autem in *ſiccitate* hoſpitari; dummodò ſymptomata *affectus utriuſque*, & *ulcera*, naturam illorum *communem* eſſe, h. e. *ſalinam*, clarè patefaciant: ſin minùs hoc conceſſum, ratione tamen *venenoſitatis* facilè maritari poterunt, unitiſque viribus maximo mortales adoriri detremento.

Cæterùm amicitia inter *Peſtilentiam*, & *Scorbutum* non *levis*, & *ſuffragatoria*, ſed *firma*, & *perpetua*, quorum eminet *intimior coaleſcentia*, velut commilitonum con-

conjuratorum, *ſalinâ* nimirum *parentelâ* indubiè ſubortorum ; etenim ſive *tranſplantationis præmemoratæ* recurrat memoria, viz. quòd *miaſma peſtilens* ab *Imperio Turcico* in *Belgium* tranſvectum erat, ubi primò affectus hi *fœderati :* ſive animadvertat quiſpiam, quàm *epidemica* multò ante apud nos *affectio Scorbutica*, ei minimè portenti ſimile videbitur, *morbos utroſque* fore *domeſticos*, & velut *conſpiratione* in genus humanum *factâ*, longè, latèque debacchari ; à *propenſa* itaque illorum *coitione*, cujuſnam fuerint indolis, ſat obvium : qualis flammarum immiſcendi ſeſe invicem, & uniendi ardor, *par*, ſi non *concitatior*, in *ſalinis particulis* ſocietatis, & accuratæ conformitatis, *pruritus*.

Salium licèt diverſa ſuerint genera, & immane diſcrimen, quoties tamen conveniunt, tantâ mox conjunctione ferruminantur, mutuóque coaleſcunt, ut nullâ deinceps arte ſegregari poſſint, quâ de causâ *affectus hi* conſœderationis tam pertinaces erant, ut *Peſtis nupera* paſſim appellaretur *tranſmarina Scorbutica*, cujus tyrocinia propter novam *fomitis parati*, *familiaris*, & *congeneris* acceſſionem celerrimè progrediebantur. Fœcunda

Fæcunda insuper *connubii* phænomena, morborum horum *viciniam*, & *consanguinitatem* palàm fecêre, sicuti paulò post dicetur: verum ut pleniùs *concordantiæ* specimen exhibeam, mihi quædam (cæteris jam missis) symptomata recitare fas sit, ubi imprimis occurrunt *maculæ* utrisque morbis communes, signa *amborum* diagnostica.

Quoad *maculas pestilentes*, correptorum nonnullorum *cuticulæ* erant tam *maculosæ*, ut vix ulla corporis pars *stigmatibus* vacua deprehenderetur; certè universalis *eorundem* diffusio, omnia cutis spiracula possidebat; *veneno* scilicet *pestilentiali* admodùm *exagitato*, & *dispalato*, de quâ re alibì.

Si facies, & conditiones *macularum* in utroque morbo spectandæ, haud satis scio quid discriminis observari queat; etenim quoad *magnitudinem*, & *figuram*, maculæ pestilentiales nunc emerserunt latæ, nunc contractiores; consimiliter ac in *Scorbuto solitario*: quoad *durationem*, tum *his*, tum *illis* confestìm *evanescere* & *redire* vicissim solenne, atque aliquandò ultra biduum, triduumve *stabiles* hærere: exin

ab

ab *imperitis quibuſdam mulierculis*, & *ſciolis aliquot*, maculæ Scorbuticæ ſtigmata habebantur peſtiferè læthalia : quoad *colorem* petechiæ peſtilentiales, juxta ac in Scorbuto, *Floridæ*, pulicûm morſuras recens illatas, ad amuſſim referentes : interdum verò *obſcuræ*, & *liveſcentes* deprehendebantur ; in puero quodam *purpuraceæ*, cujus corpus undiquaque, velut floribus violarum, interpictum ; in nonnullis *nigræ*, à *Syderatis* cautè admodùm diſcrepandæ.

Quàm in ſuper *morbi hi* amplexim *confæduſti*, alia quidem apertiſſimè indicabant Symptomata, viz. *alvi dejectiones* in utriſque affectibus *copioſiſſimæ*, quæ duntaxàt ſuppremi poterant opportunâ remediorum exhibitione, *ſalinam* eorundem *naturam* optimè contemperantium : quòd ſi *fluxus* aliquandiu perſeveraverit, ingens ſanè, & inexpiabile malum *ægris* ſolebat machinari ; unde multoties *inteſtinorum* corroſio, & inflammatio, item *illorum* ſphacælatio, præeuntibus torminibus perquàm graviſſimis, & plerúmque copioſâ ſanguinis dejectione : poſtremò tumores, & ulcera *conſortium* horum affectuum

affectuum *intimius* pulcherrimè indicabant, prout in Sectione de Curatione docebitur.

Peſtilentia interìm ut *Scorbuto* amicitiæ, & Unionis parem referret gratiam, in correptos plurimos *ideam ſuam* impreſſit priùs à *labe illâ* immunes: certè quid miraculi poſt tantam *ſanguinis, cæterorumque ſuccorum* conturbationem, & degenerationem; poſt *particularum* maximè *ſubtiliſſimarum*, & *ſpirituum* denique exhalationem, aut ſuffocationem, *diatheſin* ſuperinduci *Scorbuticam*, remediis quibuſvis, licèt generoſiſſimis, ægrè cedentem.

Reſtat jam, ut paucis ſcrutemur, ecquid commodi è *Luis* cum aliis morbis *confœderatione* accreverit. Geminam hiſtoriam, unam de *Tabe*, de *Scrophulâ* alteram, hìc proponam.

Puella quædam 15 circiter annorum admodùm *extenuata*, ut oſſa præter, ac cutim, vix quid ſupereſſe videretur, *hæc* cùm nil alimenti per ſpatium 14 dierum ſumpſerat, diu habebatur ab omnibus pro deploratâ; ego ad *matrem ipſius*, *duoſque alios* in domo illâ *peſte* laborantes *vocatus*

catus, correptorum in me curationem ſuſcepi, quibus ſtatim convaleſcentibus ; tandem *hanc ſemimortuam* Lues invaſit ; *quæ* modò velut *extincta* jacuit, calore febrili mirè *animata*, artus movere cœpit, & *remediorum* ope *Alexipharmacorum*, *quæ* tamdiù *elinguis*, de *tumoribus* hìc illìc *dolorificis* conquerebatur; *Bubones* autem *emerſuri* (quantum conjecturâ aſſequor) ob ſucci defectum, minimè ſuppurati erant, ſed ob copioſiſſimam tranſpirationem valdè beneficam ſubſidentes evanuêre ; intra duas ſeptimanas (Deo annuente) *puella* præter ſpem, & opinionem omnium in integrum reſtituebatur, tabe enim indies diſcedente.

Virgo altera ultra 16 agens ætatis annum, à teneris unguiculis tam *ſcrophuloſa*, ut *ſtrumæ* multiplices, & obſtinaces, nullo remediorum genere tolli poterint ; *hæc* tandem *peſte* afficiebatur, *tumoribuſque ſtrumoſis* ſupervenêre *parotides*, quibus ſuppuratis, & pus affatim effundentibus, tam à *Lue*, quàm à *morbo contumaciſſimo*, & *diuturno* liberabatur *ægra*.

Quidam *podagrici*, aliiſque affectibus inveteratis vexati, *auſpicatâ hâc aſſociatione* reſtituti

reſtituti erant: reverà omnes ferè Luem perpeſſi, curatione v. a. e. adminiſtratâ, rectiùs poſteà valuêre; planè ût non modò *venenum* aliquandò, ſed *ipſa Peſtis* vim obtinuerit medicamenti: hactenus de *Luis complicatione*: Signa ejus jam deſcribenda veniunt.

Sectio Quinta.

De Peſtis nuperæ Signis manifeſtis.

PRæter rem noſtram omninò foret, multifaria *Conſtitutionis Peſtilentis* phænomena hìc tradere, quæ (modò fides eventui habenda) *phantaſiæ* utplurimùm *infirmæ*, & *conjecturæ* deliramenta jure merito cenſenda; ſive à *Cometis*, *Planetarum Conjunctionibus*, cæteriſque id genus indiciis deprompta: qualia precor de *Contagio* aliunde *advecto* hariolorum auguria? an *Cometarum* caudæ *aculeo peſtelentiali* ſemper armatæ? *aerne impurior*, & *inſalubrior*? an *fames* Peſtilentiæ nuperæ

peræ *anteambulo?* an denique visa *Infectorum* multitudo insolita, nubium adinstar? immò è contra (uti supra memoratum) cùm omnia viderentur *fausta*, *serena* omnia, defunctos quidem periculis, & in utramvis aurem dormientes, *Luis hæc* improvisâ saltem, pænè dixeram transplantatione fortuitâ ad nos trajiciebatur: ab *effectis* itaque signa petere satius duco ad institutum nostrum propiùs spectantia.

Pauca admodùm occurrunt Signa *Luis pestiferæ* appropriata, quæ cùm affectuum ferè omnium, præcipuè acutorum *Epitome* fuerint, & *compendium*, utpote cum *iis* confœderata, tot, & tam varia signa exhibere solet, ut definitus eorum vix tradi Elenchus queat: Ego interim satisfeciſſe videar, si illa solummodò depinxero, quæ juxta observationem quotidianam magis *publica*, & in plerisque ægris *obvia*, & *familiaria*: Hæc autem methodi gratiâ in duas classes dispescam.

Primæ, Sunto manifesta correptionis signa.

Secundæ, Quæ mox ab invasione apparuerunt. Me hìc necessariò prælibare oportet,

oportet, *Peſtilentiam* ſecundum ægri *conſtitutionem*, *ætatem*, *anni tempeſtatem*, *prægreſſos*, ſive *præſentes morbos*, *pravam victûs rationem*, *ſeminarium* utique ab infectis *decidunm*, ejuſque *virulentiam*, ac *gradum*, alia, atque alia, protinùs incerta, nonnunquàm contraria dediſſe adventûs indicia.

Symptomata primi ordinis erant *Horror*, *Vomitus*, *Delirium*, *Vertigo*, *Cæphalalgia*, *Sopor*.

Secundi, *Febris*, *Vigiliæ*, *Cordis palpitatio*, *Hæmorrhagia narium*, *incendiumque præcordiorum*.

Signa magis *peculiaria*, & Lui *appropriata*, viz. *Puſtulæ*, noſtro idiomate **Blains**, *Bubones*, *Parotides*, *Carbunculi*, *Petechiæ*, & *maculæ peſtilentes* Anglicè **Tokens**, de quibus ſigillatim.

Ignoro quidèm, an in rerum naturâ (prout iterùm atque iterùm admonui) quid exploratius, quàm *venenum peſtilens* fore tam *ſubtile*, & tam *ſubdolâ inſinuatione* corpus ſubire, ut rarò admodùm primaria ejus obreptio è longinquo prodatur; ideóque quod de *ſenſili* Peſtis *appulſu* vulgò traditur, nempe correptos

ipſiſſimo invaſionis *articulo* velut *ictum illatum* ſentire, quaſi *plaga* tunc temporis *inflicta* fuiſſet, phantaſiæ corruptæ, & conjecturæ potiùs attribuendum reor, quàm judicio explorationis compoti: ſolenne nimirùm rudi plebeculæ terrore quovis exanimatæ, varia paſsim imaginari, & fingere commenta; ſaltem quod diù apud vulgus obtinuit, id altiùs impreſſum fidelitèr hæret, argumentis demùm haud ullis delebile.

Proinde, cùm hoc hominûm genus (ſicuti multis retrò annis increbuit fama) methodo præfatâ *Luem* corripere crediderit, quidni opinioni utut inconſultæ aſſenſus plenus, indubiumque ſuffragium tribuatur? quò fit, ut mortales pertinaciter perſuaſi, *ictum invaſionis* expectent, & quodammodò illatum ſentiant.

Atquì non me fugit, nonnullos τὸ νῦν *inſultûs peſtiferi* detexiſſe, hauſtis tunc odoribus teterrimis, & ingratiſſimis, eò quòd *ſeminarium peſtilens* (uti ſuprà proditum) ſe aliis corporibus immiſcens, unàque cum iis è *pingui*, & *craſſâ materiâ* conſtantibus, *venenum ſubtile* naribus quandòque ingerebat.

Poſte-

Posteaquàm *miasmata pestilentialia* quempiam adorta fuissent, & *spirituum* devicissent copias; *sanguinis* massa, & reliqui corporis *succi* labem accepêre; hinc *orgasmi* vix *compescendi*, hinc *Symptomatum* Symdrome, quorum Dux, & vexillarius *Rigor*, sive *horripilatio citrà causam quamlibet manifestam* mutationis tam inopinatæ, & subitaneæ.

Symptoma hoc *Naturæ* laborantis colluctationi agonisticæ ortum debet, quæ *malignitatis* vim fortiter oppugnans, illum *frigoris* quasi *invadentis* sensum inferre videtur, à seminarii pestilentialis *intrositate* pendentem; consimiliter ac *Nitrum delibatum* linguæ *saporem* velut *frigidiusculum* imprimere solet: Rigorem porrò quoad causam, à *venesicà Luis qualitate* Calorem Nativum enervante, & obruente, proficisci suspicor; atque motus Spasmicos à *nervosi generis* affectione; *particulis* sci. *salsis*, *asperis*, & *malignis*; atque eàpropter *heterogeneis*, in exiles admodùm Vasculorum istorum exquisitè sensilium meatus confertim amandatis, quæ *dulcorationis*, *lævigationis*, & *emendationis* omninò incapaces, *irritando*,

vellicando & nonnunquam *cauſticando* motus convulſivos, & involuntarios excitare valent.

Correptorum pars maxima *horrorem hunc* patiebatur, alii tamen *graviorem*, alii *mitiorem*; de præmaturâ autem *liquoris nervoſi* labe dubitare ampliùs non licet, itémque *ſanguinis* diatheſin non niſi paulò poſt immutatam; cruorem nempe, vel propter *effluviorum veneficorum ſubtilitatem*, vel propter *fibrarum robur*, ac *tenacitatem*, coinquinamenti noxam aut tardiùs admittere, vel *ſuſceptam* diutiùs cælare, lubens aſſentior.

Certè tam rara exiſtit *nervorum* textura, tanta *generis nervoſi* conſpiratio, & conſenſus, tam denique eximia *liquoris pneumatici* perfectio, ut ubiprimùm incommodi quid appropinquaverit, *corpora* exquiſitè *ſenſilia*, & *ſpiritus* præſidium iſtìc *agentes*, mali *appulſu* moveantur, concutiantur, & in *tremores ſpaſmicos* cieantur, quibus ſe in libertatem vindicent, & hoſtem protinùs excutiant: demùm pro veriſimili habeo *inquinamentum peſtilens* è *nervis*, in *muſculos* explodi, exin *tenſio*, *tremor*, *vellicatio*, & univerſi cor-

corporis *concuſſio*, cum *pandiculatione iterată*, haùd ſecùs ac in *febribus putridis*, & *malignis*.

Duratio *horripilationis* incerta erat, uti & gradus, cujus *terminatio* nunc *brevior*, nunc *protractior*, interdum intra ſeſquihoram Ceſſavit *Rigor*, crebriùs ultra quatuor, vel quinque horas perſeveravit: hoc attribuendum Conjicio, vel ſeminarii peſtiferi *copiæ*, *malitiæ*, vel Naturæ *Colluctationi proſperæ*, aut ejuſdem *impotentiæ*.

Horrorem vix adhuc ceſſantem urgentiùs ut plurimùm premebant *Nauſea*, & *vomitus*, unde maxima *cibi* averſatio, & tantum Stomachi faſtidium, ut ægri mox ab invaſione peſtiferâ *eſculenta* modò *gratiſſima*, nè conſpicere ferrent, vel ſermonem de *iis* habitum audire, quo non dabatur certius, & indubitatum magis *correptionis* teſtimonium?

Præter *inappetentiam*, & *nauſeam*, quoſdam gravitèr infeſtabant *vomitiones*, crapulâ plus ſæpè earundem anteambulone, quæ nonnullis excuſſæ *moleſtiores*, & magis *periculoſæ* ob qualitatem *Luis* veneficam, *ventriculum* ingeſtis quandoque

que vacuum moleſtè *irritantem*, & *ſubvertentem*; *hunc* ſci. propter *contextum nervoſum* exquiſitò admodùm ſenſu donatum, *ſuccos quoſcunque mordaces*, *humoreſque corruptos*, prout poterit, excernere experimur; nec minùs *illum* univerſi corporis tutelæ, nè quid mali accidat à *veneno peſtilentiali*, *indolis* quidem *ſalinæ*, quin & eâ de causâ *pungentis*, & *coroſivæ*, invigilare, & inſurgere: quorsùm hâc in re neminem poſteà dubitatio habeat, viz. *ventriculum* ob *contexturam nervoſam* aliena omnia præſertìm inimica, & *peſtifera*, pro valdè è fundo ſuo quamprimùm ejicere.

Plerique tam *immanem*, & *diuturnam* ſubiêre *irritationem*, ut illa quibuſcunque remediis ægrè *compeſci*, aut *ſiſti* potuerit, ut *medicamenta ipſa* utunque ad plures vices iterata redderentur; immò frequentèr *vomendi* conatus laceſcebat quouſque de viribus *infirmi* actum fuerit Symptomate adhuc permanente, & vigente, nec non ſeminario peſtilenti altiores agente radices.

Ejecta per *ſuperiora*, exantlatâ priùs *humorum* ibi *congeſtrorum* ſuburrâ, in con-

conſpectum ſe dederunt *biliosa*, diutinè floris inſtar cereviſialis *fermentaſcentia*; quoad *tincturam*, & *colorem*, perſæpè *ſubviridia*, & *porracea*, nonnunquàm tam *fatida*, ut *correptorum* vel cubicula introire vix cuipiam ſalvis naribus licuerit, ob *prodigioſam*, & *præcellentem malignitatem*, ſive *putredinem*.

Infauſtus medicamentorum uſus, multo ſanè uſu vomitionem licèt enormem aliàs mox ſiſtentium, ubi etiam *ingens ſitis*, *calorque fervidus* aderant, in ventriculo *carbunculi*, aut *mortis* periculum imminere ſuſpicionem præbuit, ideòque languentes hi *animam* (ſi Helmontio fides.) in illo ſitam evomuêre, quod ampliùs in prognoſticis patebit.

Priuſquàm pergo, *Chariſſimæ Patriæ* ſalus, & *Poſterorum* cura à me exigunt, ut *Empericorum* cujuſcunque ordinis *inſcitiam nefariam* in apricum proferam, quibus nimirùm ex uſu erat, *remedia cnetica* paſsim propinare; profectò hâc praxi plurimi è medio ſublati erant, auctâ hinc *vomitione Symptomaticâ*; mihi autem ad hujuſmodi languentes vocato, in iſtâ rerum anguſtiâ, quid factitandum

optimè perpensâ *Canonum medicinalium* liturgiâ, haùd expedita erat deliberatio; tameſi enìm omnia ex *Arte* adminiſtrarentur, res tamen in pejus ruebat; quapropter arduum nìmis reperi penſum, lapſos ſemel per errores temerarios, & fatales ſuffulcire, & firmare, non minùs in *morbo peracutiſſimo*, quàm in *bello gerendo*, quod ex infrà dicendis patebit.

Cæterùm, unde primaria *Ventriculi* affectio, ſi cuipiam percontandi animus, & quibuſnam meatibus illum adire queat *venenum peſtilens?* ut illius dubitationi ſatisfaciam, nil magis in propatulo, quàm *miaſmata peſtilentialia*, non tantùm per apertos portus, ſed per cutis ſpiracula frequentèr ad *nervoſum genus* clàm tranſire, à quo ad reliquas partes fit eorundem communicatio; hoc quippe *nervis* proprium, non ſolummodò primariam malignitatis impreſſionem *Stomacho* impertire ob *conſenſum Catholicum*, quàm *illam* quocunque modò *advectam* ſuſtinere, effectu interìm haud diſſimili, ac *Vomitorio exhibito.*

Aliquandò ſe *eſculentis* immiſcere ſolet *aura peſtilens*, & unà cum *iis* deglutiri;

tiri; *ſolutis* inde, & liquatis poſt tantillam moram *ingeſtis* per *ſalivam* maſticationis muneri *dicatam*, & *ventriculi* pyrotechniam, *ſemen peſtilens* libertate potitum, & exaltatum vi *diſſolventis acidi* potentius evadit, minimè impar *Arſenico*, vellicatione, & corroſione nonnunquàm *Vomitiones* provocanti non cohibendas, utique & *motus* interdùm *Convulſivos*: Hoc toties à me obſervatum, dum plerique bonâ, & integrâ valetudine ſtatim à *commeſtione* ægrotaverint, & *cibum* aliàs *euchymum*, & *laudabilem*, velut *impurum*, ac *Venenatum* evomuerint, ut de hâc re nemo ampliùs in Conſilio fluctuet.

Ab *odoribus* inſuper *vomitus* excitari ſolet, tum *graveolentibus*, tum *aliis*, correptorum naturæ, & conſtitutioni antipathiâ quâdam *contrariis*; hoc evenire conjicio ob harmoniam, & conſenſum *organorum olfactûs*, & *ſtomachi*, quorum vaſa per *membranam Communem* tam connexa, ut *afflatos* é materia putri *odores tetros*, & *ingratos* ſagaciter *Ventriculus* perſentiſcat, unde illicò *faſtidium*, & *ſimultas*: mihi interìm venia indulgeatur uni-

unicum hìc obiter annotandi; ſci. uti multis in caſibus *remediorum emeticorum* exhibitio funeſta, ita quidni ab *odorum quorundam* olfactu ſat efficacitèr, & tutiùs longè, inſtitui poterit *humorum noxiorum* per *ſuperiora* eductio; ſiquidèm è contra *aceti*, & aliorum id genus *odoratu* vomitum ſiſti experientia palàm fecerit: Ingenuè fateor me non pluriès experimentum hoc peregiſſe, ſit utcunque penes *medicum rationalem* ejus periculum facere.

Quinetiam *ægri* ferè omnes, mox ab *hauſtâ infectione* delirarunt, circa *plateas*, & *agros*, quoquoversùm (niſi detinerentur) vagantes; nonnulli perambulatione valdè incertâ feſſi, *ingraveſcente* etiam *malo*, conciderunt, neſcii omninò quid rei actum, unde ventum, ubinam loci erratum: Ut denique repetam quod ſuprà evulgatum, omne *veneni* genus hâc in tragœdiâ congredi videbatur, ſuas quodque partes acturum.

Alios *vertigo* invaſit, unde correpti citrà *circumgyrationes* ab extra, capita Circumferri credebant: *cerebrum* haud dubio à *miaſmate peſtilentiali* graviſſimè im-

impetebatur, non tantùm quia nil ſpiritibus obfuſcatis ſolennius, quàm omnia velut per ſomnia tranſagere, ſed potiùs à veneni *indole inflammatoriâ, cauſticâ, narcoticâ*, aut vaſorum *texturâ*, & *conſenſu* hoc pendere, *liquorumve* variâ conditione, Atque etiam *hanc Vertiginem* ab *inordinato*, & *anomalo* ſpirituum *motu* interdùm profectam fuiſſe, noſtra fert ſententia.

Verùm de *Cæphalalgiâ* plures conquerebantur, quorum capita tam vehementèr dolebant, acſi in diverſas diſſilirent partes, malum ſiquod aliud intolerabile, quippe quod abſque ullâ remiſſione, aut intervallis ſæviebat, *hoſte* non ſuâpte ſponte *pacato*, ſed *naturæ* duntaxàt, & *medicamentorum* virtute debellato; reverà vix quid patentius, quàm *meninges* à *miaſmate ſalino* ſtimulatas, tantam exhibuiſſe languentibus moleſtiam; horum quotquot diem ſupremum obierunt, dolore ad extremum ſpiritum ferociente, & lancinante, de *Cerebri* inflammatione, corroſione, item ſpacelatione, minimè levis ſuſpicio aderat.

In hoc quoque Symptomatum ordine *Sopor* annumerandus, eò quod plurimi

ab

ab ipſiſſimo *invaſionis* articulo admodùm *Comatoſi* evadebant interdiu, noctúque altè dormitantes, quaſi *opiatâ confectione* inebriati: aliqui in rebus ſuis occupati, cum amicis, alii colloquium ſerentes (prout è ſupra dictis pateat) aliaque negotia agentes, derepentè nequicquam reluctantes, in profundam, & perſæpe infauſtam prolapſi ſunt ſomnolentiam.

Quo autem pacto *virus peſtilens* ſibi *virtutem narcoticam* adſiſcat, non mihi in promptu explicare, an ſci. ratione *ipſius ſeminarii*? An ob cognationem & complicationem cum *Scorbuto*? An propter *malignitatem præcellentem*, *eximiamque malitiam*? An medulloſa *cerebri* ſubſtantiâ afficiatur? An *Circulatione* aliqualitèr *præpeditâ*, vel *coagulatio*, vel *ſanguinis* extravatio Symptoma hoc inducat? Sive labes obrepat *nervorum* originationi illata? nodus hic quidèm altero Hippocrate dignus: Apud omnes interìm in confeſſo *virus peſtilens* non tantùm ob *ſoporem*, magis *fixum*, & *Contumacius* reddi, ſed *genus nervoſum* inde gravitèr pati, & heu nimis! debilitari.

Secundi ordinis Spmptoma primum eſto

eſto *Febris*, quæ (uti priùs dictum) *Peſtilentiæ nuperæ* utplurimùm *comes fidiſſima* erat: tametſi *Lues* quandoque correptos multò citiùs vitâ privaverit, quàm *ſanguis*, vel *ſucci reliqui* fermentaſcerent: In conceſſis itaque ſit, laborantium *Lue* partem longè majorem *febricitaſſe*. *Hæc* autem *Febris* in quibuſdam *latens*, & *occulta*, in aliis *manifeſtò* inclaruit; illum ſanè in *re medicâ* parùm verſatum arbitror, cui inexploratum *Febres* ſæpenumerò vel *malignas*, in morbi exordio tam *obſcuras* fore, ut vix à quopiam expertiſſimo deprehendi potuerint, abſentibus tunc temporis *calore immiti*, *pulſu inæquali*, ſimul ac *ſiti vehementi*, alia tamen obſcuriora licèt *phænomena*, atque etiam *exitus* ſat, ſuperque evincebant languentes *Febre* neutiquàm vacaſſe. Multa profectò eveniant, preſertim in *acceſſione*, quæ immenſam de illius *inſultu* judicandi difficultatem adferant; viz. ſi nimia in venis, & arteriis acciderit maſſæ ſanguineæ *turgeſcentia*, ſpatio ipſius *commotioni*, & *depurationi* haud ſatis amplo, vel ſi *cruor* fuerit tam *tenuis*, *crudus*, & *degener*, ut ægrè *fermentaſcere*, & *accendi* queat;

queat; vel ſi *miaſmata peſtilentialia* congreſſu primo apparuerint *amica*, & ſanguini ſemèt immiſcuerint citra notabilem ejus alterationem, aut ob *qualitatem* illorum *frigidam*, & *Stypticam*, unde exagitationis *tardatio*, ſi non *ſuppreſſio*.

Quamobrem nemo impoſterùm *febrilem* abeſſe *invaſionem* ſuſpicetur, tametſi patentia, & indubitata *febris* phænomena non ſe ſtatìm prodiderint: Verùm graſſante *nuperâ peſte* alitèr ſe res habebant; apertiſſima quippe ſigna *febris* præſentiam utplurimùm ſat manifeſtò indicarunt, qualia nimirum *inquietudo ſumma*, *calor intenſiſſimus* foràs, & intra, cum *ſiti inexplebili*, *ariditate*, & *nigritie linguæ*, *æſtu præcordiorum intolerabili*, Cæteriſque *acceſſionis febrilis* nunciis locupletiſſimis.

Quoad febris *exacerbationes*, & *remiſſiones*, obſervatione quotidianâ conſtitit, eas nunc *vagas*, & *mutabiles*, nunc *continuas*, abſque ullis intervallis, interdum *remittentes*, cum periodis inſidis quatuor, viij ſæpe 10, vel 12. horarum: Et prout alternatio *rigoris*, & *ardoris* varia, nonnullis bis, terve horulæ ſpatio viciſſi-

vicissitudinem expertis, aliis *tarditorem* reversionis periodum compatientibus, ita ut *insultus* nunc *leviores*, nunc emicuerint *graviores*, viz. qui paroxismi primi impetum vix sustinere valuit, secundum alacritèr, utpote mitiorem subivit, tertii rursùs, vel quarti vehementiæ, & furori intentissimo succubuit: Multotiès transacto sine magno incommodo typo primo, secundus, reliquique insequentes supra modum invaluêre; tanta sane erat *morbi pessumi moris* versutia, dolusque, ut de ejus *circuitu*, & *tyrannide* nil certi promuntiare potuerimus.

Cæterùm, ut plenam *varietatis tantæ* penitiùs notitiam assequamur, disquirendum.

Primo, Quæ paroxismorum instabilium causa assignanda sit.

Secundo, Quæ reddatur ratio exacerbationis incertæ urgentibus typis.

A salino *Pestis* seminario (quod argumentis quæsitissimis suprà probatum dedi) immanes in *sanguine*, *aliisque succis* concitari posse tumultus, eccui dubium? at *circuituum* incertitudo, vel *mineram* respicit *morbificam*, vel *liquorum* naturam,

ram, & motum: *minera morbifica* tum ratione *venenoſitatis*, tum *figuræ diſſimilis*, Naturam ſuæ conſervationis ſtudioſiſſimam ad *noxii* expulſionem irritare conſuevit, quâ tardâ exiſtente, aut imperfectâ, vel illâ penitùs deficiente non abſolvitur *depuratio*; *remittente* tamen aliquandiù *exagitatione*, ſpatium datur intercalare; quandoquidèm is *particularum venenatarum* genius, & figura peculiaris, ut aggreſſu primo rariſſimè *conteri*, *liquari*, aut *ſubjugari* poſſint, ſed datâ aliquali morâ *malum* progreditur ſensim, longiuſque ſerpit, *ideam* ubivis *peſtilentem* imprimens.

Verùm quò hoſtem ejiciciant, aſſiduam impendunt operam *Spiritus*, quorum tamen conatus non ſemper proſperi: Ut verbo hæc expediam, quemadmodum particularum homogenearum blanda aſſimilatio, & earundem indiſcreta unio *regulares*, *Sociumque* cruori *motum* conciliat, ita ob inæqualitatem, & diſſidium mixtorum, *Circulationis*, & *fermentationis* anomalia cauſatur, adeòque à liquoribus ipſis, & vaſculis, præter *ſeminarium peſtilens*, febrium harum inconſtantiæ ratio petatur,

petatur, & fallax reverſio, & neutiquàm à *corruptione* vel *ſimpliciſſimâ*, ullove (juxta veterûm placita) *putredinis* gradu.

Ego nè quidèm in uno languentium obſervare potui vel minimum *corruptionis* veſtigium *cruori* impreſſum: inviti licèt, hoc fateri cogentur *medicaſtri* non ſine ſummo *correptorum* malo, & magnâ illorum ſtrage venam temerariè tundentes; nulla autem detecta labes in *ſanguine*: certè erubuit tam fatatem inſcitiam *innoxius cruor*, qui in hoc affectu utplurimùm ſolito floridior repertus.

Quòd *urgente paroxyſmo* non uniformia, & æqualia erant *febris* tempora, uno aliud per vices incertas eludente, hoc fieri conjicio ab impotenti *Naturæ* luctâ cum *miaſmate peſtilentiali*; veluti enim *Febris* regularis habita, ubi omnes quotquot ſunt alterationes *ordine recto*, & *diſcreto*, ſe invicèm inſequuntur, ob materiæ morbificæ velut *æqualitatem*, *indolemque ductilem*, ita è contra ubi incertò movetur *ſeminarium peſtilens*, typo interìm pergente, *novas* ſubinde excitans *commotiones*, ob materiæforſan peccantis

contumaciam, ſive *aſperitatem* minimè *lævigandam*, ibi reverſio, & motus *febris* inconſtans, & fortuitus: Sed moram rumpo, reliqua ſigna ſummatim enumerare feſtinans,

Somno plerique (uti ſuprà traditum) primò *obruti*, mox *ſepulti*; alii autem diſpari fato *diuturnas*, & ſæpe *fatales* egerunt *vigilias*; ita ut nè *remediis opiatis* ad plures licèt vices repetitis, *quies* conciliari potuerit; mihi perſvaſiſſimum eſt, *cerebrum*, ipſiuſque *membranas* à *veneno aculeato* iſtoc in caſu *impeti*, & *vellicari*; *prætereà* ſummo *caloris febrilis* æſtu *vapores lenes*, & *blandos* ad cerebri irrigationem apprimè neceſſarios *diſſipari*, utique & deprædari, & ſæpenumerò *ſpiritus opimos accendi*, hinc *inflammationes* nullomodo *extinguendæ*, item *Cerebri* frequentèr *ſphacelationes*.

Cæterùm inter hujuſce ordinis ſigna, magis eminet *Cordis palpitatio*; credebant quippe *Veteres* Auram peſtilentem à proprietate *Cordi* fuiſſe è diametro velut contrariam: Certa quidem res eſt, plurimos *gliſcente peſtilentiâ nuperâ* Symptoma hoc graviſſimum perpeſſos; mihi

mihi tamen non ſatis innotuit injuriam peculiarem *Cordi* potiùs, quàm *viſceribus dictis* illatam fuiſſe, niſi ratione *uſûs*, & *officii*, vel *texturæ*.

Ubiprimùm ſubtile *Peſtis* venenum ſemet, ſive per cutis ſpiracula, ſeu per ductus admodùm patentes, in *maſſam ſanguineam* inſinuaverit, tumultuationes in illi commovens; profectò nil dubii, *cruoris* qualitate perquam malignâ *impræg-natum*, inviolabili *circulationis* lege *Cor* tranſire, & *viſcus nobile* injuriâ afficere, & ab aſſiduâ *cordis* irritatione hoſtis expugnationem enitentis, poſſe *palpitationem* oriri: verùm ego hunc *cordis* affectum, ob multiplicem ibi *fibrarum nervoſarum* contextum accidere pro veriſimili habeo; nempe *miaſma peſtilens* utpote *ſalſuginoſum*, & *acre* nervoſo generi exiſtit *inſenſiſſimum*, unde *motus ſpaſmici* in *viſcere hoc* excitari ſolent, *muſculis* etiam ipſiſſimâ de cauſâ *compatientibus*; quoad hæc in ſuâ quiſque (per me licet) ſit opinione.

Quàm tamen vehemens *cordis* palpitatio induci poſſit à labe peſtifera, hiſtoria ſequens apertiſſimè evincet: Puerum

inviſi annum ætatis agentem circiter decimum quartum, ſolus hic, matre ipſius, & reliquis è familiâ languentibus, per dies aliquot incolumis perſtitit, qui tandem ex improviſo tam violentâ *cordis* palpitatione corripiebatur, ut *concuſſionem* & velut tripudiantis *motum ſpaſmicum* mihi, & aliis à longè obvium eſſet exaudire; incaſsùm, & abſque ullo levamine omnia quotquot erant ad manus exhibui medicamenta, perendiè enim correptionis optimæ ſpei puberem vita defecit: ſi quid ſuper hâc re conjecturâ aſſequi conceſſum, à Symptomatis *impetu aſſiduo* non tam *vaporum noxiorum*, quàm *Carbunculi* in *viſcere illo* emergentis ſuſpicio injecta.

Ut progrediar, in Symptomatum censu *Sudor* locum meretur, cùm aliqui tam *Copioſam* ſubirent *profuſionem*, ac ἰσχνόους fuiſſe rediviva, à quibus *ſeroſa colluvies*, torrentis inſtar, uſquequàque effluxit, cum ſubitaneâ virium proſtratione, & ſummo vitæ periculo, ob *ſpirituum* fugam, *humoris radicalis* profuſionem, atque *caloris vitalis* extinctionem.

Equidem ignoro quid potentiùs *attenuet*,

quet, & *colliquet* humores, atque *succos fluxiles* per habitum corporis ocyùs *diffundat*, illoſque demùm efficaciùs per *cutanea exprimat ſpiracula*, quàm *peſtilens Nitroaereum*; cujus *vi colliquativâ*, partes etiam carneas in *halitus* faceſcere, & reſolvi *vaporoſos*, minimè apud nos novum, & inauditum.

Sudores inſuper correptorum non tantùm *copioſi* erant, ſed etiam *diverſicolores*; vifus nimirum *color* in his *citrinus*, in illis *purpureus*, in aliis, atque aliis *viridis*, *niger*, & quandòque velut *ſanguinolentus*, juxta (ni fallor) ſeminarii venefici, humorumque congeſtorum, è vario *ſalium* genere conflatorum, *mineras*, & *tincturas*: ideòproptèr *mulierculæ quædam* peritiores ab *induſiorum*, & *linteorum* inquinamento decolori, quid omnis *ſudore diffluentibus* eventurum, haud perperàm augurabantur.

Nonnullorum *ſudor* tam *fœtidus*, tam *ingratus*, ut vix quiſpiam ſalvis naribus ferre potuerit *graveolentiam* ab *Empyreumaticâ* forſan ſuccorum, & humorum *degeneratione*: Sæpenumerò emanavit *ſudor* cum *dolore lancinante*, & quaſi *cauſti-*

cante; hinc collectu facillimum, quâ minerâ ortum *ſeminarium peſtilens*, ſcil. ab *hoc ichore* (modò verbo venia) *acri*, & *mordaci* excoriationes interdum factæ, tanquam partes affectæ fuiſſent aquâ ferventi ambuſtæ, vel aliàs veſicatæ.

Quandoque *ſudores frigidi* prodierunt, calore *intùs* æſtuante, & *ſiti urgente inexplebili*: Aliqui à principio indefinenter uſque ad Animæ tranſcolationem *ſudore* manarunt, induciæ breves, & incertæ aliis conceſſæ; nonnunquàm unum latus immodicè udum, reliquo corpore ob ſiccitatem dehiſcente.

Verùm levamen, & emolumentum ab hâc evacuatione, modò *regularis* eſſet, ſive *ſpontanea*, ſeu *artificialis*, tam inſignitèr emicuit, ut *Correpti* quotquot ſuperſtites, *ejus commoda* benè norint, *encomia* paſsim celebraverint; *miaſmata* quippè *peſtilentialia* alias *proſcriptionum* leges nullo negotio eludentia, veluti *ſigno dato* per inſtitutam *diaphoreſin* illicò evocabantur: Ubi autem diaphoretica remedia ob *congelationem*, *viſciditatem* vel *contumaciam* ſeminarii peſtilentialis non vicerint, res ferè perpetim malè ceſſit, inſtante

inſtante utplurimùm *ſudore Symptomatico* & *liquorum* ſeparatione fatali.

Eximia *veneni peſtiferi* vis non ſolùm ſe prodidit in *ægris* adhuc *viventibus*, qui toti (ut dictum) *madere* ſolebant, acſi *febres Hélodes*, ac *Typhodes* eos invaſiſſent, ſed & *Cadavera* haùd infrequentèr ſudore multo *diffluentia* vidimus, *veneno* ſcilicet *peſtifero* eoùſque colluviem ferosam *fermentante*, & lachrymulas proh dolor! ſeras per apertos cutaneos vel *mortuorum* ocellos ubertìm *cogente*.

De *narium hemmorrhagiâ non neceſſe* habeo, ut fusè agam; Symptoma hoc longè crebriùs à *labe peſtifera* ſanguinem *fundente*, & vaſorum oſcula *reſerante*, quàm à *verâ plethorâ* ortum ſuprà edocui; cujus verò fidem certiſſimam fecit, non tam per ductus illos admodùm exiles *Stillicidium*, quàm coccinei liquoris *profluvium* nullo obice *ſiſtendum*.

Niſi quòd brevitati conſultum velim, mihi in promptu eſſet plura recenſere Symptomata, *febrem*, *Luiſve complicationem* concomitantia, putà *incendium præcordiorum*, ſingultum, inteſtinorum tormina &c. quæ omnia impræſentiarum mitto

mitto Symptomatum agmen Clauſurus ſignis *Lui* magis peculiaribus, & imprimis de *veſiculis peſtilentialibus* Anglicè **Blaines.**

Papulis his in veſiculam exurgere ſolenne erat cum dolore lancinante, & exquiſito, humore intùs ſeroſo, ſeu ichore, coloris utplurimùm citrini, & velut ſtraminei, circulo diverſicolori pluriès rubicundo, munitis, & circundatis.

Puſtulæ hæ in quâvis corporis parte emerſerunt, quarum uti *Statio varia*, ita earum *numerus* omninò *incertus*, in quibuſdam *paucæ*, *plures* in aliis, unam *ſexûs ſequioris* vidi totam iis ſcatentem, quoad *magnitudinem*, regula nulla aſſignaretur, *veſiculæ* enim plurimæ *fabam minorem adæquabant*, quandoque tamen intumuerunt, *grandiuſculæ* nucis myriſticæ haùd impares.

Liquor incluſus, *ſuppurationis*, (naturæ fortaſſis cum urina congeneris) omninò incapax erat, qui utpote *ſalinus*, & ferè *cauſticus*, poſt tantillam moram è *ruptâ*, vel *Corroſâ cyſti* effundebatur, cujus *color* nunc *citrinus*, nunc *lividus*, nunc *nigerrimus*: *circulus* inſuper tuberculum am-

ambiens, non ſemper *unius faciei* erat, *inflammatio* licèt *ſumma* in principio hujuſmodi eruptionis perpetuò apparuerit.

Hoc ſanè notatu dignißimum viz. quod *puſtulæ hæ* interdùm prodibant citrà ulla alia quæcunque *invaſionis* indicia, vel (prout ſuſpicor) propter *inquinamenti veneſici* ſeparationem expeditam, & abſolutam, effætamve contagionem, vel propter craſin *corporis* firmiorem: Quoties *dolor* partis, ejuſque *ardor* in tantùm aucti erant, ut remediis non locum darent probatißimis, toties à confluxu illìc turmatim *particularum peſtilentialium* ſphacelationis periculum imminebat: memini *veſiculæ unius* in *Carbunculum* mutatæ, à *lixivii* ſcil. *acutioris* acceſſione.

Recto jam ordine ſequitur *Bubonum* diſquiſitio, qui ſunt tumores duri, & dolorißci, cum inflammatione, glandulas ad aures, alas, vel inguina ſitas, obſidentes.

Tumores hi ſtatim à correptione, tam *duri* deprehendebantur, ut *tactui forti* non cederent; in his globuli velut luſorii

mobi-

mobiles, in aliis *fixi*, & *renitentes*, tenſio tamen indiès paulatìm remiſit: A tumorum *incremento celeriori*, vel *tardo*, item à *ſuppurationis* promotione legitimâ, ſeu morâ, atque etiam *à veneni peſtilentialis* gradu, de bonis, vel malis ægrorum rebus judicandi argumenta duximus.

Vociferationes, querelæ, & non mentitæ *languentium* lachrymæ, doloris ſummi *impetum* palàm eloquebantur; nonnullis *ipſi cruciatus* propè excuſſerunt *doloris* ſenſum; cujus rei decreſcet admiratio *auræ peſtiferæ*, inſimul ac *glandularum* naturam, ac conſtitutionem ſeriò contemplanti: De virulentiâ, & corroſivâ *mineræ peſtilentialis* qualitate, tam prolixè diſſerui, ut pluribus non opus fuerit: proinde qui *glandulas* ſcrutabitur, à *Vaſorum* in hoc affectu *mirâ diſtenſione* facilè reperiet, *nervoſam propaginem*, cum *lymphæductuum famulitio*, & *liquorem* in iis *ſcaturientem*, ortui *Bubonum* plurimùm conferre.

Viri plures, toto orbe celeberrimi, *glandularum* anatomiam, & uſum dextrè tradiderunt: mihi itaque ſufficiat ad rem

rem hanc dilucidandam oſtendere, à liquoribus per nervos *brachiorum* præcipuè & *crurum* &c. ampliores, vaſaque ſubſervientia tranſcolatis, propter eorum *obſtructiones*, ob particulas immixtas heterogeneas, & veneficas, *Bubones* produci poſſe.

Si quem ſcrupulus malè habet, cur potiùs ſub *axillis*, & in *inguinibus*, præter *Parotidas*, ſe tumores hi exerere ſolent, quàm alibi; ſciat velim, id à nervorum, & vaſorum aliorum *glandulas* conſtituentium, *magnitudine*, & *capacitate*, nec non ab illarum ſitu pendere, eâdem de causâ ad *ſuppuratinem* vergentes.

Ut clariùs res tota elucefcat, nodus hìc commodè expediendus, viz. à quo fonte *materia* fluat è quâ *pus* confectum, è *Bubonibus* quoque tantâ copiâ emanans?

In hujus controverſiæ ventilatione, mihi fas ſit, non ſine rationis prætextu, cum *Veterûm* & *aliorum quorundam* Doctrinâ de veritate liberiùs diſſentire: *Paradoxum* non protinùs *inauditum* fingo, ſed ab aliis excogitatum illuſtrare operam dabo, viz. quod *Sanguinis ſolitarius*

rius minimè in *pus* convertatur, quin potiùs id è *ſuccis aliis* conflari; cui hypotheſi argumenta ſequentia fidem adſtruere videntur.

Primò *ſanguinis flumen* in genere venoſo, & arteriis fluctuans, tametſi interdùm (quod perrarò accidit) *albicet*, propter immixtam nimiam *ſucci nutritii* copiam, forſitan & *degeneris chyli*, nec *mixtu*, nec *tinctu* facilis, neutiquàm tamen in *pus* degenerare queat, circulatione perenni *quietem*, & *moram* ſuppurationi apprimè neceſſariam inhibente, præter ineptitudinem *cruoris* utcunque *extravaſati* ad ſubeundam ejuſmodi alterationem: Quòd ſi *vaſa aliqua*, ſaltem *capillaria*, ob *contuſiones*, vel *alitèr* fuerint *obſtructa*, ita ut *vicinæ partes*, & *ſubditæ* intumuerint, *Medicorum* & *Chirurgorum* (uti ſpero) neminem fugit *Medicamentorum* ope *nitroſumptorum*, atque *cataplaſmatum* uſu *diſcutientium*, motum, & diatheſin ſanguini priſtinam conciliari, dolorem leniri, & tumorem mox poſſe evanidum reddi.

Quòd ſi *cruor* vaſculis fuerit *laxatus*, arteriorum in *Aneuriſma* faceſcere, quo

in

in affectu per *venulas capillares*, aut *vaſa idonea*, impar licet, conficitur *circulatio*, venoſum *ecchymoſin* inferre, *fugacem* tamen, & citò *delebilem*, tranſpiratione *particulas ſeroſas* evacuante, & circulatione *ſanguinis* reſtitutâ *nil* quidem in re Medicinali magis *obvium*, & *familiare*: Sin verò contigerit ſanguinem *grumeſcere*, & *ſtagnare*, febris mox effera accenditur, non niſi illius *cauſaria miſſione* ſedanda; ultimò, cui ignotum hoc in caſu, vel *ſchirrhum*, vel *mortificationem* imminere, ſive (prout nonnullis placet) *affectum canoroſum?*

Quum non ſine *virium*, pænè dixeram *vitæ* iacturâ, *venas corr'eptorum* ſecari animadverterimus, at quò copioſius *pus* è *Bubonibus* emungebatur, eò res ægri ſecurior habita; rationi haud abſonum videtur, ut ſi *pus* foret *cruoris* fætura, ob nimium ejus diſpendium paritèr *vires* proſternerentur, ac *celebratâ phlebotomiâ*: pro comperto autem habuimus (uti iterum atque iterùm admonitum) quòd *ſanguis* parcâ licet manu *Detractus*, & per vices, majori ægris nocumento erat, quàm *pus* è *bubonibus* ad quantitatem

plus

plus centeſſimam *effuſum*, cujus in pleriſque damno reſarciendo vix dum ſufficere poterat univerſus *maſſæ ſanguineæ* theſaurus.

Si patroni opinionis adverſæ ſuggererent, quòd ſuppuratione nondùm confectâ *cruor* è tumore recenti, & ſine morâ aperto, elici ſolet; & inde colligerent ab *arteriis*, & *genere venoſo* puris rudimenta proficiſci: paratiſſimè reſponderem concedendo *tumorem* nuper *exortum*, cultro intempeſtivè immiſſo, *ichorem cruentum* evomere, *venis* ſci. tum *capillaribus*, tum quandoque *majoribus* quàm proximè *adjacentibus*, in operatione illa peragendâ *vulneratis*, & interdùm *diſſectis*; tumore autem ad *ſuppurationem* vergente, *cruoris* per vaſa illa *tranſitus* impeditur, nempe ob copiam *humoris* illic *ſtagnantis*, partem ſuperiorem *elevantis*, & *diſtendentis*, & eruptionem *molientis*; qui initio licèt *temior*, magiſque *crudus*, partium tamen vicinarum *calore*, & ex *ſua indole* inſpiſſari ſolet, & in *pus ſubalbicans* debitæ conſiſtentiæ, & coloris *excoqui*.

Tertiò his accedat *ſanguinem* quatenus

ſalſu-

ſalſuginoſum, eatenùs ad *pus conficiendum* protinùs *ineptum* fore; pari quidem opere *Oceanus ipſe*, aut *Muria*, ac *Sanguis purus* in gelatinam coquantur; eò quod *Sal* liquìdo affuſo *ſolvitur*, & eà de causâ *liquidiores* reddit *liquores* iiſdem immixtus, (non hìc verba facimus de *ſalibus* ob mineram adverſam in menſtruo appropriato ſolutam *coagulantibus*) exin *fruſtratâ incraſſatione* omne *ſuppurandi* conamen eluditur.

Poſtremò, nil in rerum naturâ magis exploratum, quàm *ſanguinem* quocunque modo *extravaſatum*, modò omnis illi præcludatur reditus, poſt aliqualem moram maximâ ex parte *grumeſcere*, adeòque ex hujuſmodi *tumoribus* poſt aliquot dierum intervalla *apertis*, fluctuatione etiam ſuadente ſectionem, vix quid præter *cruorem Coagulatum* prodire: ſiquis inſuper venâ tunsâ *cruorem* à parte Chylosâ *ſeparabilem*, ſubjecto vaſe calefacto acceperit, & *illum* ſuper cineres vitro fidè obturato ad *blandum*, & ferè *vitalem* ignis *calorem* collocaverit, optimè dignoſcet, omninò perditi operis eſſe, è cruore illo *puris ſtamina* expectare,

colore,

colore, odore, cæterisque necessariis conamina *refellentibus.*

Quidni igitur statuam juxta mentem, & Authoritatem *Medicorum quorundam* magni nominis, è *succo nutritio* non in venoso genere, & arteriis *innatante*, sed potiùs in aliis vasis, & ductibus *incluso*, pus confici; in quo conditiones singulæ ad *puris* generationem necessariæ conveniunt, viz. ab hoc fonte *liquoris benigni* cornucopia, *incrassationis* capax, *inodorum*, *album*, *læve*, & *æquale* pus *constituentis*, calore etiam leni, & regulari *id* promovente, in *glandulis* itaque ratione *vasorum dictorum* & *liquorum*, pus confici, plusquam pro verisimili habeo, & non è *sanguine venoso*, multò minùs *arterioso.*

Cæterùm nè à re propositâ nimium declinare videar, illuc redeat undè deflexit calamus: *Sanies* è Bubonibus *excreta* erat *multiformis*, nunc *tenuis*, & *ichorosa*, nunc *crassior*, & magis *sincera*, veluti in *abscessibus* malignitate *destitutis*; quæ insuper ratione *odoris* sæpenumerò tam *fœtida*, ut ejus *graveolentia* nauseam adstantibus pareret; puris quò *evacuatio*

copio-

copioſior, eò ſecuriùs ægro res ceſſit, confluentibus illùc humoribus, & per apertam portam exoneratis.

Numerus Bubonum *incertus* erat, quandoque *unus*, ſæpè *gemelli* uno partu excluſi, & nonnunquàm *glandulæ omnes*, affectionis capaces, intumuêre: *plures Bubones* & *labis veneficæ* affluentiam, & ejuſdem *diſſeminationem* quaſi digito monſtrarunt, è contra *pauciores* venenum haùd ita multum, & contractius fuiſſe, plenamque ſegregationem peractam.

Bubonum *rectitudo* vix unquàm *certa*, aliquoties *unus* ſub axillâ dextrâ, *alter* ex adversâ parte *inguinalis* protuberavit: *tumores* etiam hi frequentèr erant *diales* & *inſenſibilitèr ſoluti*, ſudore nimirùm exorto *evaneſcentes*; verùm *qui* leviſſimum ob errorem ſe *ſubducebant*, his ad plures vices *ſuccreſcere*, & *reſilire* promore erat, ægrè deincèps *figendi*: *Bubones* interdùm *ſuppuratos* poſt uberiorem *puris* effluxum animadverti *recidivos*, quod loco certo proferam.

Parotides etiam à *glandulis affectis* appellationem mutuantur circa radices aurium germinantes; *tumores hi* quando-

quidèm non ab aliis, niſi *ſitûs* ratione diſcrepandi, non opus habeo de iis fuſiùs diſceptare; quò tamen res illuſtrior evadat, ſit hoc unum, multorum vice, exemplum; in *Juvene quodam* utramvis pone aurem *ampliſſima* emerſit *Parotis*, è quibus ſuppuratis, ſectiſque, ſanies ubertim emanavit, ulceribus brevi à *manu Chirurgicâ* dextrè expurgatis; carne interim muſculosâ penitùs abſumptâ, viſu quidem non minùs jucundum, quàm mirabile, *venas jugulares externas* cum *ſubjectis arteriis*, *nervum recurrentem*, *tendines*, *æſophagum*, omnimodum denique *vaſorum* apparatum *nudum*, & *illæſum* conſpicere, ægrotus tamen (favente Numine) & carne foveas adimplente integræ ſanitati reſtituebatur.

Commentum ſatis ingenioſum Cl. *Diemerbrochii* venit hìc expendendum, vult ille *Bubones* produci *ſalini*, & *acidi humoris occurſu*, factâ ſcilicet ebullitione, tanquam ſali Tartari ſpiritu Vitrioli admixto: verum unde (ſi Diis placet) *coagulatio tanta*; profectò non licet reclamare à liquorum iſtorum congreſſu *tumultum*, & *commotionem* cieri, nec non à

lite

ite illâ *salinas particulas* præcipitari, ac
gi; neque inficiari subit *partem inflari*,
& *tumidam reddi*, si modò in eâ fermen-
tatio hujusmodi excitaretur: verùm me
adhuc latet, quo pacto è liquore isto
aliter coagulato, pus confici possit; af-
fuso enim liquido *serum* longè citiùs e-
nidet *lixiviale*, quàm *purulentum*; *quietâ*
quoin & *cessante conturbatione*, tumor
inde subsidere, & evanescere assolet;
ui *Bubones* è contra gradatim indies us-
que ad *suppurationis* statum proficiunt, &
ngentur: super hâc re Lectorem pluri-
um fatigare nolo, ad *Carbunculum*, sive
anthracem jam opportunum progressu
sto transire.

Carbunculi descriptio.

Est pustula minutula, cujus liquore
utpote pauciſſimo ocyùs absumpto, vel
evacuato, tuberculum se exerit crusto-
sum, granulo milii haud absimile, fur-
im prorepens, circulo rubicundissimo,
velut igneo cincta, cum pruritu imprimis,
dein cum vehementi dolore, & ardore
intensissimo orta, à lixivio venefico
austicante.

Ut multa paucis absolvam, mihi nunc hoc pensi incumbit, nempe vulgarem *eruptionis* methodum tradere: *Dolor* initio *acutè pungitivus* correptum in parte affectâ gravissimè infestabat, quæ mox sensim incaluit, tunc cum levi pruritu vesicula eminebat; cùm verò à calore insigni, & adurente absumeretur tantillus liquor, vaginâ admodum tenui, vel statim corrosâ, vel ab incautâ frictione disruptâ, quicquid liquoris inclusum effluxerit hinc multis de *pustulæ hujus* prægressu ansa subdubitandi, *vesiculâ* quivis modo *exinanitâ: eschara* erat conspicua ulcusculo superinducta, ejus *incrustatio ruida* in his celeriùs, in aliis tardiùs proserpsit: *circulorum* extensio varia, nunc *arctior*, nunc *latior*; nec minùs *color* incertus fuit, ob summam licèt inflammationem *rubicundissimus*, utplurimùm tamen *subfuscus*, persæpè *livescens*, circulus etiam à peculiari *mineræ pestilentialis* venenositate, & quandoque ab adustione nigricabat.

Quandoquidem in *veneno pestifero* vis latet *cauterio potentiali* haud cedens, à quo in *Carbunculorum* generatione *Eschara* exci-

excitatur, magni quidem momenti esse arbitror disquirere quî fiat, ut in corpore humano *humor* tam *acris*, *adurens*, & *causticus* procudi possit, & quâ *Naturæ* solertiâ *illum* à liquoribus aliis *secerni*, & *segregari* contingat?

Mihi subobscurum ingredienti tramitem si inopinatò forsan cespitavero erit indulgenda venia; Corpora nostra *minarum venenatarum* fæcundissima esse copiosissima morborum domesticorum familia exindè prognata pleno ore attestatur, ita ut æquè de cœlo, & terrâ dubitandum sit.

Quinetiam *insecta multiformia*, & *animalcula* pessumè *virosa* (quod in observationibus medicis vulgare, & tritum) intra nos *genita*, originem detegunt; etenim quis nescit præter varias *succorum degenerantium* corruptelas hujusmodi *fœturas*, & illarum *semina* interdum à *causâ aliquâ externâ* pendere; certè res hæc in *peste* (modò sit verbo venia) *privatâ* clarissima, ubi citra aliquale *contagii externi* adminiculum, non solùm *vipera* generetur, aut *minera arsenicalis*, sed & *Anthrax* prosiliat; vi scil. *humorum* septicâ

ſeu peculiari *ſalinarum particularum* elaboratione *illum* parturiente.

Quamobrem, ſi res ita ſe habuerint, in *peſte privatâ*, Lues *ſeminario epidemico* ſata, utpote *indolis ſalinæ præpotentis* tum humores in corpore humano priùs delitescentes acuere, tum novam inducere malignitam valet ad *Carbunculorum peſtilentialium* ſuſcitationem, & geneſin abunde ſufficiens.

Prout igitur *ſalſuginoſius* fuerit *ſeminarium*, ejuſve *plus*, aut *minus* introhauſtum, eò *plures*, aut *pauciores*, eò *citiùs*, aut *tardiùs* etiam proſilierint *Anthraces*: res non exigit ut *aliarum ægritudinum* rudimenta commemorem, tamdiu conſopita, quouſque tempus deſtinatum *eruptionis* inſtiterit; ſiquidèm contradictionis ſuſpicione vacat, languentes nonnullos *Luis privatæ* ſymptomata perpeſſos, malo non adulto, ac in *Peſte publicâ*; in quâ *irritatio* tam *potens*, & *efficax* ut (ubi ſpes victoriæ ſeparatione confectâ affulſerit) confeſtim excutiant *ſucci* quodcunque *iis* moleſtum, & *in proſcriptum* ſemel & *extravaſatum*, in partes vicinas, præcipuè externas amandent.

Quam-

Quamdiu intra vaſorum parietes, unà cum liquoribus, *venenum peſtilens* labitur, quia tunc (utpote dilutum) *benignius*, non æquè *invaleſcit*, ac *ſegregatum*, atque ad *cutim* vi naturæ *propulſum*; quam ſanè eliminationem promovere videntur *ſeri* per poros *effluxuri*, & *aeris nitroſi* per eoſdem *ſubintrantis* congreſſus; ſaltèm nil magis in propatulo, quàm *virus peſtilentiale* foràs ejectum, in partem *ſeparationi* viciniorem (ſi commodè ſat) malitiæ vindicias, & trophæa deponere; idem obtinet non tantùm *graſſante peſtilentiâ*, ſed *poculis hauſtis* etiam *venenatis*.

Offendiculum unicum hìc nobis reſtat feſtinantiùs amovendum; ſolus quippe *Inſigniſſimus Diemmerbrochius* commune *veterum* ſuffragium impugnare, & evertere nititur qui vult *Anthracem nil aliud eſſe niſi Gangrænam in ſeri*, ſiqua tamen fides obſervationi noſtræ haùd *Cl. viro* poſtponendæ, non animadverti (ubi nullus applicationum externarum error, nec peſtilitas præter morem effera) *Carbunculos*, quàm cæteros *labis peſtiferæ* effectus ad *Sphacelationem concipiendam* magìs fuiſſe propenſos.

Quòd

Quòd ſi innumera licèt hujus rei teſtimonia in vindicias veritatis non ſuffecerint, argumenta quædam in ſubſidium vocabo viz. dato, & conceſſo *ſpirituum vitalium*, ſimul ac *liquorum* in partem affectam influxu liberrimo, *calore* etiam *nativo vigente*, & non *præfocato*, *putredine* demùm *fluorem conciliante* procul ablegatâ, quis mortalium in *carbunculo ſolitario* aptitudinem, & diſpoſitionem peculiarem ad *ſiderationem ſubeundam* ſubolfaciat? præcipuè cùm tantum abfuerit prodeunte *Carbunculo ſpiritus* intercipi, ut majori quidem copiâ turmatim illi confluxerint, tantum abfuerit *calorem nativum* penitùs *extinctum* fore, ut ejuſdem vi *ſalutaris* peragatur *ſeparatio*, tantum denique abfuerit *partem affectam computruiſſe*, & *redditam fuiſſe ſolito humidiorem*, ut *particulæ ſalinæ* quatenùs *eſcharoticæ*, putredinem potiùs arceant, & exiccando *ipſius morbi* malo pares quodamodò evadant: vix unquam (ſicut memini) *Anthrax* in *Gangrænam* degeneravit niſi *Chirurgi* imperitia, vel incuria meritò culparetur, ſive ſumma *miaſmatis venefici* malitia Νίκεων inferret.

Nulla

Nulla humani corporis pars à *Carbunculorum* invaſione ſarta tecta; in errore non ero ſi in membro quolibet me aliquandò unum conſpexiſſe aſſererem; ſed rem hanc melius conficere videbor, ſi paucas è mille ſelectas protulero hiſtorias.

Puella undecimum circiter agens ætatis annum, *dolorem* perſenſit *acutiſſimum* circa *regionem cordis*, ubi *prominente* primùm *puſtulâ* mox *Anthrax* germinare cœpit, eſcharâ tandem deciduâ, & ulcere *pus ſincerum* evomente, poſt elapſos viginti dies res *ad Senis ſaltum* perveniſſe videbatur ſalva; *Chirurgus* autem mercedi inhians, præmaturâ *ung: deſiccativi rubri* applicatione, *cicatrizationem* heu nimis feſtinans induxit, recidiva enim Lues *virgunculam* triduo interfecit ob *veneni* ſine dubio *reliquias* minùs cautè *incarceratas*.

Caſus alter penè fidem ſuperans, niſi oculatis teſtibus fuiſſet conſignatus, *viz.* è mulieris ubere mox à partu *Carbunculus* prodiit, *infans* tamen toto morbi ſtadio lactens, nil hauſit incommodi, *puerpera* etiam (cœlo annuente) omnibus *v. a. e.* fidè præſtitis brevi convaluit. Quin & acci-

accitus eram ad *Virum* ætatis provectæ, cujus *univerſum crus*, & *coxam* ampliſſimus poſſidebat *Carbunculus*, veſica ſero ichoroſo admodùm repleta inſtare *ſphacelationem* apertiſſimè indicabat; ubiprimùm itaque de *accitu tardo* multa conqueſtus eſſem, *dato* etiam *prognoſtico*, *ſcarificationem* inſtitui ſatis profundam, atque alia id genus imperavi, *ſeparationis* ſpes affulſit momentanea, *virtute* autem *langueſcente*, immò & *deficiente*, Animam à corpore ſejunctam nequis miretur; *Alter* enim cui *habitus robuſtior*, eodem quoque malo laborans, non aliâ de causâ, quàm ob *vires vividas* auſpicatò ab illo reſtitutus fuit. Vidi inſuper in puero *Anthracem Buboni inguinali contiguum*, ut uterque vix duos digitos tranſverſos diſtaret, medico tamen *conſilio*, & *manu chirurgicâ* methodo licèt curationis variâ, æger à *gemellâ affectione* liberabatur.

Mercatoris cujuſdam brachium paulò infra cubitum *Anthrace* afficiebatur, in curationis limine mali erat ominis ægrotum *doloris* omninò impatientem, qui conticinio cataplaſma noſtrum tollì, & ceratum (quod ipſe apud ſe habebat) refrigerans ſuperimponi

imponi ad cruciatus demulcendos, vel conſopiendos curavit; diluculò brachium invaſit *Gangræna*, cui ut obviam iremus, *Scarificatio* pro more inſtituebatur, in cujus celebratione *Chirurgus* parùm cautus venam ſecuit, fluxum ſanguinis rapidum, nec *cauterio actuali*, neque quovis alio remedio ſiſtere potuimus; ſumma hinc virium proſtratio, intra trihorium *Vir Digniſſimus* in cœleſtium album conſcriptus erat.

Poſtremò, in *Puellæ* digito annulari, ſive medico, *Carbunculus* ſuboriebatur, eradicationi ejus ſedulò incubuimus, & omnia videbantur ex voto ſecura; ſed ecce fluctus rerum humanarum! *virgo* quippe, & *vetula nutrix* unà cœnantes, ad ingluviem uſque *fabas Gallicas* devorabant, quod ambabus luctuoſum accidit; ſci. ipſiſſimâ nocte *morbus* rediit, & quamvis *vomitu enormi* fatigatis (præmiſſo emetico mitiori) *remedia Cardiaca*, & *Alexipharmaca probatiſſima* exhiberemus, diluculò *Anthrax novus* in prioris vicem ſuccrevit, toto die deliravit *puella*, & veſperi animam reddidit: poſtquam *veſpillones* hujus cadaver eâdem

dem nocte ad ſepulturam duxiſſent, *vetulam*, quam vitâ defunctam rebantur, demùm exportaturi, *miſella* velut *expergefacta* ſe nondùm fatis ceſſiſſe vociferata eſt: pactio itaque inter eos inita de tantillâ funeris procraſtinatione, *Anus* nè rurſus funerandorum corporum miniſtros falleret, bonâ fide occubuit, & tempore Statuto culinis condita eſt.

Volumen facilè impenderem, ſi *omnes* ſingulatim *carbunculos* recenſerem; priuſquàm verò argumentum hoc miſſum faciam, minimè hujus rei excidat memoria, viz. *Contagii peſtiferi* ab uno *Carbunculum* gerente ad alterum *tranſmiſſi* multoties ex *Sympathiâ*, vel explicatiùs loquar propter *virulentiam ſalſuginoſam*, ſitu etiam obſervato, *fraternum Carbunculum* excudentis.

Numerus *Anthracûm* indeterminatus erat, interdum *duo*, *tres*, *quatuor*, *plureſve* unico *Naturæ* partu editi, *diffuſo* nimirùm ad varias, diſſitaſque partes *veneno peſtilentiali:* in Sectionem, ubi de *Carbunculorum* curatione agitur, cætera ſuper hâc re dicenda relego, pauca jam ſubjungam de *Petechiis peſtilentibus.*

Pe-

Petechiæ ſunt minutulæ, & ſupercutaneæ efflorescentiæ à *pulicum* morſuris vix internoſcendæ; hoc tamen intereſſe diſcriminis videtur, nempe in *vulneris pulicularis* Centro punctum apparere ſolet, ubi *fera* repulſum impreſſit denticulorum, in ambitu *inflammatio*, & quantilla *ſanguinis* extravaſatio: verùm *unicolores* utplurimùm erant *hæ maculæ*, & impreſſione factâ *Stabiles*, nullo ſanè artificio *delebiles*: quòd ſi *morſibus* digitum admoveris, hi aliquandiù tantùm evaneſcunt, *punctura centrali* præſertìm *immutatâ*: porrò diſtinguendæ *petechiæ* ab *eruptionibus maligno-febrilibus*, *exanthemata* enim *peſtifera* utpote *coloris ſaturatioris*, nec non magis *inſenſilia*, facilè vel *intuitu primo*, ſaltem *exploratione factâ* (ut ſupra memoratum) dignoſcebantur ab *altis*, ſive *febrilibus*, ſive *maculis Scorbuticis*, hiſce ſci: *amplioribus*, & non perpetuò *circularibus*, oculato tamen crebrò innotuit, *has* perſæpè teſſellatìm *peſtilentibus* fuiſſe *intertextas*, & propter *antedictam confœderationem* vix invicèm diſtinguendas.

His adjice, *petechias peſtiferas* non ſemper extitiſſe *unius diverſorii* hoſpites, ple-

plerumque ab unâ aliquâ corporis regione ad aliam indifferentèr poſt brevem commorationem divagantes: certè *pars nulla* immunitatis privilegio donata eſt, quanquàm *maculæ præfatæ* in *collo*, *pectore*, & *dorſo* frequentiùs apparuerint conſpicuæ, *Scorbuticæ* interìm extrema corporis conſuetìm ihcoluerint; cauſam ſi diſpiciamus, tum à *vaſorum ampliorum* proximitate, tum à *poris* illic *admodùm propatulis* ratio aliqualis aſſignari poterit; in *affectione* etiam *Scorbuticâ* crura utplurimùm ſpectantur maculoſa, forsàn à *particularum quarundam*, *ſalſarum*, *fixarum*, & ad partes infimas præcipitatione quâdam *detruſarum* ſecretione.

Maculæ nonnunquàm *paucæ*, *numeroſæ* multoties *viſæ*; in quibuſdam tam *denſæ*, ut univerſam ferè cutim contexerint: *Puerulam* vidi cujus corpus *bis* variegatè erat perpictum, *maculæ* tamen omnes ſudore elicito evanuêre, & *ægra* rediit in vices priſtinas: aliquandò tamen is obſervabatur luſus, dolúſque *morbi*, ut periodis incertis *petechiæ* ſemet ſubduxerint, & viciſsìm redierint; *Exanthemata* ſci: toties proſtabant, quoties *Natura* ad *veneni* ex-

ter-

terminationem laceſſita erat, quæ vel *ſpiritibus tergiverſantibus*, aut frigore appulſo recedere conſueverunt.

Opportunè hic animadvertendum, *petechiarum eruptionem* perpetuò ferè fuiſſe *Symptomaticam*, rariſſimè *Criticam*, quarum itidem non *idem* uſque *color*, *rubicundus*, *violaceus*, *lividus*, *citrinus*, etiam & *nigricans*, juxta *mineræ morboſæ* indolem, & tincturam, *virulentiæ* quoque gradum, vel complicationes varias, injuriaſve extraneas: hinc *earundem* prompta, & expedita in *Stigmata peſtilentialia* tranſmutatio, ad quæ deincèps progredior.

Stigmata peſtifera à *Noſtratibus*, **Tokens** nuncupata, velut *pignora*, ſive *mortis ſymbola*, nil aliud ſunt niſi minutiſſimæ, & diſcretæ Syderationes, quibus frequentiùs ſolenne primò radices intùs agere, velut colliculo pyramidali conſurgentes; illarum ſci. baſin poſuit *venenum peſtiens* intimiùs ſecretum, atque conſuetâ iſtiuſmodi affectuum propagatione partes proximas ſenſim corrumpens juxta *poroſum* deductionem, & configurationem, cutis ſuperficies tandem commaculata fuit.

Quin-

Quinetiam ab extra *Syderationum horum* cauſæ petantur, putà ab *aeris injuriâ*, ubi *miaſmatum peſtiferorum* deficit, vel inhibetur *exhalatio*, ubi illa in *ſpiraculorum cellulis* detinentur, imo & figuntur; adeò ut *ventilatione irritâ* hinc aucta fuerit *mali* virulentia, & in parte affectâ *vitalitatis* extinctio ſecuta.

Non eſt cur repetam, nonnullis *ſtigmata hæc* fuiſſe inuſta ſanitate aliàs inviolatâ; quod niſi abundè conſtiterit, in pleniorem illius fidem, è multis pauca promerem experimenta; ut tamen Lectori cuilibet hâc in re ſatisfaciam, nonnulla enarrabo.

Ad *Puellam* correptionis perendiè acceſſitus eram, quæ *citra difficultatem* ſpiravit, extrinſecùs *calor* mitis, & *admodùm blandus*, interiora utique *manifeſto* non conflagrarunt *incendio*, pulſus haùd inæqualis, aut irregularis, nullus denique *eam* torſit cruciatus; è contra verò omnia tam *pacata*, tam *ſerena*, perindè acſi nulla ægritudinis procella jactaret, nedùm impenderet vitæ jactura: reverà mihi non conſtitit de cauſâ ægritudinis, quam ſimulaſſe morbum ſuſpicabar, donec

tho-

thorace nudato indubia hìc illìc ſtigmata pro more compuncta, partem ſenſu vacaſſe indicaverint, meritò habita properantis fati arrhabones; eâdem nimirùm nocte *puella* expiravit, vix dum vel ſuo, vel aſtantium judicio *valetudinaria.*

Paulò poſt *Viduam* inviſi *Sexagenariam* à quâ (confecto ferè prandio hàud parco, quippe præter carnes ovillas ſtomachus adhuc latrans pullum gallinaceum expetivit) tolli menſam juſſi: poſteaquàm nonnulla de ſtatu ipſius preſenti percontatus fuiſſem, ſe nunquam toto vitæ curriculo ſaniorem aſſeveravit, admotis exìn digitis arteriæ, intermiſſionem crebram cum formicatione deprehendi, collo demùm & pectoris regione luſtratis, *innumera* detexi *ecthymata*, ſigna proh nimiùm manifeſta *mulierem* benè *pranſam* apud *Inferos* cænaturam.

Quoad *Stigmatum* utpote non *gangrænatorum* interſtitia, limites ſci. obſervantium, hoc ſalinæ potiùs *veneni peſtilentialis* qualitati, quàm ejuſdem *putredini cadaveroſæ* attribuendum arbitror; *ſeminario* nimirùm *maligno* diſpersìm per *pororum* meatus erupturo, cujus egreſſu propter

conſtipationem denegato, nil miri id in *ſpiraculorum cutaneorum* tubulis hærere, & illic concreſcere, impedito etiam *ſpirituum* influxu, Syderationem figuræ orbicularis inducere.

Proinde ab *acore* miaſmatum non tantum *obrigeſcunt* partes extimæ, ſed *vitalitatis* extinctione redduntur *Sphacelationi* valdè obnoxiæ: Sed de his abundè ſatis; nam idem eſſet meridiano Soli lumen mutuare, ac in harum rerum confirmatione teſtimonia quotquot ad manus proferre.

Stigmata inter ſe paulùm oppidò diſcrepabant, ratione *coloris*, & *indurationis* diſcriminanda, de eorum *colore* mox diſſeram: Sugillationum *indurationem*, vel potiùs *corneſcentiam* acu majuſculâ, vel ſcalpello explorare mihi pro more erat, ad diſtinguendum *punctură* inflictâ, utrum *vitâ ſenſuque* pars privaretur? conſpicuè hinc *ſtigmatum* Varietas, & diſcrepantia; levi negotio *nonnulla* pertudi, *alia* utpote *calloſa*, *cruſtucea*, & *uſque indurata* terebrare plurimum habuit difficultatis: è *ſucco nervoſo*, ſive *gelatinâ quâdam* in gummoſam ſubſtantiam *excoctâ*, vel *concretâ*, aut,

aut, *morticinorum* adinstar è medullâ ossis affectâ *sugillationes has* confici, & oriri conjicio; hùc etiam spectare videbatur stigmatum quorundam *color ferruginosus*, & intima cum *nævis* congruentia, horum consimilitudo in iis distinguendis uel expertis quibusdam præbuit errandi ausam.

In re tam seriâ historiam de *puellâ quâdam* haud infacetam intertexere liceat, hæc sci: diluculò ædes meas accessit, soluto postmodùm *nutricûm*, & *ægrotantium* cætu, tristis & conturbata mihi appropinquavit, interroganti quid rei, trepebunda, & pænè prolapsa respondit, se effractâ domo in quâ cùm Vetulâ secludebatur (cæteris à Lue jugulatis) ad me venire, horam mortis propè instantis percontaturam, institi causam periculi imminentis scisciteri, tum velut semimortua, *stigmata* cruri *inusta* ingemuit, *lustratis* itaque *inaculis* errorem propè fatalem deprehendi, eò quòd *nævi* neque à *puellâ*, nec a *nutrice* priùs detecti utrisque egregiè imposuerunt; re cognitâ alacriùs virginem mirè consternatam, & metu frigido exsanguem allevavi, quam omnem protinùs excutere formidinem jussi, quo-

niam efficaciſſima ad manus erant medicamenta, *Luè* tamen *ſanatâ* cicatrices illas tanquam veſtigia mali indelébilia hæſuras dixi, *puella* ſpei plena domum reverſa ſudavit, à *timore*, juxta ac *omni peſtis ſuſpicione* liberata; reverà perſvaſiſſimum habeo, ut niſi animum ipſo temporis articulo trepidanti addidiſſem, *juvencula* exſpes vitæ concidiſſet, fati quippe advenientis vel mendax præſagium *timidos* exanimare poſſe apud omnes ſanè compertiſſimum.

Stigmata autem nonnulla cum *nævis* tam gemella erant, ut non tantùm *puella incauta*, ſed etiam *Chirurgi*, *aliique* illorum faciem, & doctrinam ignorantes gravitèr de iis hallucinarentur: Quin & à punctione *ſtigmatum* præfatâ, an *cutanea*, vel *profunda* eſſent, mihi conſtitit ſatis exploratum; ſiquid enim reſtiterit ſenſibilitatis, ſpem nullo modo abjecimus, eò quòd *ſtigmata* cuti tenus *impreſſa* multoties cum ſenectâ fuêre *decidua*, & è contra *inſignita* quotquot, indubia mortis auctoramenta meritò habebantur, ſi medullitùs penetraverint, extinctâ ſci: vitalitate, & inductâ ſphacelatione: *Comate* autem ſive

deli-

delirio gravi quempiam premente, ſæpenumerò univerſum corpus ſenſu orbatum animadvertimus; ita ut, ſi membrum intactum, & ſincerum ſecueris, vel prædicto modo fodicaveris, haud gravius damnum ſentiret æger, quàm præſente ſyderatione. Frequentèr tamen memoria ante obitum rediit, ſenſu penitùs deperdito

Viſcera porrò, non minùs ac corporis *externæ partes* erant frequenter nigro carbone notata, immò occurrebant quandoque peſtiferè interpuncta, nullis *ad extra* notis tum conſpicuis.

Stigmatum magnitudo varia, nunc *contractiora* majoris aciculæ caput referentia, nunc *ampliora*, & magis *patula* viſebantur, oboli, vel denarii nummarii latitudinem adæquantia, interdum è multis minutulis invicèm conglomeratis *conflatæ Vibices*, quæ in *peſte nuperâ* viſu rariores.

Poſtremò, *ſtigmata quædam* erant *depreſſa*, alia *prominebant*, in pleriſque non niſi elapſis aliquot horis ab exitu *correptorum* apparuêre; nimirum *Lui* non ſuffecit mortales jugulare, niſi cadavera exhibuerit victoriæ trophæis adornata: *Nutrices* hâc de cauſa *aſſiduiores* cadavera nuper

defuncta linteis madidis induere ſolebant, ut ſci: fermentatione *humorum venefico-rum* ſedatâ, poriſque obſeratis *Præfecti Sanitatis* hoc artificio ſeducti, ædes non occluderent.

Utcunque *ſtigmata* hæc *profunda* perpetuò haberentur mortis *Legati*, tamen ad biduum, ſaltem aut triduum, immò ad dies quatuor ſtigmatici plerique erant ſuperſtites, fato ante oculos poſito, ut vivi, & videntes perirent.

Sæc.

Sectio Sexta.

De Peſtis nuperæ Signis Prognoſticis.

CUm tot, tantiſque *Lues Nupera* mortales inceſſerint dolis, & omnifarias miſcuerit neces, ita ut vix certi quid de ejus eventu colligi, ne dùm pronuntiari potuerit, in auguriis tradendis *oculatiſſimos* ſanè, & admodùm *conſultos* eſſe *medicos* impendiò intereſt, nè turpitèr in *ſe*, nè in *Artem Sacram* incauti flagitiosè delinquant, *ſanitatem* deploratis temerè ſpondendo, & pari quidem deviatione, ac inſcitiâ *nigrum Theta* denuntiando convaleſcentibus: quamobrem ut dehinc infames hoſce ſcopulos *poſteri* vitent, quæ ad rem hanc faciunt non ſine quotidiano vitæ periculo per ſpacium ſemeſtre & ultra, conſcripta in *reipublicæ medicæ* commodum candidè & lubentiſſimè proferam.

Signa Prognoſtica vel *ipſam* reſpiciunt *Peſtilentiam*, quoad *ortum* ejus, *ſtatum*, & *periodum*, vel correptorum denotant *interitum*, aut *convaleſcentiam*.

Ab indiciis Certis, & indubiis eruptionem Peſtis manifeſtam per ſpatium diutinum præcurrentibus, haùd inauſpicatum ſumitur de illius tyrannide præſagium.

Conſtitutionem ſci. *peſtilentialem* apertè indicare ſolent *dolores acres*, & *immites*; item *tumores* locis, partibuſque jamdudùm affectis denuò recidivi cum *ingenti cruciatu*; etenim res eſt haud infrequens, non nova, ut in iis qui pridèm *Luis* impetum ſuſtinuerint, *Bubones*, nec non *Carbunculi* dextrè licèt *ſanati*, iterùm tamen *emergentes*, ob quædam *apparatûs peſtilentialis* Veſtigia altiùs impreſſa, & planè indelebilia, ſive ob *magnetiſmum*, tempus *adventuræ peſtis* ſublucanum è longinquo patefecerint, & morbi malitiam præmonſtraverint.

Quoties inſuper *morbi chronici* in *acutiſſimos* mutantur cum inſuetâ *Symptomatum*

tum vehementiâ, toties *exitioſa tempeſtas peſtilens* præ foribus; valetudinarii ſiquidem quodvis incommodum, ac detrimentum ſuſcipere ſunt magis parati, quàm alii ægritudinis expertes, & integri: Quocircà à cauſa naturali, nempe aliquali corporis alteratione, obſcura licèt ratio peti poteſt, cur infirmi *futuras aeris mutationes*, & *alias* ab extra *injurias*, quaſi cœlitùs admoniti, citra ambiguitatem prædicunt; & quò *miaſmata vegetiora*, eò citius ægri *prævia* ejus delibant *ſeminaria*; nam *Peſti* ſolenne *effluvia quædam* velut *tot Lictores paludatos* præmittere, quæ *languentes*, & *imbecilliores* primò adorta, eos exercent, & *humorum* diu *congeſtorum* iners Imperium demutando, ad ſe *Dominium* transferunt, ex officio, & gubernationis lege *humores craſſos* ſubtiliantia, *pigros*, & *veternos* acuentia, *fermenta* immutantia, *liquores* accendentia, & denique *alterationes* etiam *contrarias* inducentia.

Huc porrò refertur *pecorum Lues* humanæ peſtis frequens nimis anteambu'o; eò quod *animalia hæc* ſub dio utplurimùm noctu, & interdiu degentia, non *aerem*

duntaxàt,

duntaxàt imbibunt *corruptum*, sed ratione *herbæ vitiatæ*, cui sæpè insidet *tabes pestifera*, tum quoque propter *virtutis* impotentiam *Luis* vel *tyrocinio* cedentem, *primaria* ejus *rudimenta* sentiscunt, uti hinc ingens *pecorum* Lues, ita in aprico prostant *magnæ pestilentiæ* vexilla.

Quinetiam quando *de nihilo mortalium animi terrore, & metu concitantur*, & sunt *portentorum novorum*, & *perhorridorum* aucupes; adeò ut hinc *plebs pavida*, & *consternata* pestem avidè præstoletur, ecquis *præludium ejus* procul abesse nescit?

Certè hoc Problema rationi minùs absonum videbitur, perspecto benè *Spirituum* cum *rebus occultis*, & *longè dissitis* commercio intimo, & familiari; hæc qui contemplatus fuerit, facilè intelliget spiritus *impressionum subtilissimarum* capaces fore, ob commune vinculum consimilitèr in *phantasiam* operari, & futuri mali *confusam* licèt defigere *ideam*, proinde absque ullâ *miraculi* præfatione eventura præscisçat populus.

Ultimò, singula cujuscunque ordinis quæ *hostis ingruentis* proclassico dant signa *mali-*

malitiam Luis utique eloquuntur; auguriis quippe haud fallacibus diu prævolantibus, impulſum vaticinium ab extimâ *miſmatum peſtiferorum* efflureſcentiâ excitatum clarè manifeſtat, atque quò mali *proditio remotior*, eò *atrocior* ſolet eſſe *pernicies*, quoniam *irradiationes* in diſtans *temporis*, vel *loci* intervallum propagatæ, à *causâ* quidem *magnâ*, & *energeticâ* pendere videntur; cùm igitur *ortus Peſtilentiæ* perrarò *inſtantaneus* fuerit, ſed *gradatim diffuſus* juxta ſci: *lentam*, *claudamque* nitro-aereæ venenoſitatis *eruptionem*, ſi modò *prima* ejus *lux* tot hominum oculos perſtrinxerit, quodnum precor erit de *jubare meridionali* judicium?

Lues primo ſtatim ab ortu effera, & exquiſita, brevi ſpatio terminari ſolet.

Peſtem appellor *exquiſitam*, quæ *ætate robuſtiſſimos* celeritèr jugulat, & confertim longè, latèque diſſeminata, in omnes oppidò debacchatur, exploſo ſimul, & ſemel ſeminario peſtilentiali, idcóque citiſſimam fore ejus diſſolutionem, ſive extinctionem, ſpondere auſus ſum.

Quantumcunque ſpatii à Luis inchoatione, ſive ortu ad ſtatum, par ſanè intervallum ab ipsâ acbme ad ejus receſſum, & periodum.

Viz. Non per *ſaltum*, ſed *motu regulari* progreditur *virus peſtilens*, quod (nè plura, vel longinqua loquar) in *peſte noſtrâ* luculentèr emicuit, hoc ampliùs patebit in Synopſi *funerum* annexâ.

Sublatâ, evacuatâ, vel extinctâ peſtilentiæ causâ, effectus mox deficit, & tollitur.

Uti flamma deſiderato quo alatur pabulo, langueſcit, ac moritur, ita nè ceſſet, pereatque *ſeminarium peſtilens* opus habet *refocillatione*, *idoneoque alimento*, Fomite nunquam longævius: Lubens tamen agnoſco *prunam peſtiferam* aliquandiù poſſe *favillâ* obvelari, & velut *conſopitam* per aliquot annorum luſtra jacere; tandem verò recrudeſcere conſvevit malum poſt lucida typorum intervalla causâ etiamnùm vivâ,

và, & vigente: hinc fortaſſis quorundam error opinantium; mundo *Peſtilentiam* ferè *cœvam*, quam ex occaſione rerum graſſari ſuſpicabantur perquam deluſi; illa ſiquidem *mineræ peſtiferæ* vegetatio poſt aliqualem receſſum, eam radicibus niti palàm oſtendit, quibus demùm evulſis, vix mihi conſtat quæ ejuſdem dari queat repullulatio: hoc omnifaria *peſtium* varietas ſat ſuperque comprobatum exhibet.

Præſagia jam recto ordine ſequuntur quæ ad *correptorum interitum*, vel *convaleſcentiam* propiùs ſpectant.

Hæmmorrhagia quævis infauſta *Sanguinis* vel *ſtillicidium* mali habebatur ominis; *fluxus menſtruales* (ſicuti priùs allegatum) perpetuò ferè erant *fumiſi*.

Alvi fluxus ſaltem in principio ut plurimùm lethifer: quâ ſcilicet evacuatione *inhibetur diaphoreſis, vires labefactantur, venenum quoque impetuosè petit inteſtina, & ibi nonnunquam Figitur Syderationum author:* neque minùs res deplorata,

plorata, ſi *excreta* fuerint *odoratu fetidiſſima* citra alleviationem, ſi illorum *color viridis*, vel *niger*, aut ſi *involuntariè fluxerint*, præſertim ſi afflixerit *Dyſenteria*.

Ubi pulmones teneri, imbecilles, aut vitiati, res utplurimùm infauſta.

Equidem neſcio in *Peſte nuperâ*, an *unus Pulmonarius* evaſit; nam obſervatione quotidianâ conſtitit *anhelos, aſthmaticos*, &c. ob crebram inſpirationem *auræ peſtiferæ* plus imbibere, quin & uſu nimio *tonum viſceris* labefactari, adeò ut *virus peſtilens* in eò velut concentu rietur.

Sudores initio proſilientes abſque alleviatione ulla, morbo tunc Vegetiori, & ægro langveſcente, fatales.

Irrito viz. naturæ conatu *venenum* foràs propulſandi, illicò evaneſcit, & deplorata eſt omnis convaleſcendi ſpes; quin & tanto *ſpirituum* diſpendio artus flacceſcere, effætos reddi nemi-

nem

nem fugit: diuturnum quoque *ſudoris* profluvium re improſperâ certum habetur *colliquationis* indicium; neque minùs ſuſpecti *ſudores fervidi* veſiculas frequentèr excitantes, & *excorticantes*: præterea, ſi *ſudores frigidi* calidos exceperint, haud incompertum indiſcrimine magno infirmos verſari: magis autem periclitantur quorum *ſudores cadaveroſi*; quandoque tamen *morbus fœlicitèr judicatus* poſt *ſudoris* aliqualitèr *graveolentis* eruptionem, unà tranſpirante *veneno peſtilentiali.*

Ubi diuturna appetitûs dejectio, ibi res minimè ſalva, ſed è contra longè frequentiùs exitioſa.

Stomachi faſtidium (uti è ſupradictis pateat) inſignis habebatur index correptionis, quo diu urgente omninò neceſſe eſt, ut ob *nutrimenti defectum* collabantur vires, & *ſeminarium peſtilens* victoriam conſequatur, non ſine magna ſuſpicione *eroſionis*, aut *ſphacelationis* in ventriculo.

Sun-

Surditas cum sopore parotides mox emersuras apertissimè denotat.

Bubonibus citra evacuationem salutarem resilientibus ubi Cætera adhuc urgent Symptomata, res dubia, & utplurimum deplorata.

Initium victoriæ è manibus nostris pænè ereptum conjeci, quoties derepentè, & sine causâ *tumores* subsidebant, *venenum* quippe *pestilens* se eximproviso subducens, heu nimis frequentèr interiora petiit, difficillimè evocandum; *sudoribus* tamen *elicitis* cum *virium tolerantiâ*, haud insolens erat ut *Bubones* qui nuper *evanuissent*, denuò *reverterent* re in vado positâ.

Quotiescunque tumores vel decolores, præcipue ad nigredinem Vergentes, vel nondùm suppurati, vel insensiles, ægros in pejus ruere pronunciandum.

Bubones quo plures, modò suppu-

rati

rati eò exitus morbi fortunatior.

Carbunculi ſemper magis exitioſi Bubonibus jure merito cenſendi.

Tum ratione doloris, tum quia ſunt curatu difficiliores.

Arctiores Carbunculorum limites, Commodus illorum ſitus, viz. à viſceribus, vaſiſque-majoribus, tendinibus præſertim, *nerviſque* remotior; quorum inſuper *numerus minor*, rem haùd in deſperatis apertè propalarunt; Neque minùs è contra *Anthraces* rapidè inſtar *Gangrænæ* progeſſi, *Cordis regionem*, vel *inteſtina* poſſidentes, *plures* etiam ſi eſſent, ſive *liveſcentes*, in propinquo fata vel luſco exhibuêre.

Stigmata peſtilentialia, ſaltem profunda, ſunt mortis angari admodùm pernices, eò quod *mortificatio generalis* preſſo pede inſequi conſuevit *particularem:* attamen quandoque (uti è ſupradictis conſtat) *inducia* quibuſ-

dam conceſſæ nunc *biduanæ*, nunc *triduanæ*.

Symptomatum complicatio vehementium ſæpe ſæpius perniciem præcipitabat.

Plurima licèt ſigna recuperandi ſpem exhibuerint, unumque noxium contra indicaverit, vix difficilis quidem conjecturæ erat, cataſtrophen appropinquare.

Ex urinâ Correptorum non Stabile, non exploratum judicium: horum ſanè *lotio* utplurimùm minimè à *ſanorum lotione* diſtingueretur, aliquandò tamen ejus *graveolentiam* vix ferre poterant *inſpectores*; hoc ſerò nimìs ſapiens *medicus quidam* expertus eſt, qui matulâ arreptâ *odorem fœtidiſſimum* hauſit, mox malè ſe habuit, & ſpacium intra triduanum occubuit; adeò ut è re turpi aliquandò lucri odor ſit fatalis.

Pulſus qui in cunctis ferè morbis index

index certiſſimus, in Lue peſtiferâ fallax admodùm, & dubius eſt.

Ægri in morbi initio, vel ſtatu, comatoſi ægrè evaſerunt.

Iſtud à me rerum ordo exegit, ut *ſigna hæc prognoſtica* inſererem; conſultò plurima omiſi, cujus delicti gratiam faciat *judicandi difficultas*, & *diſcrimen*; *Luis* quippe tot, & tantæ erant preſtigiæ, tot captiones, ut ægri plures ipſo in portu naufragi forent; viz. cùm convaleſcendi ſpem velut in manibus haberemus, Subitò mors obrepſerit, & nonnullis de quibus actum, & conclamatum, redierit ſanitas, velut in Artis ludibrium.

Sectio Septima.

De Peſtis nuperæ Curatione methodicâ.

Lues peſtifera quoad exitum ſemper in bivio, & difficili verſari ſolet, cujus furore impenſiùs gliſcente, major utplurimùm pars *correptorum* deſiderata; utcunque ſpes non temerè abjicienda, in re licèt arduâ non funditùs deſperandum, perinde acſi generis humani *ob contagium* inſtiterit clades, & interitus; quin potiùs calamitatis anguſtia ſtimulum, & calcar addiderit, & vel ipſa morbi pernicies generoſos *Naturæ* miniſtros *medelam* comparandi ſtudio accenderit.

Methodi Therapeuticæ aditum, & veſtibulum ingreſſurus, paucis hortari *correptos* neceſſe habeo, qui imprimis ſubmonendi, ut *Numen* omnimodâ ſupplicatione venerentur, & *precûm* holocauſta

cauſta immolantes, ab Illo tot, tantiſque ſceleribus violato, auxilium ſupernè petant, nec non pari devotione implorent *Cælum*, quò remediis dextrè præſcriptis faveat, & benedicat.

Dein *malo admodùm præcipiti* laborantes, ſi modò fuerint *ſui juris*, *mentiſque Compotes*, exorentur, ut *teſtamenta* actùm perſcribi curent, & illa incunctantèr ſignent, nè forſan ob relictas *abſque hærede* ſarcinas, *rixæ*, & *lites hæreditariæ* de re familiari mortuorum demùm ſerantur.

Poſtremò, ab *ægrotis* impetrandum, ut exutâ morâ ſe *compoſitos*, *pacatos*, immò & *morigeros* tradant *erudito*, *experto* & *Cordato medico* in manus, & curam: hinc patet quam dura *medicorum* provincia, in *morbo extremo* ſanitati & *ægrorum* vitæ plurimùm periclitanti invigilantium; quàm illorum munus *periculorum* undique plenum, quibus cum *malorum Lernâ* ictu unico dimicandum, uti *aliis*, ita frequentèr *ipſiſmet* exitioſâ!

Verùm ut ope ſuâ *Ars Sacra* erigeret, & ſublevaret mortales *ægritudine ſummâ* circumvallatos, *Progeniem legitimam* perennare geſtiit, ſci. *ab Æſculapii filiis*

haùd in auſpicatiùs in *Peſtilentiæ*, quàm *affectuum reliquorum* Curatione, tanquam pro communi *reipublicæ* commodo ſudatum; pluribus tempero, indignus ſanè *tot Herôum* encomiaſtes.

Quoniam hâc ex parte *diſquitiones medicæ* tam *proſperæ* erant, uti olìm *aliqui* in exploratione *remedii Specifici* adverſus *peſtilentiam* multùm ſudoris impenderunt, operam, & oleum perdentes, utcunque de eò plurima mendacii manifeſtiſſima paſsìm prædicarunt: ita *Ciniſiones noſtri ſuum* conſimilitèr εὕρημα, *ſuum* παγκρησον licèt pernicioſiſſimum miris artificiis celebrabant, & id *credulæ* & *incautæ plebi* vænum tradebant: Certè *impoſtores*, & *gerrones hi* jure merito cenſendi *Peſtis publica*, quorum opinio à ratione omninò abhorret; nam argumentis utrinque libratis, facilè conſtat τὸ πᾶν *Luis peſtiferæ* abſolutorium nullatenùs in rerum naturâdari, neque *myſterium tale* cuivis mortalium hactenùs innotuiſſe: quamobrem juxta *intentiones* in *peſte* paritèr, ac in *aliis morbis* ſeriò attendendas, *methodica*, & *rationalis* inſtituenda *Curatio*: Nobis quidem viam hanc Regiam in-

ingreſſis multorum licèt cum ſtrage, viz. *morbi* indole initio non benè perſpectâ, & cognitâ (verbis abſit oſtentatio) pulcherrima ſtetit victoria.

Supereſt jam ut præmittam quid à *medicis* factitandum; quum itaque *mali genius* vix ullas concedit inducias, ruptâ protinùs morâ, quàm ocyſſimè; & impigrè languentibus ſuccurrendum; opitulandi nimirum *occaſioni matutinæ* immineat *medicus*, advoletque in *ægrorum* auxilium; nè forſan ob tardam nimis medicamentorum aliàs efficacium adminiſtrationem convaleſcendi ſpes pereat, & tam ſupinæ oſcitationis nulla deniceps indulgeatur expiatio.

Tum *accedens medicus* correptum bono eſſe animo jubeat, languentem voce, geſtuque exſuſcitet, ſtrenuè culpet *puſillanimitatem*, ex quâ tot ultrò ſe permittere ſolent in *miaſmatis peſtiferi* deditionem, vel hâc de causâ ſpem ſanitatis ſibimetipſis præſcindentes.

Ultimò, juxta *Collegii Celeberrimi* in Libro præfato *edictum*, in *magnorum*, & *Generoſorum remediorum* uſu, & adminiſtratione, res *ſummo conſilio, judicioque firmo* gerenda.

Imprimis *Celebranda venæ Sectio necne* meritò ambigendum? *quam* reverà hìc pede ficco transiissem, utpote *exitiosam*, nisi quidam, nescio *Audaciæ* magis, an *Imperitiæ* pervicaces, non solummodò *parcâ manu* sanguinem mitti curassent, sed & *iteratis vicibus* copiosam ejus eductionem usque ad *deliquium* nuper suasissent.

Siquid *Veterûm* authoritas, siquid *Neotericorum* experientia valeat, si denique calculum nostrum adjicere liceat, *Phlebotomia* in *verâ*, & *exquisitâ peste* semper suspecta, nè (quod abundè comprobatum) unà cum cruore purpureo Anima effluat; tam ingens discrimen concomitari experti sumus hanc evacuationem: proinde satis mirari nequeo quâ acti insaniâ Hi *vitæ humanæ* proditores, *carnificinam* exercentes, deliramenta sua alieno damno firmare audeant; utrum à calore intensissimo *Phlebotomiæ* indicatio depromitur? an à *vasorum* turgescentiâ? an ad *miasmatis pestiferi* fugam vulnus aperiendum, per quod exeat, evadat, erumpat venenum? profectò nil magis à vero alienum videtur; quandoquidem nisi unà cum *febre* remiserint *Cætera Symptomata*,

haùd

haùd dubio in ſummum vitæ diſcrimen adducuntur ægri; quî enim *ſanguis* & *ſucci reliqui* depurentur, ſi *febrilis calor* re infectâ, immo labe veneficâ herente, & vigente diſcederet, & extingueretur; ut taceam venenum peſtilens *venâ ſectâ* ſe intùs recipere, & illìc defixum manere, quin & *diaphoreſis* apprimè *utilis*, & *ſalutaris* celebratâ hâc evacuatione inhibetur, *ſpiritibus* non tantùm *depauperatis*, & *perditis*, ſed contrarius hinc motus *ſeroſo latici* conciliatur.

In eodem porrò hærent luto argumentum à *vaſorum turgeſcentiâ* petentes; quid quòd dum in *maſſâ ſanguineâ* immanes nimiùm concitentur orgaſmi, particulæ *cruoris* diſcordes, & heterogeneæ in ipſo commotionis articulo ſeſe expandere adnitentes, ampliuſque exagitationi tantæ ſpatium quærentes in vaſis utcunque diſtentis *plenitudinem* duntaxàt ſimulare videantur; nam *venæ* velut *deplet.e* ſubſidere aſſolent, expectatâ pauliſper *liquoris Coccinei* quiete, & pace: proh dementiam *temerariâ ſanguinis effuſione* vires incaſsùm proſternendi ob *exentitam* ſolummodò *plenitudinem*.

Non

Non ea demùm eſt *auræ veneficæ* indoles, ut *venæ apertæ* portam appetat, & ſimul cum cruore eliciatur, quæ (ſicuti ex memoratis liquet) in *ſpiritibus, vaſiſque aliis* hoſpitari geſtit, quàm in *genere venoſo*; hæc curatio *Lui* appropriata extra omnem dubii aleam conſtituet.

Quænam denique huic opinioni fides? cùm innumeris pateat experimentis *ſanguinem* plerumque in hoc morbo *cum impetu proſilientem* difficultèr ſiſti, & vulnus ægrè poſtmodùm coaleſcere: verum non is ſum qui inficior, *phlebotomiam* in febre malignâ, & peſtilentiali aliquandò locum habere, & re deploratâ ob *nimium menſium vel lochiorum fluxum* revulſionis gratiâ conſultò tentandam; ſummo tamen ſit piaculo illam in *Peſte verâ*, & *exquiſitâ* celebrare: Unicus tantùm (uti memini) omnium quotquot, ægrè evaſit, qui *dominante peſte nuperâ* ſanguinis detractionem ſubivit, at ſermonem fuſiorem ſuper hâc re admodum perſpicuâ abſtineo, ad cætera minùs controverſa tranſiturus.

Quod ad ſecundum notabile remedium attinet, viz. *Vomitionem*, crapulâ præ-

præcedente, in ventriculo ſaburrâ noxiorum humorum congeſtâ, urgente nauſeâ, ore etiam amaricante, conſentiente thoracis, & cervicis conformatione, in morbi infantiâ prodeſſe queant *emetica remedia*; inter quæ illa eminere videntur quæ Ventriculum abundè nimìs ſarcinatum *citra cartharſin* ſubvertant.

Viz. *Syr. Diaſari Fernelii*, *Syr. ſcabioſæ Compoſ. Oxym. Scillit. Sal præſertim Vitrioli*, &c. Antimonii preparationes non æquè arrident: *Medicamentorum emeticorum* Doſis augenda, ut extemplò depleatur *Stomachus*, item ſerum cereviſiale affatìm ingurgitandum, foliis cardui, ſcordii, ulmariæ, petaſitidis, &c. incoctis, quouſque ſordes quæcunque *Ventriculi Parietes* emplaſtrantes benè eluantur: Qui de meo conſilio poſſetum prædictum addito Oxymelite ſimplici, *nullo licèt emetico prævio*, affluentèr hauſêre, levamen inde, & emolumentum illicò experiebantur.

Confecto *Vomitionis* Stadio, quò meliùs *Alexipharmaca Medicamenta* retineantur, *Ventriculi* tonus fatiſcens magnoperè firmandus *alexeteriis* admiſcendo *Stomachica*: Sin verò *vomitio* urgeat *Symtomatica*

matica, omninò exulant *remedia emetica*; nè medicus, (agyrtarum more qui theorematum medicinaliumignari,) Symptomata promoveat, quæ vires ob irrita conamina proſternere poſſent, & *mineram morbi* etiam aliunde in *ventriculum* alliciant, illamque inibì figant, unde mox *vomitionis* impetus immanitèr procelloſi, nullo quidem artificio compeſcendi.

Tametſi in aliis affectibus *vomitio vomitione* tollatur, in *peſte* tamen *à nauſeâ*, & *vomendi propenſitate* iniſtrè depromitur indicatio: ſiquidem *malignitas* vel *potiùs effluvia nitroſalina os ventriculi* vellicare, *nervoſam crumenam* licèt *vacuam* ſubvertere, & *motus* ciere *ſpaſmicos* ſolent: quorundam *Stomachi* videbantur cibo *graves*, perinde acſi veheſ impuritatum illos gravitaſſent, hi *emetica* ultrò expetebant, quibus morem gerere omninò nefarium fuit; incuſſa quippe *infarctûs* ſuſpicio à veneficâ labis peſtiferæ vi dependebat, ventriculo interìm ab *alimento*, & *humoribus noxiis* libero: cætera hìc deſiderata in Sectione de Symtomatum Curatione inſerentur.

Quinetiam *Purgatio* inter *remedia magna*

ma haud perperàm annumeratur ſci. *ſolvenda alvus necne*, res quidem magis nodoſa, & inter medicos diſſentionis plenior: revera *Peſtium quarumcunque* varietas, *temperamentorum* diſſonantia, *morbi* complicationes variæ, *tempeſtatis* incertitudo, quò minùs regulas tradam hâc in re generales, quammaximè obſtant, quarum vice collectiones in praxi quotidianâ celebriores ſubſtituam.

Humorum turgeſcentia, ſive *cacochymia* ignis inſtar ſpeculatorii *proficuam* fore *hanc evacuationem* certò deſignavit, fæcum *quantitate* potiùs *gravante*, quàm *qualitate* illarum *irritante*: nimirùm cùm humorum *regimini*, *coctioni*, & *excretioni* minùs ſuffecerit Natura, juvati eam omninò neceſſe, ut illi per *alvum* opportunè exturbentur, precedente ſaltem *ingluvie*, ocyſſimè, & ſine nimiâ morâ *Catharſis* imperanda.

Quod ſi ob ejus comperendinationem *labis peſtiferi* characteres in ſuccos altè fuerint impreſſi, humorum exterminandorum *depuratio*, potiùs quàm *evacuatio* tentanda videtur: profectò metuendum magis ſentinam movere, quàm ſeparationem

nem occultis Naturæ viribus abſolvi poſſe, deſperandum; enimuerò ſive *ſanguinis ſolutio*, & *fuſio*, ſive (juxta nonnullos) *ejuſdem coagulatio* ſpectanda; certè hinc, inde *medicamenta* proſcribenda videntur *cathartica*, quæ ſci. in causâ priori *cruorem* ulterius exagitant, funduntque, & *vaſa* reſerant labore improbo *claudenda*: *Remedia* etiam *cathartica* nocent in *ſanguinis coagulatione* exhibita, eò quod *colluviem* avocant ſolummodò, & evacuant *ſeroſam*, quâ modò *particulæ tenaciores* immerſæ, & dilutæ erant: hinc fit, ut quod priùs *ſtagnabat*, methodo hâc *incraſſatur*, altiùs *impactum*: præter invictam planè difficultatem *cruorem* fortefortunà *coagulatum*, & in vaſis *ſtagnantem* remediis quibuſcunque in ſtatum priſtinum reducendi, illum colliquandi, & fluxilem reddendi, aut *virus peſtilens* intimè implicitum eliminandi, malè metuendum nè minera *morbi* uſqueadeò exagitata *inteſtina* petat, *ſphacelationem* inferens.

In *purgatione* ut bono litetur eventui cautè admodùm *vires conſulendæ*, quibus proſtratis, aut deficientibus *hæc minus tuta*, immò *exitioſa* cenſenda. His

His adde *Catharſin* rem periculoſæ plenam aleæ, ſi alvus *medicamentis purgantibus* nimiùm concitaretur, unde ὑπερκαθάρσις, aut *ſuccorum colliquatio*; *miaſmata*, viz. *nitroſalina* e. g. ab hauſtâ potione *humores* acuente, & rarefaciente, *illos fundere*, & ad *inteſtina torrentis inſtar* deturbare apta nata ſunt.

In *Spirituum* inſuper *morbo* quis amabò *catharſi* locus? certe mihi pluſquam veriſimile videtur, *ſuccos corporis* longè citiùs exhauriri poſſe, quàm *purgationis adminiſtratione* ſpiritus valde oppreſſos, caliginoſos, & propemodùm extinctos, denuò ſufflaminari, & in priſtinum reduci ſtatum, ac nitorem; cùm denique *venenum peſtilens* utpote *ſubtiliſſimum* ſuâpte naturâ *Corporis ſpiracula* potiùs petere affectet, quàm ſentinas *excrementorum craſſiorum* ſecretioni deſtinatas, prætèrea cùm *evacuatione inſtitutâ* motum adciſcat *ſuæ indoli* contrarium labis venefica ſcil. à *circumferentiâ* ad *centrum*, quid ſibi velint, me latet, qui iteratis vicibus exhibent *remedia cathartica*, undè frequentiſſimé *viſcerum tormina*, eorumque *Sphacelationes*.

Quòd ſi eò ferat animus, libratis utrinque

que argumentis *alvum exinanire*, in *morbi principio*, & *celeri* quidem *commotione* eam ducere oportet, cui usui *medicamenta* in *formâ liquidâ* habentur magis opportuna *expeditam* celebrantia *mercaturam* Exemp. gr.

℞ *Aq. Angelicæ simpl. Tartarizatæ* ℥ ij. *Syr. de spinâ Cervinâ* ℥ j. *Elix. proprietatis Crollii vel Antipestilentialis* ℈ j. *& interdum* ʒ *p.* dissolve *salis absynthii gr.* viij. *M. S. Fiat haustus horâ commodâ, & typo remittende dandus: Pilularum Ruffi solutio, viz. ad* ʒ *p. vel* ʒ j. *plus, minusve in aq. Calendulæ* quibusdam magis arridet; quibus tamen *pilulæ magis* placent, ii *massâ* utantur *sequenti.*

℞ Extract. Pilularum Ruffi ʒ ij, resin zalapii ℈ j. trochisc. de rhabarb. ʒ j. gum. ammoniaci in aceto scillit: soluti ʒ j. salis Tartari, absynthii *ana* gr. viij. cum tinct. Theriacali q. s. fiat massa, è cujus ʒ j. conglobentur pilulæ vij, vel viij. Dos. in constitutione athleticâ ad ℈ ij. prout medico visum fuerit varianda.

In morbo *induciarum* omninò impatiente expedit ὀλέγως, & non βραδέως evacuare;

ita ut humores *priorum regionum* peccantes in *morbi ortu* actutùm exterminentur, priuſquam eos imprægnaverit *venenum peſtilens*, & labe illius ſerpente, in *univerſos ſuccos* dominio pleno potitum fuerit: certè πρόμαχος hìc non expectandus, nullum habent locum *alterantia*, & *digerentia*: Ego autem *alvo ſuppreſsâ* ſatius duxi illum *glandibus* educere, quorum uſum purgationi inteſtinorum commodiorem, & tutiorem comperi.

Cæterùm *medelæ cardo* ex omnium quotquot *Authorum*, & *practicantium* placito, & conſenſu, in hoc præcipuè vertitur; nimirùm in citiſſimâ *veneni peſtilentialis* expulſione, quam mirè, & unicè præſtare valent *Alexipharmaca*: fæcibus itaque priùs ablegatis, ad hæc correpti, tanquam ad ſacrum Aſylum, confugiant.

Remediorum horum copia tanta ſuppetit, ut *Natura* in re nullâ ſolertiorem, ſollicitam magis, & indulgentiorem ſe præbuerit, quàm in præſidiorum adverſus *Luem peſtiferam* benevolâ largitione; neq; infælicior hâc ex parte *Ars medicinalis* in variis ſimplicium præparationibus, quibus opportunè admodùm tam gravi occurratur malo.

Verumseligenda ex hâc densâ *simplicium* sylvâ; quæ virtute vegetiori pollent; is quippe juxta adagium Μορμολυκείοις ἐκφοβεῖ τὸν λέοντα qui *Luem pestiferam*, quorumcunque morborum facilè principem, se posse crepundiis domare confidit, quæ sæpenumerò *medicamenti segnitiem*, pariter ac *medici conatus supinos* ulcisci solet, tardi scil. eventûs expectatione tutelæ efficacis occasio funditùs perit.

Inter *Simplicia* è triplici *Vegetabilium*, *Animalium*, & *Mineralium* regno petita, supereminent (ut à Vegetabilibus exordiar) *Radices Asari Virginiani*, *sive Septentariæ Virginianæ* modò recentes, & aromaticæ; crebrò reverà cœpit me admiratio in *radicibus tam exilibus*, velut *fibrillis reptatricibus*, dotes tam insignes latere, *saporis* tamen *acris*, & *mordacis* acumen, *odorque* nasum feriens *egregiè aromaticus*, vim, & præstantiam apertissimè indicant eximiam, & planè divinam; ita ut inter *diaphoretica*, & *Alexiteria*, nesciam quid in *miasmatum pestiferorum* expulsione efficacius fuerit, & generosius.

Dos. radicum in Alkool v. a. e. reductarum à gr. iiij. vel vj. ad ℈ ij. ex vehiculo idoneo,

idoneo, *ætatis* interim, *temperamenti*, & *sexûs* ratione habitâ.

Secundum jure merito locum merentur *Radices Contrayerva*, è quibus etiam *Lapis* oppidò celebris conficitur, cujus descriptionem paulò post tradam: Dos. harum radicum subtilissimè pulveriz. à ʒ j ad ʒ j. ex aq. angelicæ, scordii, calendulæ, vel vino, &c.

Quin & *radices aliæ* ex usu quotidiano ægris plurimùm profuisse experiebamur, è quibus pro re natâ variæ compositiones conflatæ erant, ut viz. quod singulæ non efficerent contortis viribus junctæ exequerentur; in hac classe collocentur *radices Angelicæ, Scorzoneræ, Petasitidis, Imperatoriæ, Tormentillæ, Zedoarii, Allii, Helenii, Valerianæ, Aristolochiæ, Gentianæ, Dictamni, & reliquæ*, si quem varietas teneat, è libris aliorum eruendæ.

A me autem gratitudo exigit, ut pauca hìc de *Zinzibere* subnectam, cujus pulverem, atque condituram, multotiès cum fausti ægrorum rebus exhibuimus; nempe hunc ad provocandam diaphoresin, atque illam ad vim *contagii pestilentialis* præcavendam.

E radicibus præfatis, vel cum ſpir. Vini rectific. vel cum aceto radicali parari queant *Extracta*; *ſubtiliores* quidem, & *vegetiores particulæ* mole corporeâ, & inutili exutæ, ex omnium medicorum conſenſu evadunt magis *medicamentoſæ*.

Vegetabilium folia in praxi noſtrâ uſitatiſſima; nimirum *Scordii*, *Rutæ*, *Salviæ*, *Veronicæ*, *Dracunculi*, *Centaurii min.* *Scabioſæ*, *pimpinellæ*, *Calendulæ*, *Meliſſæ*, è quibus expeditæ juxta rei anguſtiam variæ remediorum formulæ.

Aquæ ex herbis prædictis *ſtillatitiæ* ſi modò *redolentes*, & *ſapidæ*, viz. (ſale volatili non ſpoliatæ) vehiculi vice, remediis magis energeticis optimè inſerviebant: quæ interim *inſipidæ*, & *officinis ſolummodò ornamento ſunt*, nè tantillum emolumenti languentibus præſtitêre.

Clyſſus herbarum memoratarum aquis anteferendus videtur; hoc ſcil. artificio conficiendus viz. eliciatur magna quantitas *aquæ* ſeu *phlegmatis* ex herbâ viridi, & ſucculentâ, ex aliâ dictæ herbæ quantitate ſuccus exprimatur, per reſidentiam depurandus; dein ad mellaginem fiat exhalatio, cui phlegma affundendo cum tan-

tantillo ſpir. vini extrahatur tinctura, quæ demùm per exhalationem lentam reducatur in extractum, item ex herbâ ſiccâ extrahe oleum, & è magmate ſ. a. ſalem.

℞ Extracti partes quatuor, h. e. ʒ iiij. ſalis ℈ ſs. ol. gutt. 50, Miſce v. a. e. ſimul, fermenteſcere ſinantur per menſis ſpacium, eouſque agitando, donec amicè omnia aſſocientur: *Valentia* quoque, vel *ſuccus* dicto modo inſpiſſatus, uti ſummarum eſt virium, ita vel tempeſtate hyemali ad uſum medicum decoctionum loco ex herbis exiccatis conſtantium, proſperè depromatur; qui tamen nervoſior evadit *Luis* Antagoniſta, ab additione ſalis Alkali menſtruo proprio ſ. a. ad plures vices imbuti: remedio nimirùm hoc *tonus ventriculi* corroboratur, *putredo* ablegatur, *effluvia nitro-ſalina* oppugnantur, ſaltem præcipitantur, *diaphoreſis* denique provocatur.

Baccæ inſuper quædam maximo in praxi uſui fuêre; viz. ſudorem egregiè movebat *pulvis baccarum hederæ* ad ʒ j. ex aceti ſambucini partibus duabus, & vini albi parte tertiâ: idem quoque præſtabat *ſpiritus è baccis ſambuci elicitus*, peractâ

fermentatione, exhibeatur ad ʒ iij. vel iv. quin & *ſpiritui è baccis Juniperi* ad ʒ j. dato, uti & *ſpiritui è Juglandibus recentibus* cum ſpir. theriacali, *ſeminibus* denique ſcil. *cardui*, *citri*, *calendulæ*, &c. ſuæ conſtabant laudes, utpotè *ſudorem* potentiſſimè educentibus.

In Univerſo *Simplicium* medicamentorum cenſu vix aliquod (ut opinor) per aliquot majorum ſæcula medicamentum habitum celebrius, quàm *Lapis Bezoardicus Orientalis*, permagni ſanè æſtimii ad hodiernum uſque diem: Abſit ut petulanti contradicendi animo veritatem exploraturus, tot, & jam tantis experimentis munitus, efficaciam ejus hactenùs pulchrè creditam enervare nitar: ſed res ipſa palàm loquitur, illum *precii majoris* eſſe, quàm *virtutis*: profectò lapidem hunc in pollinem redactum crebrò exhibebam ad gr. 40, interdum ad 50, re nondum deploratâ; & obteſtor illum expectationem erectam fruſtrà omninò habuiſſe; mihi intereà haud conſtitit lapides hos artificiosè probanti, adulterinos fuiſſe, & factitios.

Quinetiam *pulvis Monocerotis* pridèm inter

inter *Antidota* ferè principatum obtinens nè hilum profuit, hujus à *Mercatore quodam* Doſes aliquot accepi, *eximiæ virtutis* periculum ut facerem; verùm qui *columbas pullos*, *feles*, & *canes* (uti Vir ingenioſus referebat) à *toxico arſenicali* pluries liberaſſet, *veneni* tamen *peſtilentialis* expugnationi minimè ſuffecit: ſi hodiè in controverſiâ non verſaretur, an tale Animal à quopiam integræ fidei vi-ſum uſpiam, ſi ſtupendas inſuper conce-derem dotes, profectò tanti pretii reme-dium, *Magnatum* duntaxàt, & non *miſel-lorum* affectibus dicatum videretur: cala-mitate autem publicâ graſſante, Achivi ut plurimùm plectuntur, quibus ſublevan-dis ut plebeia à *medicis* excogitentur me-dicamenta oportet, in quorum catalogo, imprimis occurrunt *Trochiſci viperarum ſale proprio conditarum* ad ʒ iiij. ex *aq. ſcordii compoſ.*, vel *ſal viperarum volatil.* ad ʒ ſs.

Ad nos miſit Trochiſcos ex *Angliâ Americanâ* Vir Digniſſimus, è carne anguis caudâ crepitante, noſtro idiomate **Rattle-Snake** confectos, à quibus commodi, & levaminis plus ægris, quàm à noſtris do-meſticis obtigit.

Buſonum pulvis in omnium ore palmaris, bubonibus etiam cum Nitro calcinatis, tot, & tantis encomiis neutiquam par fuit: auſpicatiùs quidem, & ex voto ceſſit *Spir. Cornu Cervi* ad ʒ ij. vel ʒ j. ex aq. epidemicâ.

Juvenem ſumma ſpirandi difficultas tenebat, arteriæ vibratio ceſſare videbatur, omnia demùm ultimum languentis ſpiritum in labris ſupremis hærere enunciarunt, huic exhibui *ſpiritûs præfati* ʒ j. ex aq. Scordii compoſ. ℥ iij. morbo pertinaciter hærente, poſt trihorium iteravi potionem, addendo Spiritûs ʒ j. & admota erant quinque Veſicatoria, ſemihorâ vix elapsâ calor viguit, artus movere cœpit, & ſensim ſe recollegit, ab orco revocatus: tandem cùm exitus in facili, en ab ulcerum in ſuris internis à veſicantibus excitatorum decoloratione, nec non ſensûs abolitione ſphacelationem propè imminentem! partibus tamen affectis profundè inciſis, ſcarificatis, & v. a. e. embrochatis, hauſto etiam bis de die remedio memorato, res iterùm (cœlo adſpirante) in integro: viz. Spiritus hic prout flammifer, actutùm ſe per univerſum corpus diffun-

dere

dere potens eſt, ratione volatilitatis ſalinæ qualitatem peſtis Salino-malignam corrigendi vim habet: nè plura dicam Spir. C. C. eſt *egregium diaphoreticum* in quaſcunque morbi quantumvis efferi tentationes.

Quotieſcunque res in anguſtum adducta, ad *mineralia* confugiendum, quæ vi, & armis *hoſtem peſtilentialem* foràs projicere perhibentur, inter quæ agmen ducunt *Bezoarticum Minerale*, *Sulphur Auratum*, atque *Aurum vitæ*, &c. præparationes ex aliorum chartis depromantur.

Vereor ſanè, nè nimius fuerim, in remediorum hujus ordinis enumeratione: quanquam non me latet *monomachiam* h. e. ſimplicium diſcretorum certamen ſingulare poſſe *Luem*, utique & *alios morbos* edomare; ita ut unum (virtute ejus cognitâ) ſit par bello: quoniam tamen *huic malo* tot accedere ſolent *complicationes*, machinationes quoque ejus admodùm ſunt verſipelles; quidni ad pugnam *acies inſtruenda*, auxiliumque confæderatorum maturè implorandum, ut denſatâ acie contra vim, conjurationem, & morbi gravitatem marte proſpero contendatur. In quem

quem uſum *multiplices* varii generis ab Æſculapii filiis *inventæ compoſitiones*; quædam prolixiores, perinde acſi in Hecatomben ad pacandam Luis ſævitiam univerſa propemodùm medicina immolaretur.

Abs re noſtrâ omninò foret medicamenta quidem innumera, ex aliorum libris decerpenda, hìc proponere; mihi ſolummodò hoc penſi incumbit; nempe ea commemorare, quibus nos potiſſimùm utebamur, quæque ſimul fortunavit experientia: cœptum hoc aggreſſurum *gratitudo*, & *officium* jubent, ut à *præſcriptis in Libro Collegii celeberrimi propalatis* exordiar, inter quæ occurrit *Aqua Epidemica*, jam officinalis.

℞. Radic, tormentillæ, angelicæ, pœoniæ, zedoariæ, glycirrhizæ, helenii ana ℥ ſs. fol. Salviæ, Chelidoniæ, rutæ, ſummitat: roriſmarini, abſynthii, roris ſolis, artemiſiæ, pimpinellæ, dracunculi, ſcabioſæ, agrimoniæ, meliſſæ, cardui, betonicæ, centaurii min. fol. & flor. calendulæ ana M j. (alii addunt flor. papaveris errat: paralyſ. ana p iij.) inciſa, & contuſa infundantur per triduum in lib. viij.

viij. vin. alb. opt. dein F. cauta diſtillatio & liquor uſui reſervetur: Hoc tamen obitèr animadvertere liceat viz. *in Peſtis, curatione* non ad *pompam* è numerosâ ſimplicium congerie, quàm in *correptorum ſanitatem* concinnandas eſſe remediorum formulas. N.B. dicta aqua nequaquàm omnibus indiſtinctè propinetur, conſimiliter nec aliæ ejuſdem indolis, viz. *purgatione lunari inſtante*, nè forſan menſes immodicè fluant, neque *fœminis* exhibeatur *in utero habentibus* abortum proritans.

Prætereà *Liber Collegii* ſuprà *laudatus*, uti *præſidiis officinalibus*, ita *aliis morbo appropriatis* erat refertiſſimus, è penu locupleti paucula exhauriam.

℞. Diaſcordii, vel Mithridatii ʒ j. vel ℈ſs. fiat diſſolutio in lib. ſs. poſſetalæ alteratæ cum partibus æq. vini albi, & aceti opt. Miſce detur hæc potio fervefacta, ægro ſtragulis benè cooperto.

Vel ℞ radic. Angelicæ ℈ ij. tormentillæ ℈ j infuſis, & decoctis in aq. font. q. ſ. ad tertiæ p. conſumptionem, adde ſucci limonum ℈ iij. vel aceti ℈ j ſs. bibat correptus ℈ vij. vel viij. hujus apozematis calfacti: Vel

℞. Sem. pætaſitidis ℥ j. ſem. citri gr. xxvj.

xxvj. cuchianellæ ʒ ſs. caphuræ gr. xij. miſce, fiat pulvis, ex hauſtu aq. cardui, calendulæ, vel ſcordii ſumendus.

Vel ℞ expreſſionem ſtercoris vaccini recentis in aceto acerrimo infuſi ad cochl. vij. vel viij.

Vel ℞. Theriacæ Androm. ʒ ij. Elect. de ovo vulg. ℥ ſs. factâ diſſolutione in hauſtu poſſetalæ carduatæ, fiat potio, bibatur calefacta expectando ſudoris exundationem.

De medicamentis reliquis *in dicto Libello* promulgatis, in pauperûm uſum concinnatis, alibi verba faciam, ad ea jam tranſiturus, quorum vis, & efficacia ex uſu quotidiano eximiè eluxit, atque in primâ acie comparet.

Decoctum Antipeſtilentiale Compoſitum.

℞. Radic. Scorzoneræ, petaſitidis ana ℥ v. angelicæ, tormentillæ C.C.C. ana ℥ j. fol. Scordii, ulmariæ, meliſſæ ana M j. flor. calendulæ, borrag. ana M ſs. bacc. juniperi, hederæ ana ℥ j. ſem. citri ʒ ij. coriandri præp. ʒ j. ſs. caricas numero iij. inciſa, & præp. in duabus p. aqu. font. & tertiâ

p.

p. aceti opt. infundantur,& decoquantur, ſub finem addendo glycyr. taleolatim ſectæ ℥ j. in expreſſionis ℔ iij. diſſolve theriacæ Androm. ℥ iij. nitri puriſſimi ʒ iij. & adms interdum Spir. Vitrioli, vel Sulph. guttas aliquot ad leviuſculam aciditatem; & nonnunquam ſyrupum è ſucco citri, limonum, vel meliſſophylli immerſimus: verumenimverò cùm in ſummo rerum diſcrimine, *periclitanti vitæ* potiùs, quàm *peſtui* conſulendum, *ſaccharata* pluries omiſſi, ſcil. vires remediorum tum *obtundentia*, tum *gulæ* magis, quàm *ventriculo peſtiferè affecto* accommodata, Doſ. ad cochl. viij. vel x. ſextâ quâque horâ ad quatuor vices.

Aqua Alexiteria.

℞. Radic. Contrayerva ℥ j. ſcorzoneræ hiſpan., angelicæ ana ℥ j. ſs. fol. Scordii galegæ ana M iij. fl. roſ. rubr. calendulæ ana p. iij. raſ. C. C. eboris ana ℥ j. bacc. juniperi, hederæ ana ℥ ij. in aceto ſambucino per triduum macerat: dictamni cretici, cortic. limonum ana ℥ j. ſucc. meliſſæ, cardui, angelicæ ana ℔ ſs. aceti opt. ℔ ij. diſtilla in organis humilioribus poſt. deb. infuſionem.

Vel,

Vel,

℞. Succ. Scordii, acetoſæ ana ℔ j. galegæ ℔ ſs. ſucc. limonum, aceti opt. ana ℔ j. theriac. Androm. ℥ iij. digere & diſtilla Doſ. ad cochl. vj. vel viij.

Vel,

℞. Aquæ Alexiteriæ ℔ ij. theriac. Androm. ℥ iij. Elect. de ovo ℥ j. digere, filtra, & uſui ſerva, Doſ. ad cochl. vj. vel viij. phialam agitando.

Vel,

℞. Summit. abſynthii, rutæ ana M j. Scordii, dracunculi ana M iij. aceti ſambuc. ℔ iij., diſtilla in veſicâ, tum in liquore diſſolve ſalis fraxini, cardui, vel Scordii Vitriolat. ʒ iij. Doſ. ad cochl. iv. vel v. efficacitèr elicit ſudorem hæc Aqua.

Spiritus Theriacalis.

℞. Radic. Aſari Virgin. ℥ ſs. contrayerva ℥ ß. tormentillæ, ſcorzon. petaſitidis ana ℥ j. p. ſem. cardui, calendulæ, angelicæ, citri ana ʒ iij. quibus præp. affunde ſpir. vini, aceti opt. ana ℔ ſs. diſſolve theriac. Ven. ℔ ſs. adde croci Ang. ʒ ij. miſce, indantur organis vitreis, & poſt octiduanam ſuper cineres digeſtionem

nem, distilla, in rostro Alembici suspendendo caphuræ ʒ iij. Dos. ad cochl. v. vel vj.

Oleum Diaphoreticum.

℞. Salis Absynthii, vel Scordii, sive Rutæ ℥ ij. flor. Sulphuris ter, quaterve sublimat. ℥ j. ol. Juniperi ℔ j. invicèm misc., per biduum calore mediocri benè occlusa relinque, dein per Retortam distilla, etiam alterâ vice distilla, digerendo per biduum, addendo salis absynthii ℥ j. Dos. ad cochl. unum, vel duo, ex aq. angelicæ, vel scordii, saccharatâ, ad olei v. a. e. Commixtionem.

Acetum Antipestilentiale.

℞. Radic. Scorzon. Hispan. Chelidoniæ mai. ana ℥ ij. contrayerva ℥ j. angelicæ, tormentillæ ana ℥ j. p. fol. scordii, melissæ, scabiosæ ana M ij. summit. Rutæ p. ij. dictamni cret. M ss. flor. sambuci, calendulæ ana p. iij. gr. Junip. ℥ ij. ras. C. C. eboris ana ℥ j. sem. rutæ, cardui, citri ana ʒ ij. portulacæ ʒ v. cinam. opt. ℥ ss. caryophyll. ʒ iij. Theriac. Androm. ℔ ss. quibus s. a. præp. affunde Aceti ex vin.

vin. albo acerrimi ℔ v. vitro opt. obturato digere per triduum, bis, terve de die conquaſſando, tum cautè diſtilla, ſuſpenſis camphoræ, & croci ana ʒ ij. in roſtro Alemb. Doſ. ad cochl. v, vel vj.

At de his abundè ſatis, cuipiam hinc pronum ſit colligere, cur *medicamenta liquida, modò fervefacta*, aliis in *formâ boli* vel *Electuarii* aſſumptis anteferenda, ob *promptiſſimam* ſcil., & *expeditam energiam*, & *operationem*.

Cæterùm quia *correpti* plerumque erant *nauſeabundi*, & ad *vomitionem proclives*, ſicutì & potabilium quantitas ventriculum ſarcinando, ejus ſubverſionem irritare conſvevit; remedia ſolidæ formæ locum habent, & hâc ex parte potiora videntur, vomitu nimirum ægrè excutienda, utpote adhærentia ventriculi parietibus, velut iis agglutinata: hujus generis præ manibus ſit maſſa ſequens, unde ex tempore boli conficiantur.

℞. Elect. de ovo mineralis ʒ j. theriac. Androm. ℈ ſs. pulu: ſerpentariæ virgin. ʒ v. cuchianellæ ʒ iij. croci pulveriz. ʒ ſs. cum Syr. è ſucco meliſſophyll., vel citri, coagmentetur maſſa, Doſ. ad ʒ ij. addendo

ſali

alis cardui, abſynthii, vel ſcordii ʒ j., plus, minuſve pro ſymptomatum vehementiâ.

Cl. & toto Terrarum Orbe Celeberr.
Theodori de Mayerne *præparatio Elect. de Ovo Mineralis.*

℞. Ovum vulgaritèr ut in Pharmacopœia *Londinenſi* præp. de quo ſume, & ſem. ſinapios, vel erucæ ana ℥ j. Antidoti Saxonicæ ℥ ſs. lapidis prunellæ ʒ v. Antimonii diaphoret. fixiſſimi, & croci metallorum ſimul uſtorum ʒ iij. pulv. ſcordii, rutæ, zedoariæ ana ʒ ij. ſs. Theriacæ ven. veteris ℥ iv. Philonii Turneri ʒ vij. gr. ij. miſce, & cum ſpir. Theriac. ʒ iij. & mellis de ſpumati q. ſ. Fiat Elect. molle, Doſ. ad ʒ iv. vel ʒ ij. corroborand. adjiciendo corda, & jecinora vj. viperarum v. a. e. præp. N. B. in hâc ſimilitèr, ut & in cæteris Antidotis, diuturna fermentatio perquàm neceſſaria, ut ſe invicèm penetrent, & intimiùs aſſocientur tot ſimplicia.

Sin verò alvus fuerit nimis cita, & lubrica, commodiſſimè exhibebatur

Lapis Contrayerva, qui ſic conficiendus.

℞. Pulv. radic. contrayerva rec. ℥ j. ſerpentariæ virgin. ʒ ij. ſs. extract. radic. Angelicæ, tormentillæ ana ʒ ij. pulv. C C. philoſophicè calcin. chelarum Cancrorum præp. pulv. Corall. rubr. ana ʒ j. ſs. Antimonii Diaphoret. vel potius Diaphor. Jovis ʒ ij. cuchianellæ ʒ ſs. croci ℈ j. (aliqui addunt lapid. bezoar. orient. ℈ ij.) ambræ gryſ. ℈ ſs. cum gelatinâ ſpoliorum ſerpentum, vel C. C. fingantur globuli ſ. a. exiccandi, Doſ. ad ʒ ij. vel ʒ j. è vehiculo idoneo, &c.

Hùc inſuper ſpectat Orvietano, *cujus confectio hæc.*

℞. Cardui bened. totius eupatorii mai. & min. ana ℥ ſs. ſcordii, ariſtolochiæ utriuſque ana ʒ v. viperinæ, h. e. echii, gentianæ, bacc. Junip. biſtortæ ana ℥ j. bacc. lauri, tormentillæ, dictamni albi ana ℥ ſs. carlinæ, angelicæ ana ℥ j. ſs. rhabarb. imperatoriæ, ſcorzon. hiſpan. valerianæ ana ℥ ſs. morſus diaboli, calami aromat. ana ℥ iv. Theriac. Androm. opt. ℥ iij. corda,

du, & jecinora 12 viperarum, terantur terenda ſubtiliſſimè, & cum ſ. q. mellis deſpumati fiat Elect. per tres menſes fermentand. Doſ. ad ʒ ij.

N. B. Hæc & conſimilia *medicamenta*, ſive *Galenica*, ſive *Spagyrica* quorum *præparatio*, & *Digeſtio* non citiùs, quàm coquantur Aſparagi, abſolvi queant, ut ſint *in promptu*, & *præ manibus*, expedit; ille enim τὰς μηχανὰς μὴ ἐν πολέμῳ κομίζει, qui in *morbum peracutiſſimum* arma parat, haud ante ſpatium ſemeſtre acuenda.

Traditâ jam curatione generali, exacta regiminis norma, & Diætæ leges deſcribendæ veniunt: *Correpti*, ubicunque loci illos invaſit *Lues peſtifera*, ocyſſimè lectis committebantur; quos corpore nudato ſtragulis cooperire longè commodiùs, & magis beneficium experiebamur, quàm eos linteis implicare, eò quod omnes hoc modo lanati, ſudoris profluvium alacriùs, & tutiùs ſubiêre, tum epoto à lodice lanari fluxu, tum corpore velut ſudariis abſterſo; è contra autem *tergentaria* ſicuti ſudoris copiam minimè excipiendo erant, ita præ madore nimio paulò diutiùs tepentia, corporis ſpiracula tunc

hiantia, velut *frigidi appulſu* firmitèr cõſueverunt occludere, & obſerare; idcircò cunctis taliter ſudantibus *linteamenta*, & *induſia* mutare vetitum, neque minus detrimentum à *mundis indumentis*, non (prout Cl. *Diemmerbrochii* ſententia fert) à *ſaponis qualitate inimicâ*, quàm ab *udore*, *mundarum veſtium comite inſeparabili*, & à *frigidâ aeris ſalutatione* nullo modo vitandâ, unde *prohibita Diaphoreſis*.

Niſi res ægri *potionem emeticam*, *purgationem*, vel *enema* præmitti exegit, illi mox ab introitu lecti *medicamenta* exhibebantur *Alexipharmaca*, quæ vomitu licèt rejecta, ad tot vices iterabantur, quouſque ſtomachus aliquantulùm corroboratus, ea retineret, & amplecteretur; nempe ubiprimùm ſudor copioſus emanavit, illicò nauſeam evaneſcere animadverti.

Quidam, vel ob temperamentum ſanè ſiccißimum, vel ob ſummum incendii febrilis æſtum ſuccos valdè deprædantem, & corpus extorrentem, ægrè ſudarunt, his ſerum cereviſiale medicatum affatim haurire indulſi, tum ut hoc pacto fluxiles rederentur humores lenti, tum quoque

ut

ut calor exæſtuans aliquantulùm contemperari, & reſtingui poſſet.

Lac è quo ſerum cerevisiale conficiebatur, alteratum erat cum duabus part. cerevisiæ non lupulatæ, & tertiâ p. aceti opt., radic. Scorzoneræ, petaſitid. fol. meliſſæ, ſcabioſæ, lujulæ, flor. borrag. calendulæ raſ. C. C. eboris, ſem. cardui, & coriand. præp. incoctis.

Correptus ſingulis vicibus ad 2. 3. *pluresve horas* ſudorem ſuſtinuit, libratis viribus: *Diaphoreſin* eouſque provocavimus, dum *fuligines venefica*, primò *rarefactæ*, & *ſubtiliatæ*, ſimul cum *materiâ tenaci* diſcuterentur: *Somnus* interim procul arcebatur, quantumvis *laſſitudo* ægrum quodammodò ingratiis dormire coegerit.

Studio inſuper conſimili non minùs *ſudoris*, quam *typorum qualiumcunque* ſpiramentis ad vires multùm proſtratas, & propè deficientes refocillandas (modò non impedierat faſtidium) idonea adminiſtrari alimenta juſſi viz. panem vino ferè inebriatum, ova ſorbilia (niſi ſtomacho aliena erant) ſucco citri, granatorum, vel aceto ſambucino immerſa, item aquas Analepticas, juſcula, gelatinas, atque etiam vina generoſa.

Juſculi præparatio, viz. è pulli gallinacei brodio, incoctis radic. Scorzoneræ, fol. pimpinellæ, ulmariæ, lujulæ, ſummit. borrag. raſ. C. C. Dactylis, cum fruſtulo panis alb. & tantillo croci in nodulo; pinguedo non ſeparanda, niſi diarrhœâ urgente, vel nauſeante ſtomacho: de Auri incoctione non jam vacat diſceptare; è dicto juſculo quandoque emulſio parabatur. viz. cum ſem. citri, plantag. & amydg. excorticatis addendo ſacchari perlati q. ſ.

Aqua de Cordibus Cl. Mayerni *priùs laudati.*

℞. Radic. carlinæ ʒ vj. zedoariæ, ſcorzoneræ, imperatoriæ, gentianæ, vincetox. valerianæ, tormentillæ, biſtortæ, petaſitid. dictamni. bardanæ. pimpinellæ totius ana ʒ iv. fol. cardui. oxytriphyll. ſcordii, ana M v. ulmariæ, ſcabioſæ, morſus diaboli, meliſſæ, pentaphyll. menthæ, rutæ, bugloſſæ, flor. calendulæ, hyperici ana M iv. limones, & Aurant. cum corticibus ana numero xx. flor. ſalviæ, roriſm. ana M ij. corda vervecina numero vj. corda viper. numero xx. vini generoſi *Hiſpan.* ℔ xx. infuſione deb. peractâ, fiat Diſtillatio cauta

cauta in B. M. hujus Aq. Doſ. ad cochl. iv. vel v. dulcor. (ſi ita viſum) cum ſacchari perl. q. ſ.

Cæterùm tamdiù ægri ſe *cibo* abſtinebant, uſque dum aliquale à *remediis Alexipharm:* levamen perſenſiſſent; *alimenti* quoque tantum ſolummodò aſſumere ſolebant, quantum *vigoris fatiſcentis* redintegrationi ſuffecerit: ſcil. inſtaurandæ erant vires, neutiquàm ingluvie opprimendæ: Convaleſcentibus tamen ad *diætam pleniorem* tranſire conceſſum: verùm horulâ unâ, aut alterâ à *cibatu* elapſâ, quanquam cuncta *Luis ſymptomata* miteſcere, recedere, immò & extinctum iri viderentur; eò quòd hoſti tam ſubdolo nullatenùs fidendum, inſidias ſæpe perniioſiſſimas, ſimulatâ fugâ, diſponenti, *medicamenta Alexipharmaca* ad tot vices iterabam, donec vel ipſa malignitatis ſuſpicio evanuerit.

Languentes per integrum morbi curriculum lectis erant affixi; quotquot ſanè hâc in re contumaces, & immorigeri, pœnas luebant graviſſimas præmaturæ, & temerariæ ſurrectionis, diaphoreſi inhibitâ, & veneno incarcerato, unde tormina, & dira pathemata.

Lue peſtiferâ dementati nè lectum exirent faſciis injectis coercebantur, ne forent *ipſiſmet*, vel *adminiſtrantibus* injurii, quæ vincula non priùs ſoluta, quam ad ſe redierint phrenetici, & abſceſſerit ægritudo.

Somnolentia plerumque à primo decubitu, & ſudoris eruptione obrepens, procul arcebatur; quæ tamen, ſpe triumphi incaleſcente, ad *vires refocillandas* quadantenùs indulta, non ultra quatuor horas protrahenda: quòd ſi altiùs, ſi diutiùs dormitum, excitatis demùm ægris, ad Antidotorum uſum me recepi.

Alvo ex toto ſuppreſsâ, paroxiſmo etiam occidente, *enema* perquàm commodè injiciebatur, è Decocto radic. Scorzon. tormentillæ, & althææ, fol. Scordii, ulmariæ, violarum, flor. chamæmeli, & ſambuci, ſem. fænic. dulcis, aniſi, diſſolvendo vitellum ovi, ſaccharum rubr. Diaſcordii, vel theriacæ *Londin.* ʒ iij. & quandóque ad irritandam feſtinantiùs *alvi* ſegnitiem addendo infuſ. croci metallorum ℥ j. vel ʒ j. ſs. Reddito enemate, vel vinum generoſum hauſit ægrotus, vel cochl. aliquot Jul. cardiaci, vel Juſculum, &c.

Quando-

Quandoquidem *Spiritnum languor* (quod ſuprà dictum) *Luis tum propagationi*, tum ejus *inſolentiæ*, plurimùm contulit; ut commodum huic malo adaptaretur remedium, *odores gratiſſimi*, quibus *cerebrum* confortaretur, & reficerentur *vires*, naribus aſſiduò admoti erant, nunc ex aceto roſaceo in prunas candentes effuſo, nunc è pulvere ſtyracis labdani, &c. accenſo; de quâ re paulò poſt, omnibus cautè vitatis odoribus *cerebrum impetentibus*, utpote *illi* antipatheticè adverſis.

Hactenùs ſuccinctè egimus de Antidotis, & languentium noſtrûm regimine; ad præſidia jam externa deſcendo, inter quæ eminent φυδεήματα, ſive veſicantia; Horum frequens, & proſpera applicatio, de eorum uſû controverſias variè agitatas diremit.

Veſicantia partibus variis admovebantur, viz. vertebris colli, brachiis verſus humerum, cruribus, & ſuris internis; *vaſa* cujuſcunque generis *calfacientia, liquores reddentia magè obſequaces, & fluxiles, naturæ ſegnitiem extimulantia, & unà cum ſerosâ colluvie, noxiiſque humoribus per ulcerum*

ulcerum portas ſat amplas miaſmata peſtifera vi quidem inexpugnabili educentia, ut hìc taceam *à partibus nobilioribus revulſionem* inſignitèr præſtitam, atque *derivationem à vicinis.*

Nutrix quædam incauta, quum cruri, paulò infra bubonem inguinalem, admovere teneretur ex meo conſilio emplaſtrum epiſpaſticum, illud tumori ſuperimpoſuit; quod experimentum primò fortuitum, poſteà in praxi ſat proſperè obtinuit; quo viz. pacto humor fugitivus erat detentus, & ſuppuratio in melius ſucceſſit: hoc licèt nonnullis proficuum, & ſalutare, à *medicis* tamen, *chirurgiſque cautioribus* fuit ſuſpectum, *inflammatione* ut plurimùm partes circumquáque adjacentes *vexante*, inde etiam nonnunquam *Sphincteris veſicæ* læſione, & impotentiâ, *virium* quoque oppreſſione ob *ſummum dolorem* obvenientibus.

Ut celeritèr, ut certò remedia veſicantia excitent veſicas, ſint acerima omninò expedit: Maſſa ſequens in Praxi noſtrâ fuit admodùm familiaris, & efficax.

℞. Picis navalis ℥ v. galbani colat. ℥ j. ceræ ℥ j. ſs. quibus ſimul liquatis, & ab igne

igne ſemotis, adde pulv. cantharidum præp. ʒ vij. vel ℥ j. fermenti veteris, ſem. ameos ana ʒ iij. euphorbii ʒ j. cum aceti ſcillit. q. ſ. incorporentur, aſſiduè agitando, quoùſque cogantur in Emplaſtri maſſam: eventus ab hujus Emplaſtri applicatione ſemper ex ſententiâ ceſſit; parte cui admovendum erat hoc Emplaſtrum aceto ad ruborem priùs fotâ, quò potentiùs ſe exereret vis ulceratoria.

Ulcera excitata non citiùs claudi, & ſolideſcere permittantur, quàm penitus extincta ſit morbi maligoitas; quamobrem ut exiccatio inhibeatur præpropera, emplaſtro è meliloto pulvere cantharid. inſperſo loca iterùm, atque iterùm ſaucianda; unde novus *colluviei ichoroſæ* fluxus: *inflammationibus* interìm *dolorificis* opportunè ſuccurrendum, foliis braſſicæ ulceribus ſuperimpoſitis.

Tametſi *emplaſtra epiſpaſtica* tot correptis profint, & ingentem ab eorum uſu cruciatum abundè ſatis compenſent mira emolumenta, & levamina; non tamen omnibus indiſcriminatìm admoveantur, putà ubi urget *urinæ ardor*, ejuſve *incontinentia*,

tinentia, ubi adeſt *ſphincteris veſicæ inflammatio*, vel *ulceratio*, ubi *hæmorrhagia*, ſi *mulier in utero habeat*, vel ſi inſtet *fluxus menſtrualis*; poſtremò *veſicantia* non applicanda in *ſummâ virium exolutione*. Hoc inſuper memorabile, ſcil. *bubonibus*, vel *carbunculis* ad ſuppurationem vergentibus, ſummâ cum cautelâ *veſicantia* eſſe adminiſtranda, nè forſan *avocatione*, *depræda tione*, vel *nimiâ liquoris colliquatione & tantùm non fuſione*, è quo *pus* confici ſolet, cætera medendi conamina, & naturæ ſtudia ſe liberandi, in irritum cadant.

Præter *remedia Veſicantia*, haùd perditi operis erit *emplaſtra* applicare *ſubpedanea*, ego uſus ſum *empl. ſequenti*, quod conſtabat è maſsâ empl. de beton. comp. adjecto frequentèr duplo euphorbii, pulvere croci, & Theriacâ *Londin. empl. hoc* plus commodi ægris præſtitit, quàm *cataplaſmata*, quæ tamen nonnullis magis placuêre, & conflata erant è radic. bryoniæ aceto ſambucino macerat, carne halecum, ſale marino, ſapone nigro, fol. rutæ, ſcordii, ari, cum ſ. q. aceti acerrimi: interdum plantis pedum admovebantur

movebantur columbæ per medium ſectæ.

Verum hæc, & reliqua ejuſdem ordinis remedia non eo conſilio applicabantur, quaſi virtute attractivâ *ſeminarium peſtilens* allicerent, quin potius *benefica* apud ſaniores habita erant, eò quod in plantis pedum, ubi eximia vaſorum omnifariorum conglomeratio, calore *partes* fovere valent *extremas*, *liquores* reddunt *magis fluxiles*, & *fermentabiles*, *calorem nativum* ferè *morientem* & *extinctum* exuſcitant; atque hinc corpus univerſum ob conſenſum amiciſſimum vivificis delibutum influentiis: *Epicarpia* etiam iiſdem de cauſis non omittenda.

Curatione *Peſtis* generali ſummatim abſolutâ, *ſymptomatum magis peculiarium* medela venit tractanda, ubi imprimis de *Bubonibus*.

Medentium quorumcunque, tum *medicorum*, tum *chirurgorum* haùd parùm intereſt, horum tumorum *naturam*, *variaſque conditiones* in numerato habere; ut *præſenti* eorum *fronte*, & *ſtatû* cognito, pro rerum occaſione idoneæ parentur applicationes. Explorandum imprimis, an *Bubo mobilis*, vel *ſtabilis*? an *durus*,

vel

vel *mollis*, & *tactui cedens?* an *depreſſus*, vel in *mucronem elevatus?* an *parvus*, *magnuſve?* an *contractus*, vel *patulus*, latiúſque ſerpens? an cum *cruciatu*, & *punctione*, vel *indolens?* an denique cum *inflammatione*, vel *ſine illâ*.

Quotieſcunque *incertus* & *vagus* eſt *Bubo*, ita ut viciſsìm *emergat* & *diſpareat* πυκνάκις hìnc illìnc moliri convenit, quæ *tumorem fugitivum* evocare, *prodeuntem* determinare, & figere poſſent: hoc egregiè præſtat *cucurbitularum* applicatió, unde *partium adenoſarum*, propter tumorem à flammâ excitatum, *permanens turgeſcentia*; *conſtrictione* etiam *vaſculorum*, tanquam obice poſito, *liquorum ſuppurandorum* tranſitum impediente.

Nos *Bubonibus* in ovo, & vix formatis *remedia* adhibuimus *diſcutientia* ſatis valida, quibus *tumor inſtabilis* terga daret, & diſſiparetur; & licèt ad plures vices ſuccreſcendi inſtiterit propenſitas, hoſtem fugare non protinùs deſperatum: hoc autem pro comperto habuimus, ſcil. ut qui *veneni peſtilentialis* fluxum, refluxumque pluriès patiebantur, ii non tam *incorruptâ* poſtmodùm erant *ſanitate* ac

ægri

ægri quorum *bubones ſuppurati* & *aperti*, pus copioſum excernentes.

Si *tumor durus*, & *dolorificus*, eò quòd *partes adenoſæ* aliquantulùm *laxandæ*, ut *amplum ſatis* extruatur humoribus undique confluentibus *hoſpitium*, partium affectarum inſtituatur *illinitio crebra* ex ol. liliorum alb. roſarum, ſambuci, &c. ſi modò *inflammatio* oleorum uſum non diſſuadeat, quâ autem præſente, *Unguenta Oleaginoſa*, & *pinguia* valdè ſuſpecta, utpote *poros conſtipantia*, & indoli *Luis nitro-ſalinæ* adverſiſſima: *inflammatione* igitur partem aliquam *occupante*, quod collectu facillimum ab *ejus calore* & *colore*, præſtat mucilaginem è ſem. lini, & fænugræci cum aceto ſambucino, & tantillo theriacæ *Lond.* parti affectæ admovere, vel Cataplaſma è farinâ tritici, ſem. lini, fænugræci, flor. ſambuci, micis panis albi, vitello ovi addito, & pulvere croci.

Senatus Medicus Londin. bubonibus medendis nullam non manum, & opem adhibuit; nonnullas *cataplaſmatum* formulas in Libello prænominato traditas, atque aliquas uſu quotidiano comprobatas hìc proferam.

℞. Cœ-

℞. Cœpam majuſculam, quam v. a. e. excavatam imple ſummit. rutæ deb. exiccat. & pulveriz. ʒ ij. indantur etiam theriac. *Lond.* ℥ iv. foramen operculo ſuo obturetur, cœpa deinde chartâ bibulâ involuta ſub cineribus aſſetur, cui adde ficum methodo eâdem aſſatam, cum ol. lini, liliorum alb. ana q. ſ. ſimul macerentur, & conficiatur *cataplaſma*, applicandum calidè, bis de die immutandum; quod etiam efficaciſſimum ad morſus venenatos.

Vel,

℞. Fol. rutæ, ſcordii contuſ. ana M ſs. medullæ carnis ficuum ℥ ij. flor. meliloti p. ſs. ſalis marini pulveriz. ʒ ij. fermenti veteris ℥ ſs. cum ſ. q. aceti, paretur Cataplaſma.

Vel,

℞. Rad. liliorum, althææ, cum aceto macerat: ana ℔ ſs. ſem. lini, fænugræci ana ℥ ſs. carnis ficuum ℥ iij. confectionis ſinapi, cum theriac. ana ℈ ſs. axungiæ ſuillæ q. ſ. F. cataplaſma. Vel juxta *expertiſſimum Mayernum*, à quo medicinæ fundamenta & praxin hauſi.

℞. Succ. apii ℥ ij. meliſſæ ℥ j. pimpinellæ

nellæ ℥ j ſs. cæpas majores Numero duas, ad intenerationem, ſive putrilaginem ſub cineribus cautè aſſatas, allio-rum bulbos Numero vj. clavos juglandium maj. vetuſt. Numero iiij, tritis alii bulbis, & clavis, affunde ſuccos, tum adde Cæpas, in mortario marmoreo cum aceti ſcillit. q. ſ. agitentur, & cogantur in Cataplaſmatis conſiſtentiam.

Tumoris autem *duritie*, *dolore pungitivo*, & *intenſiſſimo Calore* plurimùm invaleſcentibus, remedia duritiem reſolventia, & virulentiæ ferociam demulcentia, aliis admiſcere oportet. ex. gr.

℞ rad. liliorum alb. ℥ ij, porrorum, medullæ carnis ficuum ana ℥ j, ſem. lini ℥ ſs. flor. Sambuci, meliloti ana p. ſs. micarum panis alb. ℔ ſs. coq. in ſ. q. lactis, addendo ſub finem ol. roſ. liliorum alb. vel ſambuc ana q. ſ. ut F. *Cataplaſma.*

Vel, ℞ fol. Scabioſæ, acetoſæ ana M ij, chartâ bibulâ involut. & cineribus ſcintillantibus ſubditorum, quibus adde fermenti veteris ʒ ij, ſalis tantillum, agitentur probè in mortario cum ſ. q. axungiæ ſuillæ, ad uſum præmemoratum: Ne in

 infi-

infinitum abiret hæc narratio miſſas faciam innumeras *Cataplaſmatum* formulas à medico prudenti pro re nata excogitandas.

Non tamdiu *Suppurationem* expectavimus, uſque dum ſuâpte ſponte *diſrumperetur* Bubo, ubi *dolor*, & *reliqua Symptomata ſanè truculentiſſima* aſſiduò citra remiſſionem duraverint; præter *Spiritus languentium inde diſſipatos* & *vires manifeſtò proſtratas*, male metuimus nè *ſanies peſtilens* introrsùm regurgitaret, quin & orificium futurum *pus* evacuandi prorsùs incapax, locoque incommodo apertum; idcircò *ichorem*, utcunque *crudiorem*, vel *ſcalpello* (quod expeditius) effudimus, vel ad mortificationem partis affectæ præcavendam *cauterio potentiali applicito* illum eduximus: verùm ſæpenumerò haùd diſſentaneum à ratione viſum, *cauſtica leviora remediis digeſtivis* immo, & *maturantibus* admiſcere.

Cataplaſmatum licèt uſum commune omnium ſuffragium egregiè beneficum fore perſvaſerit, *calorem* nempe *naturalem languentem*, & *propè extinctum* mirè *excitantium*; *partes circumquaque vicinas humectan-*

humectantium, cutim insuper dilatantium, humores deinque acres contemperantium, & demulcentium; quoniam verò ab iteratâ eorum renovatione plurimùm detrimenti ægris accidisse observavi, *sequens ceratum* illorum vice substituere placuit.

℞ empl. Oxycrocei ʒ iij, galbani colat gum. carannæ ana ʒ j, picis navalis ʒ ij, è liquatis simul cum ol. chamemeli, & liliorum, v. a. c. F. massa pro empl.

Ausus sum asserere *empl. hæc* plus millies *chirurgicæ manûs* vicem suppleviſſe, quæ spacio triduano, aut sepiùs immutabantur: Verùm *apertio Bubonum artificialis* multò auspicatior habita, viz. *parte tumoris decliviori*, & *prominentiori dextrè vulneratâ*; vasis interìm majoribus, musculisque salvis.

Quocunque modo *disruptis*, vel *incisis bubonibus* ad ulcus abluendum, & detergendum, lixivium paretur è cineribus scordii, betonicæ, bugulæ, saniculæ, &c. dissolvendo q. s. theriac. Londin. *mixtura* autem *sequens* huic muneri accomodatissima, constans scil. è rad. aristoloch. rotun. myrrhâ, aloe, & croco infus. & solut. in sp.

Vini ſ. q., colaturæ addendo tantillum ol. terebinth. Porrò ad *promovendam digeſtionem*, & *putrefactionem inhibendam* Cataplaſma ſeq. conficiatur, viz.

℞ mellis roſ. ℥ j, terebinth. cum vitello ovi ſolut. ℥ ſs. theriac. Lond. ʒ iij. farinæ tritici ℥ ij ſs. cum ol. hyperici & ſambuc. ana q. ſ. coq. in Cataplaſmatis conſiſtentiam: Vel.

℞ ung. baſilic. p. duas, linimenti Arcæi p. Tertiam, ol. terebinth. ʒ ſs. M. S.

N. B. Detergentia neutiquàm uſurpanda, niſi ulcus ſit ſordidum.

N. B. Ad *ſedandam doloris veſaniam*, & *inflammationem tollendam*, *opiata*, & *repellentia* cenſenda omninò perniciosiſſima, viz. *venenum peſtilens* tergiverſari, & ſe intùs recipere cogentia; quin & partibus ab eorum uſu plus nimis refrigeratis impendere *ſphacelationem* quis ignorat?

Ulcus non priùs *claudendum*, quàm *ab omni ſorde penitùs expurgatum fuerit*, & *cuncta prorsùm ceſſaverint Symptomata*.

N. B. Multiplici quidem obſervatione mihi conſtitit *ulcera hæc* veneno devicto, &

extincto, citiùs multò, tutiùsque ſanata fuiſſe, quàm cætera à cauſis aliis quibuſcunque oriunda: In *curationis interim adminiſtratione benè cautus ſit Chirurgus*, nè tumor callum labiis obducat, haùd levi negotio extirpandum: ulceris probè mundati foveæ hiantes *Sarcoticis* repleantur juxta methodum vulgarem. Nè eandem cantilenam ſæpe occinam, *Parotides* ſimili ritu, ac *Bubones* tractandæ.

Hiſce velut per tranſennam ſpectatis, narrationis filum me proximè ducit ad *Carbunculorum* medelam; cùm itaque (uti ſuprà monſtratum) *Anthraces è lixivio peſtilentiali in varias corporis humani partes propulſo, & illas cauſticante ſuborti fuerint*, ad *tres* potiſſimùm *ſcopos* collimare *Chirurg.* intereſt.

1. Vigilantèr proſpiciendum, nè latè nimis ſerpat *Carbunculus*, Gangrænæ inſtar ſuperexcurrens, & neſciens cancellos.

2. Tentanda quamprimùm *Carbunculi* ſeparatio.

3. Ulcus dextrè conſolidandum.

Primæ ſatisfaciunt intentioni remedia, quæ fortuitam *pororum* reſerando

Conſtrictionem, aliqualem egreſsûs veniam *particulis veneficis* concedunt; item quæ *ardorem* lenire, & *calorem naturalem* ſufflaminare, & tueri valent.

Verum *Curatio Anthracum* juxta illorum *indolem*, *progreſſum*, & *partis affectæ ſitum* inſtituenda alia, atque alia; nunc mitiùs, nunc aſperiùs eos tractare expedit.

Minimè incommodum erit *Cataplaſma* ex allio ſub cineribus aſſato, cum fuligine, theriac. Lond. & ol. terebinth. Vel,

℞ fermenti veteris ℥ ſs. allii aſſati ℥ ij. ſtercoris columbini ℥ j. confec. Sinapi ʒ v. euphorbii ʒ ij. cum ſ. q. ſaponis nigri F. Cataplaſma. N. B. In *horum Cataplaſmatum* applicatione utpote *acerrimorum*, cautela quidem ſumma adhibeatur, nè *dolor* ab eorum uſu auctus ſit *impatibilis*, ne *humores colliquentur*, & in *partes debiliores* ſecernantur, & deponantur, nè demùm hoc pacto *eſchara figatur*.

2. *Eſcharâ nondum deciduâ*, ubi etiam *nulla inchoatæ ſeparationis veſtigia*, unguenta, & oleaginoſa neutiquàm probanda; *Carbunculo* autem *ſcintillante*, & *latiùs* diſſe-

diſſeminato, ad *remedia acerrima* tranſire haùd inconſultum; neque *ſexûs molliſſim.* nec *tenellæ ætatis* miſereri convenit; aliquandò *cucurbitularum ſat capacium* glutinatione *virus peſtilens* evocandum, *ſcarificatione* etiam *celebratâ*, vel *empl. epiſpaſticis Anthraci admotis*; & nonnunquàm *orthopygiis gallorum deplumatis* ad tot vices iteratis, uſque dum *admoti galli perſtiterint ſuperſtites*, blando nimirum, & vitali calore *ſeminarium morbificum* reſolvente, *illique* exitum per *aperta cutis ſpiracula* faciente; *columbæ* etiam per *medium ſectæ*, & *pulmones ovini* efferam *morbi* tyrannidem ſedare valent.

Cæterùm in *eſcharâ amovendâ*, tum *igne*, tum cultro res peragatur: *Cauteriis actualibus* nil ſanè efficatius comperi; quâ in re à more Noſtratium nè latum unguem diſcedere volui, qui prout *Cl. Johannes de Concoregio* refert p. 39. *ferro candente Anthraces ignire conſueverunt.*

Huic operationi peragendæ commoda ſint ad manus inſtrumenta, fibulæ inſtar aliquantulùm mucronata; quibuſdam in uſu χευλιπύρεσα; à parvis vix aliquid emolumenti, ſint itaque ampliſſima univer-

ſum *Anthracis* ambitum ſimul, ſemelque amburentia; quin & *ferrum* tollere nefas, dum ægri *uſtulationem* perſenſerint; ſed ad promovendam *eſcharæ* ſequeſtrationem *ignitio* in centro ſit profundior.

Plurima licet ſunt, hìc pauca referam accepta ab *igne* beneficia, hinc ſci. *partium affectarum, atque adjacentium, utique debilium firmatio, atque Corroboratio*, hinc *vaſculorum laxatorum adſtrictio*, hinc *miaſmatum tenuiorum, & ſubtilium rarefactio*, & *evaporatio*; *virulentiæ peſtiferæ exiccatio*, & *exquiſita correctio*, hinc *denique caloris languentis excuſcitatio*; nè plura dicam, haùd diſpari eventu *pruna peſtilens* igni cedere ſolet, ac à ferro candente admoto *morſus*, vel *ictus venenati* ſanantur.

Ad Cultrum quod attinet, reverà *correpti* non minora ab *illo*, quam ab igne adjumenta accipiant; preſertìm ſi *vulnera inflicta ad radicem uſque, & centrum Carbunculi penetraverint*: hinc *expeditior eſcharæ elevatio*, & *ejuſdem ſeparatio*: ubi quandò *tardus* animadvertitur *eſcharæ caſus*, nè *ventilationis defectus gangrænam inducat, adminiculum* hìc *ſummè opportu-*

portunum habeatur, viz. *Anthracum immarginatio*, cruoris effuſionem longè periculoſiſſimam vitando, à temerariâ, & ſiniſtrâ venarum, præcipuè arteriarum ſectione, prout ſuprà monitum.

Separatione quocunque modo *inchoatâ*, nimirum vel *ſuâpte ſponte*, vel *ignis*, aut cultri ope; penſi ſit proximi *carbunculum* delibrare, *frequentiſſima* itaque ex butyro recenti, ol. ſambuc., vel liliorum alb. *illinitio* inſtituatur. *Eſchara gradatim, & non præproperè laxanda*, ſci. expectatâ aliquandiù ejus maturitate. Poſt *Anthracis decorticationem, tabi evacuationem, uſumque mundificantium remediorum, & ulceris digeſtionem* auſpicari rerum ordo ſuadet, cæteris juxta methodum in *bubonum Curatione* traditam Cautè præſtitis.

Poſtremò *incarnatio ſensim inducenda*, & *ulcus tardè conſolidandum*, quo feſtinantiùs clauſo, haùd infrequens *veneni peſtilentialis reliquias quaſdam ſubindè vagas*, & *plerumque exitioſas* evadere, hoc à caſu præmemorato, aliiſque collectu facillimum.

Quoniam verò *loca Carbunculis adornata* à confluentibus affatim humoribus mundari

dari nequeant, unde curatio tarda, & quandoque improſpera, *remedia circumquaque defenſitiva* affigantur, quæ *partium conſtringere laxitatem*, *vaſa obſtructa reſerare*, *& priſtinum liquoribus tranſitum præbere*, *quæ demùm Spirituum*, *& caloris fugam ſiſtere*, *poſſent*: Quod ſi, cautelâ licèt adhibitâ, *ſphacelatio* immineat ad ſeq. illicò embrochationem confugere oportet.

℞ cinerum abſynthii, ſcordii, cardui, centaurii min. ana ℥ iij è quibus paretur lixivium, indendo flor. chamæmeli, ſambuci, meliloti ana M. j. liquoris limpidi ℔ ij, adde ſpir. vini opt. ℔ ſs. diſſolve theriac. Lond. ℥ ij, M. S. pro fotu p. affectæ bis de die, quàm calidiſſimè, exin *Cataplaſma* conficiatur è theriac. Lond. cum Elix. proprietatis.

Tandem aliquando, ut colophonem huic Sectioni imponam, in quâ controverſiarum ſcopulos, nè prolixior eſſem, de induſtriâ evitavi, paucis animadverte liceat, quàm benè à Republica merentur *experti*, & *fideles Chirurgi*, horum quippe *graſſante peſtilentiâ* provincia perquàm ardua, & periculo plena; utpote quibus

bus *tumorum, ulcerumque peſtilentium* mandata curatio: *manu* ſci. *Chirurgicâ ferrum ignitum frequentiſſimè admovendum, colluvies bubonum contagioſa tractanda, Carbunculi indies extirpandi, ſphacelationes etiam tollendæ.* Quantumvis autem nonnulli in munere fungendo vitâ ipſâ defuncti, alii intrepidè Spartam ornârunt, in quodlibet diſcrimen accincti, qui tamen incolumes evaſerunt, non minùs *Providentiæ beneficio* tuti, quàm *animi Conſtantiâ* ſecuri.

Sic-

Sectio Octava.

De Peſtis præcautione.

QUandoquidem longè conſultius eſt, *invaſionem peſtiferam* fugere, quàm *impetuoſos*, immò & plerumque *lethales* ejus ſuſtinere *aggreſſus*, præſervatione periculi protinùs experte, ſpe interìm dubiâ victoriæ; non tantùm characteribus *Naturæ* primitùs, & altè impreſſis, ſed exemplo, & communi *omnium ſapientûm* conſilio admonemur, adverſus luxuriantem *morbi Carnificinam* noſmet munire, & minimè Gentium cervices *funeſtiſſimi lictoris* ſecuri ſupinâ, & ultroneâ deditione amputandas tradere.

Pars hæc prophylactica (ut dicenda hìc quoque abbreviem) tum *magiſtratûs Generale munus*, tum *Individuorum tuendam complectitur Sanitatem*; *Magiſtratûs* nempe intereſt, ut naturâ, & peculiari indole

dole morbi *à Medicis* proditâ, & delineatâ, *Leges Publicæ* conſcribantur, quibus ſaltem *Luis diſſeminatio* inhiberi queat, ſi non *ejus extinctionem* aſſequi datum.

Imprimis igitur *læſæ Majeſtatis* crimine inſimuletur, qui *vaticiniis fictis, rumoribuſque inanibus paſsim diffatis, plebem calamitatis mirè credulam, metu, & terrore peſtis imminentis concitabit*; hinc *Luis nuperæ propagatio tam manifeſta*, ut plura ſuper illâ re profari dubitantis eſſet.

Tempeſtivâ inſuper cautelâ *domorum infectarum* occluſio præcipienda, à liberâ enim *ſanorum*, & *correptorum* ſocietate citatiſſimus *peſtilentiæ* progreſſus. Juſta exequiarum publica interdicantur: quinetiam conventus quicunque, hominumque frequentia vitetur: nec non prohibenda uſque ad confectum quadrageſſimale (ſicuti inter Gentes obtinuit) Commercia.

Quanquam Stratagemate ullo, conſiliove vel ſaniſſimo *Cauſæ Univerſalis* influentiam evitare, vel oppugnare in deſperatis ſit habitum; veruntamen jure naturali, & intimâ noſmet conſervandi im-

impreſſione tenemur, Studia, & operam *publicè*, & *privatim* impendere, ut *peſtilentiæ vis*, & *malitia* infringi, & obtundi poſſet.

Duorum è quâvis parochiâ *ſanitatis Inquiſitorum* conſtitutio, *Senatorum* ſapit *prudentiam*, quorum hoc muneris, viz. ſingulis auroris domeſticatim, ut omnes valeant, ſiſcitari, & valetudinarios detegere.

In *aeris* autem *expurgatione*, tum *Majores*, tum *poſteri* multùm ſudarunt, *conſtitutione peſtilentiali invaleſcente* illum *ſubſtantialiter corruptum* opinantes; cùm tamen *Aer* (quod è ſupra dictis illuſtriſſimum) ſit *miaſmatum peſtiferorum* vel *hoſpitium*, vel *cribri adinſtar* iis hùc illùc agitatis tranſitum ſolummodò præbeat, non tam ſuimet gratiâ, depuratione, & emendatione tantâ opus habere videtur, quàm ratione labis aſſociatæ.

Particulæ quidem *nitroaereæ peſtilentes per aeris vectæ poroſitates*, ſæpenumerò vel mutatâ aliquantulum *earum* figurâ, vel ventilatione deficiente, in iis aliquandiù morantur, ſtagnantque, & unà cum *aere* inſpirantur; hinc ob utrorumque commix-

mixtionem intimam, & velut confuſionem à *labe communicatâ* de *aeris corruptione* ſuſpicio injecta, ſed de his ſuprà egimus; utcunque ſe res habuerint, conſenſu omnium conſpirante, & velut conflato, *Aeris emendatio inſtituenda.*

Vera aeris purgatio in duobus potiſſimùm conſiſtit.

1. Ut *inquinamentum peſtilens à ſede excutiatur*; hùc conferunt *Venti inſolentes*, præſertim *Aquilonii*, *Salutares dicti*, quin & *tormenta bellica majora* ſub veſperam, & auroram *exploſa*; particulas veneficas non ſolùm exploſionis vi dimoveri, atque etiam ab agitatione tantâ illarum figuras unà cum aere diverſimodè alterari, quarum deincèps comminutio & diſſipatio expeditior; verùm *nitri* & *Sulphuris* combinatione intimâ *ſalinam ſeminarii peſtilentialis qualitatem* emendari, eſt res ſanè compertiſſima.

2. Summum ſtudium impendere oportet, ut *virus peſtilens reddatur protinùs inefficax, & inerme*; hoc unicè præſtant *ſuffumigia appropriata.* Ignium in plateis compitisque accenſionem ab *Hippocrate medicæ artis oraculo* Poſteri didicerunt; quos non-

nonnunquam prodeſſe autumo, non (ut à quibuſdam traditur) *humiditatem peſtiferam* abſorbendo, ſed potiùs *fumum nitroſum* quaquaversùm copiosè evomendo, unde *effluviorum peſtilentium* ſubita transformatio; ſatius itaque duco ut *ignes* è *lignis odoriferis*, & *reſinoſis* extruantur, qui *clarum*, & *pinguem* projiciant *flammam* ſci. è *ligno Juniperino*, *abiegno*, *querno*, *fraxineo*, *ulmeo*, *avellanearum*, &c. non autem è *Carbonibus* ſulphur impurum, fætidum, & ſuffocativum *expirantibus*.

Edicto inſuper *Prætoris*, plateæ, latrinæ, & domorum canales ab omni ſorde indies multo mane eluantur; quemadmodùm *fætor*, & *ſpurcities* meritò inſigniuntur *Peſtis domicilia*, ita ab *odoribus teterrimis*, & *graveolentibus*, inde prodeuntibus, *aerem* quandóque *contaminari* experimur, ſaltem *labes contagioſa* ab arctiſſimo *mali utriuſque* conjugio perniciosior evadit, & magis diffuſiva.

Verùm ut ſtrictiùs de *ſuffumigiis*, agam, quibus *aer* corrigendus, & *ædes*, quæ vitium fecerunt, *reficiendæ*, ex iis conflentur, quæ vel amicâ, & vivaci ſuaveolentiâ

lentiâ *ſpiritus languentes*, & *proſtratos* recreent, erigant & confortent, *odores* quippe *gratum ſpirantes ſpirituum* ſunt velut *pabulum*, & *vita*; vel ex iis quæ *gummoſitate*, ſeu *viſcoſitate pingui* miaſmata venefica, & aculeata irretiant, implicent & obtundant; Vel demùm ex iis quæ *vapore nitroſo* quamlibet impuritatem arcere, vel tranſmutare valent.

Cæterùm non inficior *odores ingratos*, & *graveolentes* viz. *cloacarum*, *hircorum*, &c. *ſuavibus* interdum magis prodeſſe, eò quòd *ſpiritus* retinent, & figunt avolaturos, copioſo utique *exhalationum ſalinarum* effluxu illos ab *infectione* & *quâvis injuriâ* liberant.

Ut hæc in Claſſes ſuas diribeam,

Simplicia Primæ Claſſis,

Moſchus, Zibethum, Amomum, Thymiama, Lavendula, Roſmarinus, Roſæ, Angelica, Majorana, Cariophylli, Lignum Rhodii, Lignum Aloës, &c.

Secundæ, E *lachrymis* & *reſinis pinguibus*, ſcil. Thus, Benzoin, Styrax, bdellium Labdanum, Pix, Sagapenum, Myrrha, &c.

Tertiæ, Sulphur, & Nitrum de quibus infrà. Poſtremò, ut omnis occaſio *Luem*

propagandi amputetur, haud perperam à *magistratibus* imperandum, *canes*, *feles*, etiam & *columbas* interfici; nè forsan *animalia hæc* huc illuc passim divagantia, & *aves* circumquaque volitantes una secum apportent *semen pestilentiale*, & sint *contagii* traduces.

Tametsi *Latores*, & *Adjutores Legum nuperâ pestilentialiâ gliscente* in munere obeundo *oculatissimi* erant, & *strenui*, *Lues* tamen *immorigera* cædibus non temperavit; cum itaque *magistratûs consilia* & *ultima conamina* prudentiæ licet, & fidelitatis plena, pestis tyrannidi coercendæ non satis fuerint, *individuorum munitio sollicitè admodùm attendenda*: prospiciendum primò, ut omnia ociùs amoveantur, quæ corpora nostra disponunt, & quasi adaptant ad labem pestilentialem suscipiendam, tum consulendum, ut corpora omnimodè firmentur, quò *miasmatum veneficorum* impetus fortiter sustineant.

Nescio sanè grandius piaculum, quàm corpus non mundare, & omne superfluum non tollere, initante autem constitutione pestilentiali, evacuationes præcipuè universales cautè instituantur.

Si

Si *plethora vera* apertionem venæ ſuadeat, ſanguis detrahatur, ſed ex orificio anguſtiori, copiâ minori, vicibuſque partitis effluat: *corpus cacochymicum* ruptâ morâ ab omni excrementorum, & humorum colluvie liberandum: ſuburrâ humorum congeſtorum ventriculum, primaſque vias obſidente, *præmittenda potio emetica*, vel vomitus excitetur ingurgitatione affluâ poſetalæ fol. cardui & ſcordii incoct. dein inteſtinorum fæces eliminentur, cui uſui commodè inſerviat maſſa ſequens, unde F. pilulæ.

Salis Tart. ℈ ij. F. Solutio in ſpir. vini opt. ℥ ij. tum adde guttæ gambi ℈ iv. peractâ ſolutione evaporetur ſpir. cum adde colocynth. cum urinâ præp. ℈ ij. ſcammaii, Sulphurati ʒ j. Aloës, roſatæ ʒ ij. trochiſc. de rhabarb. rec. ℈ iv. gum. ammoniaci in aceto, ſcil. ſoluti ʒ j. ſalis abſynthii, cardui ana ℈ j. ol. carui gutt. vij. cum ſ. q. Syr. de rhamno F. maſſa, inde pilulæ min. formentur, Doſ. ad ℈ ij.

Valent etiam Grana Angelicæ, ext. pilul. Ruffi, item Antimonium purgans, &c.

Humoribus vitioſis, *coinquinamenti peſtiferi*

stiferi illecebris, commodè expurgatis, quidni Antidotorum usus auspicatior?

Urina nè sit ullatenùs suppressa; error minimè patrandus in rerum sex non naturalium administratione; corpus transpirabile reddendum; tonus viscerum & membrorum confirmandus; inedia semper infesta vitetur; bonaque victûs ratio instituatur Καταφύσιν, καὶ ἔθος; & quemadmodum cibus eligendus boni succi, excrementi pauci, facilisque concoctionis, ita condimenta quædam aliis anteferenda; embammata, scil. hedysmatis ex. gr. succi acetosæ, limonum, aurantiorum, granatorum, fructus è Berberi cond. Quinetiam non immeritò laudantur epetyrum, cappares, uti & encrasicholi. Indulgendum quâvis mensâ *vini Hispan.* momentum, cujus virtutes mox propalabo: Cuipiam exire foribus, præcipitante in occasum die sit vetitum.

Ut dicta paucis complectar, omnes universi corporis succi in statu naturali, motûs æqualitate, fraternâ particularum quarumcunque unione conserventur, neque in furorem, & orgasmum adigantur, rarefacti nimiùm, & exaltati, vel ob mixtionem

tionem heterogeneam, nec vappeſcant, & degeneres evadant, ob depurationis defectum, & congeſtas fæculentias.

Accuratius autem regimen ex aliorum libris ſuppleri queat: ad Antidota jam deventum.

Electuarium Antipeſtilentiale Inſignissimi Mayerni.

℞. Juglandium virid. ℔ ij. ficuum, prunorum ana ℔ j. macerentur in aceto, & pulpa trajiciatur, cui adde pulv. ſubtiliſſ. rutæ ℔ ſs. viperinæ *Virginianæ* ʒ j. ſs. rad. contrayerva ʒ iij. petaſitid. zedoariæ, ana ʒ ij. ſs. ſacchari perlati ℔ j. Syr. è ſucco Kermes ʒ j. Syr. calendulæ, cariophyll. ana q. ſ. ut F. Elect. molle, addendo fol. Auri 40, Doſ. ad quantitatem nucis Jugland. maj. mane, & veſperi.

Elect. aliud in uſum pauperum.

℞. Conſerv. lujulæ, galegæ ana ℔ ſs. calendulæ ℔ j. Theriac. Londin. ʒ iij. boli armen. vitriol. ʒ iv. cum ſyr. limonum q. ſ. conficiatur Elect. Doſ. ad ʒ ij. vel iij.

Confectio Antipeſtilentialis.

℞. Radic. ſcorzon. Hiſpan. petaſitid. contrayerva ana ʒ ij. helenii, tormentillæ ana ʒ ſs. angelicæ, chelidoniæ, mai. ana ʒ j. ſs. bacc. Junip. præp. ℔ ſs. ſummit. rutæ p. j ſem. cardui, citri ana ʒ ij. quibus præp. affunde p. duas aceti ſambuc. & tertiam ſpir. vini opt. infuſione peracta & expreſſione, liquor igne lento evaporetur ferè ad mellaginem: extracti ℔ j. adde theriac. Londin. ℥ ij. ſs. bolꝰ arm. terræ ſigillatæ ana ʒ j. flor. ſulphuris ʒ v. ſucci Kermes ℥ ij. conſerv. lujulæ ℔ j. cum ſyr. limon. q. ſ. F. Elect. molle, Doſ. ad quantit. nucis myriſticæ mai. ter, vel ſæpius de die.

Pilulæ Antipeſtilentiales.

℞. Extract. rad. helenii, angelicæ, contrayerva ana ℥ j. adde extract. alb. glycyrrh. ʒ iij. flor. ſulph. ad quatuor ſaltem vices ſublim. ʒ ij. C. C. philoſoph. calcin. ſem. citri pulveriz. ana ʒ j. ſs. ſalis ſcordii, abſynth. ana ϑ ij. cum ſ. q. picis liquidæ

F.

F. massa pro pilulis, Dos. ad ʒ ss. vel ℈ ij. mane, & horâ somni.

Elixir Proprietatis Antipestilentiale.

℞. Croci Angl. opt. ℥ ss. extrah. tincturam cum aq. ulmariæ, scabiosæ, cardui; vel melissæ s. q. additis spir. sulphuris aliquot guttis ad leviusculam aciditatem; liquor per chartam emporeticam agatur, in colaturâ ad lentum B. calorem dissolve Aloës pellucidæ è vesicâ ℥ iv. per sataceum linteum haùd ita rarum trajiciatur liquor; deinde F. condensatio ad eundem calorem, acquisitâ pilularum molliuscularum consistentiâ, adde myrrhæ purissimæ ʒ vij. flor. vel magisterii præcipit. Benzoin ʒ iij. salis C.C. ʒ ij. cum syr. sambuc. q. s. F. massa unde pilulæ formentur, Dos. ad ℈ ij.

Tabellæ Sublinguales.

℞. Extract. rad. angelicæ, & contraverva ℥ j. extr. alb. liquiritiæ ʒ iij. flor. sulphuris myrrhat. h. e. cum myrrhâ sublim. ʒ v. ol. cinnam. gutt. viij. saccharum

rum cryſtallin. ad duplum omnium pondus, cum mucilag. gum. tragacanth. aq. ſcordii parat. q. ſ. F. Tabellæ parvæ ſubling.

Solebant nonnulli quovis mane nucleum unum, aut alterum Allii Hiſpan. vel Angelicam condit. deglutire; alii comederunt nuces Juglandes immaturas paritèr conditas.

Hauſtus ſequens magnarum virium habitus.

℞. Aq. roſar. rubr. camphoratæ ℥ ij. aceti opt. ℥ j. in quibus diſſolve bol. arm. opt. ʒ ij. adde ſyr. ſcabioſæ ſimpl. ℥ iij. M. S. F. hauſtus.

Vetulæ quædam ægris inſervientes, (quod ab ipſiſmet accepi) Antidoti vice, proh turpitudinem! ſtercore humano utebantur; cujus ſecretum philoſophicè præp. plurimùm valere non is ſum qui negem.

Aliis Urina quotidiè epota mirè profuit: tametſi tot his, conſimilibuſque remediis muniti, velut paludati, intrepidè in aciem peſtiferam inceſſerint, omnes

omnes tamen admonitos velim, nè præcipitantèr, neque ex officio, neque ex ſummâ neceſſitudine coacti, apertiſſimum vitæ diſcrimen adeant.

N. B. In medicamentorum prophylacticorum uſu hoc annotandum, viz. remedia adſtringentia cujuſcunque ordinis, nempe bolus armen. terra ſigillata, lemnia, corallium, &c. minimè exhibeantur *virginibus*, & *fœminis*, lunare tributum ſoluturis, nè *obſtructiones*, & *affectus graviſſimi* inde exorti, periculum ruinæ ſtruant: Remedia inſuper non minùs improbanda, quæ *purgationes has, ſanguinem attenuando, & intempeſtivè venas uterinas reſerando, proritare valeant*: poſtremò veluti in *curatione*, ita in *præſervatione*, *Anni tempeſtas, ſexus, temperamentum, ætas, &c.* ſedulò perpendantur.

Priuſquàm greſſus aliorsùm dirigo, mihi, ut encomia *Vini Generoſi Hiſpanici* concelebrem, gratitudo imperat; utpote inter *Antidota* jure merito locum ſupremum merentis, ſive *vinum* hoc fuerit *ſimplex*, & *merum vinum*, ſive *abſynthio, angelica*, &c. imprægnatum; nihil quippe hactenùs quidquam repertum *nervoſo*

generi,

generi, & *spiritibus* præsidium magis amicum.

Verùm hìc *Vini censuram* facere permittatur; sit itaque *vinum adultum* h. e. *ætatis mediæ*, *non novitium*, *non vetustate edentulum*, sit *homogeneum*, *non mixtum*, *non castratum*, sit *mite*, *sincerum*, *non coacescens*, *non corruptum*, sit *ingentium virium*, *saporis æqualis*, *& vivacis*, *non infirmi*, *non languidi*, sit *odoris simplicis*, *gratissimi*, velut *Juglandium recentium*, sit *minimè ponderosum*, *in effusione tripudians*, *inter bibendum nares feriens*, *& oscula figens labiis*, *igni admotum ocyssimè evolans*, *nulla post se linquens fœculentiæ vestigia*.

Profectò maxima *vini hujusmodi* vis tempore illo fatali, tam à *sanis*, quàm à *correptis* cum prosperis omnium rebus expota erat, nisi illorum qui *intemperantiæ* semet addixêre: plerique hauserunt *vinum medicatum*, ex *herbis variis Alexipharmacis*.

Supereſt jam, ut de *Pæto* paucula hic subnectam, cujus eximiæ dotes, tum à *Cl. Diemmerbrochio*, tum ab *aliis magni nominis Viris* laudibus cumulantur: Si tamen opiata *Hyoscyami hujus accidentalis* qualitas

qualitas ſpectanda, ſive *ejus oleum* trutinandum, unà cum vapore, minori licèt quantitate hauſtum, *ſummè veneficum*, vel evacuatio *ſaliva*, proh nimis prodiga! ad varios à *Naturâ* uſus deſtinata benè perpenſa fuerit, ſi denique ratio habenda *motûs violentioris Pulmonum in ſuctione pœti exercitatorum*, à crebrâ inſpiratione debilitatorum, præter *miaſmatum peſtiferorum* ſimul cum *dicto Antidoto* ad ſe intùs recipienda propenſitatem, præter incommodam *ſuffitûs* graveolentiam; præterquàm quòd (uti ingenuè fateor) mihi pœti inflatio non placet, res, (per me licet), incerta hæreat, an *preſſura*, vel *noxia nicotiana*, cujus vice vinum Hiſpan. ſubſtituere ſolebam.

Ad *externa* jam progredior *præſidia*, ubi imprimis de *Periaptis*, & *characteribus* dicendum erit: certè non eſt heſternæ, & recentis machinationis, *Amuleta* diverſimodè concinnata, variis corporis partibus alligare: quâ autem polleant virtute hæc remedia, detur copia diſquirendi; dein è quibus conficiantur, ultimò effectus proferre liceat ab eorum uſu, & applicatione notabiliores.

Natu-

Naturam Univerſalem, ſive *Animam Mundi* corpora nonnulla magis affectare, & in iis *magnetiſmum* imprimere *diffuſivum* quorundam fert Opinio; & myſtæ corpora hæc probè cognoſcentes ex iis ſe poſſe *Periapta* influentiæ prævalentis confingere exiſtimant, *virus* vel *peſtilentiale* fugantia. Alii ſuſpicantur *venena quædam*, tum *naturalia*, tum *artificioſa* extrinſecùs applicita, ſympathiâ quâdam, quicquid *naturæ humanæ* adverſum, & noxium, ad ſe (ſtraminis inſtar à ſuccino attracti) allicere, & id (quod de lapide fertur ſerpentario) imbibere. Cæteroquin quibuſdam placet è cardiacis *aromatibus amuleta* conficere, quibus ſuccurrant *languoribus* & deliquiis.

Fas ſit verbo expedire, quid ſuper hâc re cenſeam, ſalvâ utcunque *tantorum Virorum* pace, haud facilè inducor, ut credam, *Amuleta quævis* ex *aliquâ proprietate* cuipiam incolumitatem præſtare; effectus autem quotquot paſsim extare traduntur, vel *Phantaſiæ vi*, applicationes velut *aſſimilantis*, vel rei admotæ *manifeſtâ qualitate*, produci ſuſpicor; miraculi ſuperſtitionem evincit *Solertiſſ. Fienus.*

Proinde

Proinde *characteres* pingendi, quibus devincerentur morbi, religio per Gentes fuſa diu obtinuit; res tamen haùd abeſt à ſuſpicione, necne *præſtigiis addicti* inventioni huic fidem, & authoritatem conciliaverint? *ope* interìm *infernali*, ſiqua ſit, privatim uſi: quæ precor *figurarum* energia? niſi opinemur eò quòd res medicæ Hieroglyphicè pridem depictæ erant, nè rude vulgus *Sacra Artis Myſteria* profanaret, adeóque plebs interpretationis ænigmaticæ neſcia, in ipsâ *characterum* formatione, & ſculpturâ, vim adverſus *Luem peſtiferam*, aliaſque ægritudines præpotentem latere conjecit, & errorem *Poſteris* tranſmiſit.

Innumera propemodùm ab Authoribus traduntur *Periapta*, quorum præparationes ex aliorum libris petantur; inſtituto autem noſtro me hâc in re cumulatè ſatisfactum arbitror, ſi ea à *Noſtratibus* geſta, & apud nos magni habita propoſuerim; in quorum fronte occurrunt *nucum putamina Mercurio gravida*; enimverò plurimi ſat, ſuperque creduli, ab ejus agilitate, longævitatem, à dignitate, & ſummâ authoritate, velut metallorum omnium genitrice, patrocinium,

nium, & incolumitatem fidenter sperabant quin & à nonnullis ductum ab ejus volatilitate, utcunque inclusi, argumentum; cujus virtutem, blando corporis calore, evocatam, ab *effluviis contagiosis* quatenùs *salinis* protegere autumabant: verùm longè plures gerebant *Amuleta Arsenicalia* ab *empiricis*, & *circumforaneis* venundata, hæc vel conficiebantur ex *Arsenico simplici* cum cerâ, vel constabant è *rebus aliis adjectis*, morbo etiam appropriatis.

Compositionis insignioris formula.

℞. Dictamni cret. pulv. ʒ vij. pulv. sinapi ʒ ß. Benzoin. ʒ ij. Arsenici veri ʒ ij. ol. cinnam. gutt. vij. ceræ opt. ʒ iv. cum mucilag. gum. tragacanth. aceto rosat. parat. f. pasta, unde placentæ multiformes deplasticæ parentur, ad pondus ʒ ij. vel iij. cordis regioni admovendæ, dimto serico priùs involutæ.

Recepta publicè persuasio multos habuit *Arsenicum* magneticè *venenositatem quamlibet*, præcipuè *Pestiferam* attrahere, & illam extinguere. *Servetum* quoque

Bu-

inſomnia apud quoſdam in ſummâ erat admiratione.

Verùm quid *emolumenti*, vel *incommodi* ab *Amuletorum applicatione* contigerit, proximè, & σωρὶμως abſolvam: Obſervationes ſingulatim recenſere non vacat; profectò haud unius, aut alterius recordor, cui ſecuritatem præſtitêre *ſola hæc Periapta*, expectationi omninò impari; multi enim iis nimiùm confiſi, non tantùm præſidiis aliis uti prætermittebant, ſed in vitæ diſcrimen manifeſtò adducti ſuêre, ab illorum applicatione, cujus rei *Juriſperitus Senior* teſtis extitit locuples, quem, *carbunculus* in cordis regione germinans, ab *Amuleto Arſenicali* excitatus, intra triduum interfecit, in aliis *veſiculæ ampliores* prodibant, non tam ab *attractione veneni*, quàm ab *Amuletorum vi epiſpaſtica*, & *malignitatis communicatione*: proh itaque dementiam in *tantâ calamitate*, inanibus, & fictitiis, ſi non funeſtis inniti ſuſtentaculis.

Quorsùm, ut technas haſce miſſas faciam, ad *remedia* tranſeo *efficaciora*, & *canonibus medicis apprimè conſentanea*, inter quæ *Fontanelli* eminent; per hos *quaſcunque*

que impuritates unà cum *veneno ſubtili*, liquorum frequentèr comite, per apertas velut portas exire, communi omnium conſenſu ſancitum habemus; quod ſcil. contingere ſuſpicor, non quia *partes ſauciatæ* & *ulceratæ debilitantur*, ſed potiſſimum propter *irritationem* vaſa evomere cogentem, humores reddentem fluxiles, & eos tanquam in ſentinam allicientem, quò meliùs per *commata* licèt *minutula* evacuentur.

Ulcera hæc quò *plura*, eò *res ægri ſecurior*, quorum tamen amplitudo, multorum vicem commodè ſupplevit; ita ut ſint *foveæ* iv. vj. vel viij. cicerum *capaces*.

Sin vero cuipiam volupe *duos* gerere *fontanellos*, in brachio ſiniſtro unus, & alter in crure adverſo aperiatur: ſi quid hâc in re calculus noſter, & experientia valeant, intrepidus aſſero, quòd quoties me in loca maximè contagioſa contuli, effluviis peſtiferis, non minùs quàm aere ambiente conſeptus, toties brachii pars, ubi ſitus fontanellus, peſſumè cruciabatur, effluente mox ſanie, cum dolore lancinante, & pungitivo, quæ utplurimùm tenuis,

tenuis, cruda, & ſanguinolenta, dato hoc *invaſionis peſtilentialis* indicio, ad *Medicamentorum Alexipharmacorum* aſylum illicò confugere tutiſſimum duxi.

Veſicantia porrò admota, & diu *aperta*, uti in *peſtis curatione*, ita in *præſervatione* plurimùm valebant; à quorum applicatione eventus ferè ſemper ex animo.

Inſtituto jam ad umbilicum perducto, nè Manca videatur narratio hæc, atque ut omnium expectationi ſatisfaciam, regimen particulare, quo ipſe me (Numine etiam favente) periculum quodvis, alienæ ſanitatis gratiâ, non recuſantem, ab *invaſione peſtiferâ* muniverim, paucis exponam.

Diluculo lectum egreſſus, per totum ſemeſtre ſpatium, ex *Confectione Antipeſtilentiali*, quantitatem nucis myriſticæ maj. deglutivi; exin rebus, quæ privati hominis erant, præſtitis, in ædium mearum aulam prodii, ubi maxima Civium frequentia adventum præſtolabatur: ſi excubitorum, ſi adminiſtrantium, ſi languentium, ulceribus nondum ſanatis, ſi denique omnium confluentium numerus, de die in diem ſpectaretur, haùd à Noſocomi diſtinguerentur ædes privatæ:

bihorium, & ſæpe trihorium impendere ſolebam in id ipſum, quò certior fierem de correptorum ſtatu, cujus rationem habere impendiò ſtudui, quò cautiùs, juxta varias indicationes remedia pararem.

Cœtu tandem ſoluto jentavi, *deſæviente* enim *conſtitutione peſtilenti*, inconſultum habui, jejunos foràs prodire: tum quouſque prandendi hora inſtiterit, correptorum domos adivi, ad quos ingrediens, trochiſcis ſuper batillum carbonibus candentibus onuſtum projectis, aeris vitia emendare, & ſpiritus firmare ſatagebam; tabellas quoque ſublinguales maſticavi, quamdiu colloquium cum ægris ſerui.

N. B. In errore erant, qui medicamenta præcalida in ore geſſerunt, ſcil. myrrham, rad. zedoariæ Angelicæ, zinzib &c. unde pluriès tonſillarum inflammatio, non ſine magno pulmonum malo.

Ædes inſuper dum frequentarem, conſilii haud immaturi fuit, me nunquam vel ſudore madentem, vel anheloſum, cubicula, introire, propiùſque ad lectum accedere: animum indui pacatum, aliorum periculis admonitus, qui animi pathemata ipſo corpore luebant. Viſitatis per horas aliquot

aliquot languentibus, Domum me recepi; prandium exorſus à vino Hiſpan. Stomachum acuente, reficiente Spiritus, & levem *peſtis* armaturam diſſipante: Cibus menſæ apponebatur conſervandis, reficiendiſque viribus peridoneus (varietate, & copiâ tempore Civitatis lugubri proſcriptis) coctu facilis, aſſatus ſalubrior elixo habitus, condimento non tam palato, quàm naturæ morbi appropriato: prandium ſine vino rariſſimè finivi: Sublatâ menſâ muneris publici erat, quibuſcunque adventum commorantibus reſponſa, & præſcripta dare; his peractis uſque ad horam octavam, vel nonam veſpertinam, ubivis loci decumbentes inviſi: penſo autem diei confecto, & amicis hinc illinc convocatis, exutiſque, quantum licuit, curis medicis, cœnarum vice vinum Hiſpan. ad Serenam uſque hilaritatem haurire conſuevi, ex quo ſomnus mollis obrepſit, & amiciſſima diaphoreſis conciliata; quin & tempore diurno ubiprimùm me aculeis peſtiferis vulneratum ſuſpicarer, indiciis à vertigine, nauſeâ, & virium exolutione ſubitaneâ deſumptis, vini momentum mox hauſi, à quo, per patentia

cutis ſpiracula, oborto ſudore, *labes peſtilentialis* facilè exterminaretur.

Toto morbi curriculo, bis tantùm (Tutelâ cœlo debitâ) malè me habui, contagio ſuccubiturus; *Antidota* autem, quæ ad manus, me ocyùs ab omni vindicârunt calamitate.

Poſtremò, ut me tradam in portum de *Olfactoriis*, & de *Domorum infectarum expurgatione* quædam attexere, minimè à re noſtrâ alienum fore arbitror. *Lue coartâ*, nihil inter *Cives* magis Conſuetum quàm varia remedia manibus portare, & eà naribus identidèm admovere, confecta igitur à pluribus *poma odorifera*.

Maſſa ex quâ F. poma odorifera ℞ ſulv. rad. angelicæ, ſummit. roriſm. & lavendulæ cum floribus ana ʒ ij, caryophyll. ℈ iiij, labdani puriſſ. Styracis ana ʒ iij, omnibus præp. in commixtione adde ol. nucis moſch. per expreſſ. ʒ j. ſs. ol. ligni rhod. ℈ ij. camphoræ ʒ ſs. moſchi gr. viij. cum ceræ opt. p. ſ. F. maſſa.

Quidam diapaſmata non ferentes, Galbani colati olfactu magis delectabantur; atqui ol. abſynthii, rutæ, nec non ol. vel ſpir. è pice liquidâ quoſſipio exceptus, &

pixide

pixide eburneâ multifori incluſus, pro remediis ſummè beneficis à pleriſque habebantur.

Harum rerum uſum protinùs improbavi; cùm enim à crebriori *ſuffitûs* hauſtu narium ductus nimiùm pateren', per quos unà cum odoribus cerebrum petant *effluvia peſtilentialia*, ab obſervatione virtutis effœtæ, & nonnunquam malevolæ, naſalia brevi exolevêre.

Domorum expurgatio ab aliis, atque aliis diverſimodè inſtituebatur. methodus autem ſequens inſtar omnium meritò cenſenda. Oſtiis, viz. ædium, & feneſtris benè clauſis, olla figlina in ſpatii, vel cubiculi centro locetur, ut quaquaversùm ſe diffundat vapor, tum calx viva in decoctum ſeq. projiciatur.

℞. Fol. Scordii, Angelicæ ana M iij. ſummit. lauri, rutæ, lavendulæ ana M. j. ſs. flor. roſar. pallid. ſambuci ana p. ij. calami aromat. ʒ v. Caryophyli. Contuſ. ʒ iij. F. decoctio in duabus p. aq. font. & tertiâ aceti roſac. vel Sambuc. conſimiliter ac lagenæ, à mucore, & ſitu calcis extinctione mundantur, ita ut liquorem inditum non amplius vitient, & corrumpant,

pant, ita calx liquori præfato immerſa, eximiæ penetrationis, viriumque invictarum cùm ſit, ſeminario peſtilenti perdendo aptiſſima videtur: Cui etiam uſui optimè inſerviant Trochiſci. ſeq.

℞. Salis petræ ℔ i. Sulphuris ℥ iij. benzoin. Styracis ſimul liquati. ana q. ſ. ut formentur ſ. a. Trochiſc. deb. exiccandi.

Deo opt. Maximo Trinuni Laus, & Gloria in Sæcula Sæculorum, Qui nos tot', tantiſque malis ſuperſtites, velut tot torres ab incendio utroque ex beneplacito eripere dignatus es, Te, ut ex Philanthropiâ ſupernâ Trojam noſtram jam ſanè novam, potentiſſimam, ac ornatiſſimam Conſervare porrò, & protegere, atque adeò univerſo Orbi Britannico deinceps patrocinari velis, ſupplices deveneramur.

FINIS.